

Urbumu apraksti

Objekta nosaukums:

Ganību iela 103, Ventspils, jaunbūve

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------------|
| Izstrādes Nr.: | 1 | Izstrādes atveres augst.atz., m v.j.l.: | 3,90 |
| Ierīkošanas datums: | 22. 08. 2017. | Izstrādes dziļums, m: | 15,0 |
| Metode: | vītņurbšana/ statiskā zondēšana | Gruntsūdens līmenis, m no z.v.: | 2,25 |

| Slāņa | | | | Blīvums / konsistence | Grunts apraksts |
|-------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--|
| Nr. p.k. | virsmas dziļums, m | pamatnes dziļums, m | biezums, m | | |
| 1 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 2 | Augsne, putekļaina |
| 2 | 0,30 | 0,80 | 0,50 | 6" | puteļaina SMILTS (siSa) ar nelieām smilšmāla starpkārtām |
| 3 | 0,80 | 1,20 | 0,40 | 6" | |
| 4 | 1,20 | 1,80 | 0,60 | 15pp | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls) (CII) |
| 5 | 1,80 | 2,30 | 0,50 | 7" | SMILTS smalka (FSa) |
| 6 | 2,30 | 4,60 | 2,30 | 15pp | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls) (CII) |
| 7 | 4,60 | 6,40 | 1,80 | 19mp | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar grants graudiem (morēnas smilšmāls) (grCII) |
| 8 | 6,40 | 7,70 | 1,30 | 19sp | |
| 9 | 7,70 | 8,10 | 0,40 | 19gr | Morēnas smilts grantaina |
| 10 | 8,10 | 15,00 | 6,90 | 19pc | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar grants graudiem (morēnas smilšmāls) (grCII) |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--|-------------|
| Izstrādes Nr.: | 2 | Izstrādes atveres augst.atz., m v.j.l.: | 3,80 |
| Ierīkošanas datums: | 22. 08. 2017. | Izstrādes dziļums, m: | 15,0 |
| Metode: | vītņurbšana | Gruntsūdens līmenis, m no z.v.: | 2,60 |

| Slāņa | | | | Blīvums / konsistence | Grunts apraksts |
|-------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--|
| Nr. p.k. | virsmas dziļums, m | pamatnes dziļums, m | biezums, m | | |
| 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 2 | Augsne, putekļaina |
| 2 | 0,50 | 0,80 | 0,30 | 6''' | <i>irdena</i> putekļaina SMILTS (siSa) ar nelielām smiltsmāla starpkārtām |
| 3 | 0,80 | 1,70 | 0,90 | 15pp | <i>plūstoši plastiska</i> Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls) (CII) |
| 4 | 1,70 | 2,60 | 0,90 | 7'' | <i>vidēji blīva</i> SMILTS smalka (FSa) |
| 5 | 2,60 | 4,20 | 1,60 | 15pp | <i>plūstoši plastiska</i> Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls) (CII) |
| 6 | 4,20 | 7,80 | 3,60 | 19mp | <i>mīksti plastiska</i> Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar grants graudiem (morēnas smilšmāls) (grCII) |
| 7 | 7,80 | 8,50 | 0,70 | 19gr | <i>blīva</i> Morēnas smilts grantaina |
| 8 | 8,50 | 15,00 | 6,50 | 19pc | <i>puscieta</i> Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar grants graudiem (morēnas smilšmāls) (grCII), no 11,80 ar smalkas smilts starpkārtām |

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------|
| Izstrādes Nr.: | 3 | Izstrādes atveres augst.atz., m v.j.l.: | 3,50 |
| Ierīkošanas datums: | 22. 08. 2017. | Izstrādes dziļums, m: | 9,0 |
| Metode: | vīturbšana/ statiskā zondēšana | Gruntsūdens līmenis, m no z.v.: | 2,00 |

| Slāņa | | | | Blīvums / konsistence | Grunts apraksts |
|-------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--|
| Nr. p.k. | virsmas dziļums, m | pamatnes dziļums, m | biezums, m | ĢTE | |
| 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 2 | Augsne, putekļaina |
| 2 | 0,30 | 1,00 | 0,70 | 6" | puteļaina SMILTS (siSa) ar nelielām smiltsmāla starpkārtām |
| 3 | 1,00 | 1,60 | 0,60 | 6" | |
| 4 | 1,60 | 2,50 | 0,90 | 7" | SMILTS smalka (FSa) ar puteļainas smilts starpslāņiem |
| 5 | 2,50 | 4,30 | 1,80 | 15pp | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls) (CII) |
| 7 | 4,30 | 7,70 | 3,40 | 19sp | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar grants graudiem (morēnas smilšmāls) (grCII) |
| 9 | 7,70 | 8,00 | 0,30 | 19gr | Morēnas smilts grantaina |
| 10 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 19pc | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar grants graudiem (morēnas smilšmāls) (grCII) |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--|-------------|
| Izstrādes Nr.: | 4 | Izstrādes atveres augst.atz., m v.j.l.: | 3,80 |
| Ierīkošanas datums: | 22. 08. 2017. | Izstrādes dziļums, m: | 12,0 |
| Metode: | vītņurbšana | Gruntsūdens līmenis, m no z.v.: | 2,60 |

| Slāņa | | | | Būvums / konsistence | Grunts apraksts |
|-------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|
| Nr. p.k. | virsmas dziļums, m | pamatnes dziļums, m | biezums, m | ĢTE | |
| 1 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 2 | Augsne, putekļaina |
| 2 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 6''' | irdena putekļaina SMILTS (siSa), pārrakta |
| 3 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 15mp | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls) (CII) |
| 4 | 2,00 | 2,40 | 0,40 | 15pp | |
| 5 | 2,40 | 2,65 | 0,25 | 5 | Minerālas dūņas vāji sadalījušās |
| 6 | 2,65 | 3,80 | 1,15 | 15pp | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls) (CII) |
| 7 | 3,80 | 6,00 | 2,20 | 19mp | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar grants graudiem (morēnas smilšmāls) (grCII) |
| 8 | 6,00 | 7,80 | 1,80 | 19sp | |
| 9 | 7,80 | 8,10 | 0,30 | 19gr | Morēnas smilts grantaina |
| 10 | 8,10 | 12,00 | 3,90 | 19pc | Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar grants graudiem (morēnas smilšmāls) (grCII) |