

**Grozījumi:**

Ventspils pilsētas domes 24.01.2014. saistošie noteikumi Nr.4 / LV, 46 (5106), 05.03.2014. / Stājas spēkā 06.03.2014.

Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošie noteikumi Nr.4 / LV, 149 (5721), 04.08.2016. / Stājas spēkā 05.08.2016.

Ventspils pilsētas domes 21.10.2016. saistošie noteikumi Nr.8 / LV, 209 (5781), 27.10.2016. / Stājas spēkā 28.10.2016.

Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošie noteikumi Nr.7 / LV, 190 (6276), 26.09.2018. / Stājas spēkā 27.09.2018.

**Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9**

Ventspilī 2012.gada 2.martā

**Ventspils brīvostas noteikumi**

*Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes  
02.03.2012. lēmumu Nr.38  
(prot. Nr.4; 9.§)*

*Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām  
6.pantu*

**I. Vispārīgie jautājumi**

1. Ventspils brīvostas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Ventspils brīvostas (turpmāk tekstā – Brīvosta) iekšējo kārtību un kuģošanas drošību Brīvostā.

2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas darbojas vai uzturas Brīvostā.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. kuģis – jebkurš kuģošanas līdzeklis – inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta izmantošanai uz ūdens;

3.2. ostas palīgkuģi – kuģi, kuri veic apkalpošanas funkcijas Brīvostā – velkoņi, liellaivas, peldošie krāni, bunkurētāji, piesārņoto ūdeņu un atkritumu savācēji, ūdenslīdzēju u.c. kuģi, kuri pierakstīti Ventspilī un/vai ir Ventspils brīvostas pārvaldes (turpmāk tekstā – Brīvostas pārvalde) un/vai Brīvostas komersantiem (komersants, kas saskaņā ar Likuma par ostām 18.pantu ir noslēdzis līgumu ar Brīvostas pārvaldi par komercdarbības veikšanu Brīvostā) piederoši vai nomāti;

- 3.3. maksimālā iegrime – atļautā maksimālā kuģa iegrime pie vidējā ilggadējā jūras līmeņa;
- 3.4. ārkārtēji apstākļi – apstākļi, kas reāli apdraud kuģi, tā apkalpi un pasažierus, kravu vai apkārtējo vidi;
- 3.5. kuģa aģents – kuģa īpašnieka, fraktētāja, kuģa operatora, kapteiņa vai citas par kuģi atbildīgas juridiskās vai fiziskās personas pilnvarota juridiska persona un kurai ir līgumsaistības ar Brīvastas pārvaldi;
- 3.6. piestātnes un/vai termināļa operators – piestātnes un/vai termināļa nomnieks vai valdītājs, ja tādu nav, tad noteikumos noteiktos operatora pienākumus veic piestātnes un/vai termināļa īpašnieks;
- 3.7. Ventas upes kuģošanas kanāls – Ventas upe no priekšostas līdz Apvediltam, kas šķērso Ventas upi;
- 3.8. priekšosta – ostas akvatorijas daļa, kas atrodas starp Ziemeļu un Dienvidu moliem un iedomātām līnijām, kas savieno Ziemeļu un Dienvidu molu galus un kas šķērso Venta upi kā 27.piestātnes turpinājums virzienā uz 25a piestātnes rietumu galu.

#### 4. Noteikumos lietotie saīsinājumi vai apzīmējumi:

- 4.1. BT- bruto tilpība;
- 4.2. L – kuģa maksimālais garums;
- 4.3. B – kuģa maksimālais platums;
- 4.4. d – kuģa maksimālā iegrime;
- 4.5. IMDG kodekss – starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss, kurā noteiktas šādas klases:
  - 4.5.1. 1.klase – sprāgstvielas un to izstrādājumi;
  - 4.5.2. 2.klase – gāzes;
  - 4.5.3. 3.klase – uzliesmojoši šķidrumi;
  - 4.5.4. 4.klase – cietas, viegli uzliesmojošas vielas, vielas ar tendenci uz pašizdegšanos un vielas, kas saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes;
  - 4.5.5. 5.klase – oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi;
  - 4.5.6. 6.klase – indīgas un infekciozas vielas;
  - 4.5.7. 7.klase – radioaktīvie materiāli;
  - 4.5.8. 8.klase – korozīvās vielas;
  - 4.5.9. 9.klase – citas bīstamas vielas un izstrādājumi;
- 4.6. SOLAS 74 – 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras un tās 1978. un 1988.gada protokoli ar grozījumiem;
- 4.7. MARPOL 73/78 – 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokols ar grozījumiem;
- 4.8. Helsinku konvencija – Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencija –(Helsinku konvencija);
- 4.9. COLREG 72 – 1972.gada konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem;
- 4.10. ISGOTT – Starptautiskā naftas tankkuģu un termināļu drošības rokasgrāmata;

4.11. UĪV – ultra īsviļņi;

4.12. nacionālā SSN sistēma – kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēma.  
(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

5. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem uz visiem kuģiem, kas atrodas Brīvostā, jābūt paceltiem kuģa reģistrācijas valsts un Latvijas Republikas karogiem.

## II. Brīvostas robežas

6. Brīvostas robežas ir noteiktas, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par Ventspils ostas robežu noteikšanu, un ietver:

6.1. akvatoriju ar:

6.1.1. ārējo reidu, ko norobežo līnijas, kuras savieno punktus ar šādām koordinātēm:

6.1.1.1. 57° 20,9' N 021° 29,3' E

6.1.1.2. 57° 25,4' N 021° 22,6' E

6.1.1.3. 57° 32,3' N 021° 30,3' E

6.1.1.4. 57° 26,3' N 021° 36,0' E

(Skatīt Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta karti Nr.2257 (INT 1163)).

6.1.2. priekšostu;

6.1.3. Ventas upi no priekšostas līdz iedomātai līnijai, kas šķērso Ventas upi no Kustes grāvja labajā krastā un tālāk pa Ventas upes gultnes ass līniju dienvidu virzienā līdz zemesgabala Pīlādžu ielā 9 ziemeļaustrumu robežpunktam Ventas upes kreisajā krastā;

6.2. sauszemes teritoriju abos Ventas upes krastos no Brīvostas ieejas vārtiem līdz Kustes grāvim Ventas upes labajā krastā un zemesgabala Pīlādžu ielā 9 ziemeļaustrumu robežpunktam Ventas upes kreisajā krastā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7. Brīvostas teritoriju un piestātnes, kuras ir valsts, pašvaldības vai Brīvostas pārvaldes īpašumā, pārvalda Brīvostas pārvalde.

## III. Kuģu izmēri

8. Maksimālās iegrimis Brīvostā:

8.1. uz kuģu ceļiem (fārvateriem):

8.1.1. Ventspils – Rietumu kuģu ceļā no bojas "A" ("Alfa") līdz jūras vārtiem – 15,0 m;

8.1.2. Ventspils – Ziemeļu kuģu ceļā no bojas "B" ("Bravo") līdz kuģu ceļu (fārvateru) sadalīšanās vietai pie bojām "3-4" – 12,5 m;

8.2. priekšostā – 15,0 m;

8.3. Ventas upes kuģošanas kanālā no Priekšostas apgriešanās baseina līdz iedomātai līnijai, kas savieno piestātnes Nr.12 un Nr.13B – 14,2 m, no iedomātās līnijas, kas savieno piestātnes Nr.12 un Nr.13B cauri Ventas tiltam līdz iedomātai līnijai, kas savieno piestātnes Nr.51 un Nr.62 – 7,4 m, un tālāk līdz Apvedtīltam – 4,0 m.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

9. Brīvostas akvatorijā ir divi kuģu apgriešanās baseini:

9.1. Priekšostas apgriešanās baseins kuģiem, kas nav garāki par 275 metriem un kuru iegrimē nepārsniedz 15,0 m;

9.2. Ventas upes apgriešanās baseins, kurš atrodas starp piestātnēm Nr.5 un Nr.16, kuģiem, kas nav garāki par 240 m un kuru iegrimē nepārsniedz 13,2 m.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 24.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

10. Atbilstoši ūdens līmeņa svārstībām vai kādu citu iemeslu dēļ Brīvostas kapteinis var noteikt atšķirīgas maksimālās iegrimē vai maksimālos kuģa garumus vai platumus nekā tas noteikts šo Noteikumu 8., 9., 11., 12.punktā un 2.pielikumā.

*(Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)*

11. Pie Brīvostas piestātnēm var pietaukot šādu izmēru kuģus:

11.1. piestātnēs Nr.1, 2, 4 – L 230 m, B 32,5 m;

11.2. piestātnēs Nr.3, 4A, 7A – L 240 m, B 32,5 m;

11.3. piestātnē Nr.5 – L 170 m, B 26,0 m;

11.4. piestātnēs Nr.8, 9 – L 200 m, B 32,5 m;

11.5. piestātnē Nr.10 – L 230 m, B 32,5 m;

11.6. piestātnē Nr.11 – L 205 m, B 32,5 m;

11.6.<sup>1</sup> piestātnē Nr.12, – L 240m, B 32,5m;

11.7. piestātnē Nr.13 – L 70 m, B 20,0 m;

11.8. piestātnē Nr.14 – L 150 m, B 20,0 m;

11.9. piestātnēs Nr.15, 16 – L 240 m, B 32,5 m;

11.10. piestātnē Nr.16A – L 140 m, B 25,0 m;

11.11. piestātnē Nr.17 – L 200 m, B 28,0 m;

11.12. piestātnēs Nr.26, 26A – L 125 m, B 20,0 m;

11.13. piestātnēs Nr.26B/C – L 225 m, B 32,5 m;

11.14. piestātnē Nr.27 – L 80 m, B 15,0 m;

11.15. Piestātnē Nr.28 – L 275 m, B 50m;

11.16. Piestātnēs Nr.30, 31 – L 228 m, B 33m;

11.17. Piestātnēs Nr.32, 33 – L 275 m, B 50m;

11.18. piestātnē Nr.34 – L 165 m, B 26,0 m;

11.19. piestātnē Nr.35A – L 195 m, B 32,0 m;

11.20. piestātnē Nr.36 – L 250 m, B 47,0 m;

11.20.<sup>1</sup> piestātnēs Nr.50, 51 – L 130m, B 25,0m;

11.20.<sup>2</sup> piestātnē Nr.53 – L 105m, B 18,0m;

11.21. citām Brīvostas pārvaldes valdījumā esošajām piestātnēm maksimālos kuģa izmērus nosaka Brīvostas pārvalde;

11.22. citām privātīpašumā esošajām piestātnēm maksimālos kuģa izmērus nosaka piestātnes īpašnieks, vadoties no piestātņu tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem kuģu izmēriem.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 24.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

12. Zem un caur Ventas tiltu pie vidējā ilggadējā jūras līmeņa var iziet kuģis:

12.1. Tilts aizvērts – zem tilta ailes, kuru norāda atļaujošie gaismas signāli un augstuma ierobežojošā zīme, kas nepārsniedz šādus parametrus:

L-50,0 m, B-28,0 m, d-3,0 m, kuģa augstums virs ūdens 6,5 m.

Zem paceļamās daļas laiduma kuģošana aizliegta.

12.2. Tilts atvērts – kuģošana atļauta tikai pa atvērto daļu kuģiem, kas nepārsniedz šādus parametrus:

L-130,0 m, B-25,0 m, d-7,4 m, kuģa augstums virs ūdens nav ierobežots.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

## **IV. Kuģu satiksmes dienests un krasta radiolokācijas stacija**

13. Kuģu satiksmi Brīvostā regulē Kuģu satiksmes dienests, kas ir Brīvostas kapteiņa dienesta struktūrvienība. Jebkāda kuģu kustība Brīvostas akvatorijā bez Kuģu satiksmes dienesta atļaujas ir aizliegta.

14. Kuģis līdz ieiešanai Brīvostas akvatorijā nodibina UĪV radiosakarus ar Kuģu satiksmes dienestu un pēc šo noteikumu 13.punktā minētās atļaujas saņemšanas kuģis izpilda Kuģu satiksmes dienesta norādījumus par tālāko rīcību.

15. Kuģis atkārtο visus Kuģu satiksmes dienesta dotos norādījumus. Gadījumā, ja kuģim tie nav pieņemami vai izpildāmi, tas paziņo par savām iespējām un saskaņo tālāko rīcību. Ja 20 minūšu laikā kuģa kustība netiek uzsākta, atļauju pieprasa no jauna.

16. Kuģu satiksmes dienests un krasta radiolokācijas stacija strādā nepārtrauktā diennakts režīmā. Sakari tiek nodibināti pa UĪV radiosakaru 9. vai 16.kanālu. Izsaukuma signāls – "Ventspils kuģu satiksme". Pēc sakaru nodibināšanas Kuģu satiksmes dienests var noteikt citu kanālu, kuru izmanto turpmāko sakaru uzturēšanai.

17. Kuģu satiksmes dienests organizē kuģu satiksmi rindas kārtībā, atbilstoši to pienākšanai ārējā reidā vai gatavībai iziet no Brīvostas. Ārpus rindas kuģu satiksme Brīvostā tiek organizēta šādā secībā:

17.1. ārkārtējos apstākļos nonākušie kuģi un kuģi, kuri dodas sniegt palīdzību;

17.2. Latvijas Republikas valsts dienestu kuģi, kuri veic savus dienesta pienākumus;

17.3. pasažieru un kravas – pasažieru kuģi;

17.4. līnijkuģi;

17.5. tankkuģi ar kravu;

17.6. kuģi ar bīstamu kravu (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.klase pēc IMDG kodeksa).

18. Kuģu satiksmes dienesta galvenie uzdevumi ir:

18.1. organizēt drošu kuģu satiksmi Brīvostas akvatorijā;

18.2. reģistrēt kuģu satiksmei nepieciešamos datus, kontrolēt automātiskās identifikācijas sistēmas kuģu datu atbilstību;

18.3. nodrošināt kuģa kapteini un loci ar krasta radiolokācijas stacijas informāciju;

18.4. nodrošināt kuģus ar navigācijas un hidrometeoroloģiskajām ziņām;

18.5. norādīt kuģu enkurvietas, atbilstoši noteiktajiem rajoniem;

18.6. piedalīties avārijas/glābšanas darbu koordinēšanā Brīvostā;

18.7. dot atļauju zemūdens darbu uzsākšanai Brīvostas akvatorijā, vai rīkojumu par to pārtraukšanu;

18.8. koordinēt grunts padziļināšanas kuģu darbību un kuģu satiksmi šo darbu laikā.

19. Tikai ar Kuģu satiksmes dienesta atļauju drīkst nolaist laivas no kuģiem, kuri stāv ārējā reidā vai pie piestātnēm Brīvostā, izņemot gadījumus, kas saistīti ar cilvēku glābšanu. Pēc laivu izmantošanas tām jābūt paceltām uz kuģa.

20. Krasta radiolokācijas stacijas izmantošana, neatkarīgi no laika apstākļiem, ir obligāta:

20.1. ja kuģis ir garāks par 150 m;

20.2. ja kuģa ieprīme ir lielāka par 11,5 m;

20.3. tankkuģim ar kravu.

21. Krasta radiolokācijas stacijas izmantošana ir obligāta kuģiem, kas ir garāki par 70 m, ja:

21.1. redzamība ir mazāka par 2 jūras jūdzēm;

21.2. vēja ātrums ir lielāks par 8 m/sek.

22. Krasta radiolokācijas stacijas izmantošana neatbrīvo kuģa kapteini no atbildības par kuģa vadīšanu. Informācijai, kuru saņem kuģa kapteinis, ir tikai rekomendējošs raksturs.

23. Krasta radiolokācijas stacijas pakalpojuma sākuma un beigu momentus kuģim paziņo Kuģu satiksmes dienests. Krasta radiolokācijas stacija vienlaicīgi apkalpo tikai vienu kuģi, pārējiem kuģiem tajā laikā sniedzot tikai konsultācijas. Vizuālā un audio informācija tiek saglabāta 48 stundas, nepieciešamības gadījumā uz neierobežotu laiku.

## V. Loču pakalpojumi

24. Ienākot vai izejot no Brīvostas, kā arī pārvietojoties no vienas piestātnes uz citu, loča pakalpojumi ir obligāti



30.4. sauskraavu kuģiem, ja tie ir aprīkoti ar sānskrūvi un to garums ir lielāks par 200 m, bet nepārsniedz 230 m.

31. Vismaz četri velkoņi ir jāizmanto tankkuģiem, ja to garums ir lielāks par 250 m, un sauskraavu kuģiem, ja to garums ir lielāks par 230 m:

31.1. ienākot ostā;

31.2. veicot pārtauvošanu no vienas piestātnes uz otru;

31.3. veicot apgriešanās manevru.

32. Labvēlīgos laika apstākļos ar Ostas kapteiņa atļauju 31.punktā minētajos gadījumos var atļaut izmantot 3 velkoņus.

33. Velkoņu pakalpojumus var neizmantot:

33.1. kravas – pasažieru un pasažieru kuģi, ja tie ir aprīkoti ar vismaz divām sānskrūvēm;

33.2. ostas palīģkuģi.

34. Maksa par velkoņu pakalpojumiem nav atkarīga no to skaita, izņemot gadījumus, kad tiek piemērota stundu likme par katru izmantoto velkoni.

35. Brīvostas akvatorijā, neatkarīgi no vilkšanas veida, katrs velkonis var vilkt (stumt) tikai vienu kuģi.

36. Velkoņu kopā ar velkamo objektu, izņemot velkoņus ar liellaivām, iziešanas noformēšanai Brīvostas kapteiņa dienestā iesniedz:

36.1. pārgājiena maršruta aprakstu un shēmu;

36.2. Latvijas Jūras administrācijas vai tās pilnvarotas kuģu klasifikācijas sabiedrības vienreizēju atļauju pārgājienam.

## VII. Kuģu noenkurošana

37. Brīvostas akvatorijā un tās tuvumā ir paredzētas šādas enkurvietas:

37.1. V1 ("Viktors 1") – ierobežota ar līnijām, kuras savieno punktus:

37.1.1. 57°29,74'N      021°28,48'E;

37.1.2. 57°31,52'N      021°30,28'E;

37.1.3. 57°30,79'N      021°31,60'E;

37.1.4. 57°29,11'N      021°29,78'E;

Piezīme: Enkurvieta paredzēta tankkuģiem ar gāzes un ķīmiskajām kravām un kuģiem, kuri atrodas karantīnā.

37.2. V2 ("Viktors 2") – ierobežota ar līnijām, kuras savieno punktus:

37.2.1. 57°30,19'N      021°20,90'E;

37.2.2. 57°31,51'N      021°22,42'E;



37.2.3. 57°31,21'N 021°23,32'E;

37.2.4. 57°29,58'N 021°22,67'E;

Piezīme: Enkurvieta paredzēta jebkuram kuģim, tikai ar Brīvostas kapteiņa atļauju.

37.3. V3 ("Viktors 3") – ierobežota ar līnijām, kuras savieno punktus:

37.3.1. 57°26,99'N 021°28,58'E;

37.3.2. 57°28,07'N 021°27,03'E;

37.3.3. 57°29,39'N 021°28,70'E;

37.3.4. 57°27,89'N 021°30,68'E;

Piezīme: Enkurvieta paredzēta naftas un naftas produktu tankkuģiem un sauskrauvu kuģiem ar bīstamām kravām (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.klase pēc IMDG kodeksa).

37.4. V4 ("Viktors 4") – ierobežota ar līnijām, kuras savieno punktus:

37.4.1. 57°26,29'N 021°31,00'E;

37.4.2. 57°27,82'N 021°31,00'E;

37.4.3. 57°27,82'N 021°33,58'E;

37.4.4. 57°26,29'N 021°33,58'E;

Piezīme: Enkurvieta paredzēta sauskrauvu kuģiem, kuru iegrimē mazāka par 5 m.

37.5. V5 ("Viktors 5") – ierobežota ar līnijām, kuras savieno punktus:

37.5.1. 57°26,05'N 021°26,98'E;

37.5.2. 57°26,64'N 021°24,73'E;

37.5.3. 57°27,97'N 021°26,28'E;

37.5.4. 57°26,18'N 021°28,71'E;

Piezīme: Enkurvieta paredzēta sauskrauvu kuģiem, kuru iegrimē lielāka par 5 m, bet mazāka par 10 m.

(Skatīt Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta karti Nr.2257 (INT 1163)).

38. Pēc noenkurošanās kapteinis paziņo Kuģu satiksmes dienestam enkurvietas koordinātes vai peilējumu un distanci no kuģa uz Ziemeļu mola bāku.

39. Uz kuģu ceļiem (fārvateriem), priekšostā un Ventas upes kuģošanas kanālā noenkuroties ir aizliegts.

40. Tumšā diennakts laikā noenkurota kuģa klājam jābūt labi apgaismotam.

## VIII. Kuģu satiksme

41. Uz kuģu ceļiem (fārvateriem), priekšostā un Ventas upes kuģošanas kanālā, kuģiem, kas ir garāki par 70 m, vienlaicīga kustība pretējos virzienos ir aizliegta.

42. Gāzes un ķīmisko kravu tankkuģiem un sauskrauvu kuģiem, kas nav garāki par 185 m, naftas un naftas produktu tankkuģiem, kas nav garāki par 235 m, ienākšana vai iziešana no Brīvostas atļauta, ja vēja ātrums nepārsniedz 14 m/sek., vai redzamība nav mazāka par 2 jūras jūdzēm.

43. Gāzes un ķīmisko kravu tankkuģiem un sauskrauvu kuģiem, kas ir garāki par 185 m, naftas un naftas produktu tankkuģiem, kas ir garāki par 235 m, ienākšana vai iziešana no Brīvostas atļauta, ja vēja ātrums nepārsniedz 8 m/sek.

vai redzamība nav mazāka par 2 jūras jūdzēm. Brīvdostas kapteinis vai viņa pilnvarotā persona, vienojoties ar kuģa kapteini, var atļaut šo kuģu ienākšanu ostā vai iziešanu no tās, ja vēja ātrums nepārsniedz 14 m/sek. Tumšā diennakts laikā šo kuģu iespējamo ienākšanu vai iziešanu locis saskaņo ar kuģa kapteini.

44. Kuģu satiksme Brīvdostas akvatorijā tiek pārtraukta, ja redzamība ir mazāka par 0,5 jūras jūdzēm vai, ja vēja ātrums pārsniedz 14 m/sek. Ar Brīvdostas kapteiņa atļauju atsevišķos gadījumos kuģu satiksmi var atļaut, ja vēja ātrums lielāks par 14 m/sek.

45. Pasažieru kuģu un kravas-pasažieru kuģu ienākšanu vai iziešanu pie vēja ātruma, kas pārsniedz 14 m/sek, savstarpēji saskaņo kuģa un Brīvdostas kapteini.

46. Kuģim, arī velkamam, esot gaitā priekšostā un Ventas upes kuģošanas kanālā, jābūt gatavam izmest enkurus.

47. Buru kuģiem un jahtām ienākšana vai iziešana no Brīvdostas, pārvietošanās Ventas upes kuģošanas kanālā ir atļauta tikai ar dzinēju. Kuģiem ar zemūdens spāniem kustība Brīvdostas akvatorijā atļauta tikai ūdens izspaida stāvoklī.

48. Visi kuģi ar garumu līdz 70 metriem un kuru iegrimē mazāka par 4 metriem, izņemot tankkuģus ar gāzes un ķīmiskajām kravām, ienākot vai izejot no Brīvdostas, ievēro, ka:

48.1. jādod ceļš kuģim, kurš iet pa kuģu ceļu (fārvateru);

48.2. ieešanu vai iziešanu no Brīvdostas Kuģu satiksmes dienests var atļaut caur ziemeļu un dienvidu sektoriem, neizmantojot kuģu ceļus (fārvaterus):

48.2.1. Ziemeļu sektors robežojas ar krasta līniju un līnijām, kuras savieno punktus:

48.2.1.1. 57° 24,8' N      021° 31,2' E;

48.2.1.2. 57° 29,2' N      021° 34,1' E.

48.2.2. Dienvidu sektors robežojas ar krasta līniju un līnijām, kuras savieno punktus:

48.2.2.1. 57° 24,7' N      021° 31,1' E;

48.2.2.2. 57° 25,8' N      021° 23,4' E.

(Skatīt Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta karti Nr.2257 (INT 1163)).

49. Kuģim, izejot vai ienākot Brīvdostā, sānsvere nedrīkst pārsniegt 3° un galsvere (diferents) nedrīkst būt lielāka, kā noteikts kuģa noturības informācijā.

## IX. Tauvošanās operācijas

50. Bez piestātnes īpašnieka vai operatora atļaujas pietauvoties brīvdostas piestātnē aizliegts. Kuģim pietauvojoties, uz piestātnes jābūt operatora pārstāvim, kurš atbild par gatavību pieņemt kuģi un norāda precīzu kuģa pietauvošanas vietu. Pietauvošanas tauvu skaitu un izvietojumu nosaka kuģa kapteinis, informējot par to loci. Kuģis ar kravnesību (dedveitu), lielāku par 5000 tonnām, nedrīkst izlikt uz vienu poleri vairāk par divām pietauvošanas tauvām.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

51. Pirms saskares ar piestātņi kuģim jāatrodas paralēli tai.

52. Kuģu pietauvošanas vai attauvošanas laikā celtnu un dzelzceļa sastāvu kustība un jebkādi darbi piestātnē ir aizliegti. Kuģa tauvošanas zonā nepiederošām personām atrasties uz piestātnes aizliegts.

53. Blakus piestātnēs aizliegtas vienlaicīgas pietauvošanas – attauvošanas operācijas.

54. Kuģa pārtauvošana no piestātnes uz citu piestātņi vai tā iziešana ārējā reidā pieļaujama tikai tad, ja uz kuģa ir kapteinis vai vecākais stūrmanis. Avārijas situācijās šīs prasības var neievērot. Tās nav attiecināmas uz ostas palīgkuģiem.

55. Kuģa pārvilkšanās vienas piestātnes robežās vai no piestātnes uz piestātņi, kas atrodas vienā līnijā, ir izdarāma tikai ar loča palīdzību, ja kuģis ir garāks par 120 m vai pārtauvošanas attālums pārsniedz 100 m. Velkoņu izmantošana šajos gadījumos atrunāti Noteikumu VI nodaļā.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

56. Kuģi var tauvot pie cita kuģa borta tikai pēc saskaņošanas ar kuģi, pie kura plānots pietauvoties, un ar Brīvostas kapteiņa atļauju. Brīvostas kapteiņa atļauja nav nepieciešama ostas palīgkuģiem.

## **X. Kuģu stāvēšana pie piestātnēm**

57. Stāvēt pie piestātnes, kuģim jābūt aprīkotam ar drošu, labi apgaismotu trapu, zem kura nostiprina drošības tīklu. Trapa tuvumā jābūt glābšanas riņķim.

58. Stāvēt pie piestātnes, krasta komunikācijām kuģis var pieslēgties tikai ar piestātnes operatora atļauju.

59. Stāvēt pie piestātnes tumšā diennakts laikā, kuģa klājam jābūt labi apgaismotam, bet gaitas ugunīm izslēgtām.

60. Kuģa galvenā dzinēja izvešanai no ekspluatācijas (remontam) jāsaņem atļauja no Brīvostas kapteiņa.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

61. Pēc Brīvostas pārvaldes, Brīvostas kapteiņa vai piestātnes operatora pieprasījuma kuģim jāatstāj piestātne un jāpietauvojas pie citas norādītās piestātnes vai jāatstāj Brīvosta.

62. Kuģošanas drošības apsvērumu dēļ tankkuģi tiek pietauvoti ar priekšgalu uz izeju no Brīvostas. Visi tankkuģi, kuri atrodas Brīvostas akvatorijā, un termināļi, kas tos apkalpo, ievēro ISGOTT rekomendācijas.

63. Kuģošanas drošības apsvērumu dēļ kuģi, kuros iekrauj akmeņogles 28.piestātnē tiek pietauvoti ar priekšgalu uz izeju no Brīvostas. Ar Brīvostas kapteiņa atļauju minētā prasība var tikt mainīta.

64. Tankkuģiem un sauskrauvu kuģiem ar bīstamām kravām (1., 4., 7.klases pēc IMDG kodeksa) jābūt pastāvīgi gataviem atstāt Brīvostu.

65. Stāvēt pie piestātnes, mehānismu dzesēšanas sistēmu izvadiem, ja tie atrodas augstāk par piestātņi, jābūt aprīkoti ar aizsargvairogiem, izolētā balasta izvadišana var notikt tikai saskaņā ar MARPOL73/78 prasībām un tikai uz pretējo pusī no piestātnes.

## **XI. Kravas un pasažieru operācijas**

66. Brīvostas piestātnes ir speciāli aprīkotas noteiktu kravu apstrādei:

66.1. Iejamkravu piestātnes – Nr.11, 30, 31, 32, 33, 34, 35A, 36;

66.2. sašķidrinātas gāzes un lejamo ķīmisko kravu piestātnes – Nr.34, 36;

66.3. sauskrauvu piestātnes – Nr.1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7A, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 26, 26A, 26B, 26C, 28, 38, 50, 51, 52, 53;

66.4. pasažieru, kravas – pasažieru operāciju piestātnes – Nr.16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

66.5. ostas palīguņu piestātnes – Nr.5, 9A, 21, 22, 27, 37, 37A.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

67. Kravas, pasažieru vai kādu citu operāciju veikšana piestātnēs, kuras ir paredzētas ostas palīguņu stāvēšanai, ir pieļaujama, saņemot Brīvostas pārvaldes atļauju.

68. Kuģi, kas iekrauj vai izkrauj bīstamās un piesārņojošās lejamkravas vai tiek bunkurēti, gaišā diennakts laikā paceļ signālkarogu "Bravo", tumšā diennakts laikā ieslēdz sarkanu riņķkuguni. Šīs prasības attiecas arī uz kuģiem, kas veic kravas operācijas ar bīstamām kravām iepakojumā (1., 4., 7.klase pēc IMDG kodeksa).

69. Pasažieru un apgādes operācijas, tai skaitā bunkurēšanu, enkurvietās var veikt ar Brīvostas kapteiņa atļauju.

70. Ja stipra vēja ietekmē tankkuģa kustība gar piestātņi pārsniedz 2 metrus, tad kravas operācijas pārtrauc. Kravas operācijas ar sašķidrināto amonjaku un šķidriem ķīmiskiem produktiem pārtrauc, ja vēja ātrums ir 15 m/sek vai lielāks. Negaisa laikā aizliegts veikt kravas operācijas ar IMDG kodeksa 1., 2., 3., 4.klases kravām.

71. Ja kuģim, atrodoties Brīvostā, izlīst (noplūst) naftas vai ķīmiskie produkti uz klāja vai aiz borta, tad:

71.1. nekavējoties pārtrauc kravas operācijas;

71.2. kuģa kapteinis vai krasta darbinieks par noplūdi nekavējoties informē piestātnes vai termināļa operatoru un Brīvostas kapteiņa dienestu, kas veic nepieciešamo piesārņojuma likvidācijas koordinēšanu akvatorijā, izņemot ārējo reidu. Piesārņojuma likvidācijas koordinēšanu ārējā reidā veic Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests.

72. Šķidro amonjaku drīkst iekraut tikai tādos kuģos, kas ir pilnīgi sagatavoti amonjaka iekraušanai pirms ienākšanas ostā saskaņā ar gāzvedēju tankkuģu un termināļu operatoru sabiedrības vadlīnijās (SIGTTO) noteikto sašķidrināto gāzu apriti kuģiem un termināļiem un kas ir aprīkoti ar krasta kabelim pievienojamu avārijas kravas sūkņu izslēgšanas mehānismu, kas aizsargā krasta iekārtas no iespējamiem hidrauliskiem triecieniem kuģa ātrdarbības vārsta aizvēršanās gadījumā.

73. Uz tankkuģiem pārtrauc kravas operācijas bunkurētājukuģa pietauvošanas vai attauvošanas laikā. Bunkurētājukuģa dūmenis nedrīkst atrasties pret tankkuģa kravas klāju.

74. Kravas operācijas uz kuģiem, kuros iekrauj vai no kuriem izkrauj naftu, naftas produktus, šķidros ķīmiskos produktus un beramkravas, veic tikai tad, ja ir izpildītas visas "kuģa/krasta kontroles lapas" (ship/shore safety check list) prasības un šī "lapa" attiecīgi noformēta.

## **XII. Kuģošanas ierobežojumi un aizliegumi**

75. Kuģa ieprīme, kuģim ienākot vai izejot no Brīvostas, kuģu ceļos (fārvateros) un piestātnēs nedrīkst pārsniegt Noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo ieprīmi (2.pielikums). Ja nepārvaramas varas vai citu iemeslu dēļ mainās kuģošanas kanāla parametri vai kuģošanas apstākļi, Brīvostas kapteinis ir tiesīgs samazināt maksimāli pieļaujamo kuģa ieprīmi vai noteikt citus ierobežojumus. Ventspils brīvostas pārvalde ir tiesīga izdarīt grozījumus Noteikumu 2.pielikumā.

76. Kuģa relatīvais ātrums Ventas upes kuģošanas kanālā nedrīkst pārsniegt 5 mezglus.

77. Mazie kuģi ar dzinēja jaudu līdz 55 kW vai tilpību līdz 80 BT, kuģojot Brīvostas akvatorijā, nedrīkst traucēt citu kuģu satiksmi. Atpūtas un zvejas kuģiem priekšostā bez Kuģu satiksmes dienesta atļaujas atrasties uz ziemeļiem no Ziemeļu vadlīnijas ir aizliegts.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

78. Brīvostā ienākot vai izejot nedegazētam tankkuģim vai tankkuģim ar kravu, citu kuģu kustība priekšostā un uz kuģu ceļiem (fārvateriem) aizliegta.

79. Kuģiem aizliegts izmest enkurus tuvāk par 100 m no zemūdens kabeļiem, kanalizācijas un ūdensvada dīķeriem. Šajās zonās pietātnēs izliktas attiecīgas brīdinājuma zīmes, kuras ir apgaismotas tumšā diennakts laikā. Šīs zīmes uztur kārtībā šo komunikāciju īpašnieks. Ventas upes kuģošanas kanālā ir trīs dīķeru – kabeļu zonas:

79.1. starp pietātnēm Nr.5 un Nr.17;

79.2. starp pietātni Nr.12 un zemes gabalu Sarkanmuižas dambis 35, Ventspils;

79.3. zem Ventas tilta.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

80. Kuģiem, kas ir garāki par 30 m, apdzišana Ventas upes kuģošanas kanālā un priekšostā aizliegta.

81. Kuģiem aizliegta ieiešana un atrašanās bīstamības zonā, kas noteikta 50 m attālumā no ķīmisko un gāzes kravu pietātnēs stāvošiem kuģiem. Šīs prasības neattiecas uz ostas palīģkuģiem, kas sniedz pakalpojumus ķīmisko un gāzes kravu pietātnēs stāvošiem kuģiem.

82. Kuģis pietātnē gaitas gatavības pārbaudei galvenos dzinējus ar pieslēgtu dzenskrūvi drīkst darbināt ne ilgāk kā vienu minūti. Šis aizliegums neattiecas uz kuģiem ar grozāmo lāpstiņu dzenskrūvi "0" stāvoklī.

83. Kuģiem, kuri stāv pie pietātnes, aizliegts izgriezt aiz borta kravu strēles un celtņus, ja tie netiek izmantoti kravu operācijām.

84. Intensīvos ledus iešanas apstākļos kuģu satiksme Brīvostā var tikt aizliegta.

85. Pasažieru pārvadāšana un apgādes operācijas (arī degvielas piegādes operācijas) Brīvostas ārējā reidā, ir jāsaskaņo ar Valsts robezsardzi, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi un jāiesniedz Brīvostas kapteiņa dienestam.

*(Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)*

### **XIII. Kuģa aizturēšana un arests**

86. Kuģim liedz iziet no Brīvostas, ja Brīvostas kapteinis ir saņēmis tiesas nolēmumu par kuģa arestu vai Latvijas Jūras administrācijas vai citas normatīvajos aktos noteiktas iestādes lēmumu par kuģa aizturēšanu.

87. Kuģa arests var notikt saskaņā ar 1952.gada Starptautisko konvenciju par noteiktu likumu, kas attiecas uz jūras kuģa arestu, unifikāciju un 1999.gada Starptautisko konvenciju par kuģa arestu. Ja kuģis ir iesaistīts jūras negadījumā, ir radījis bojājumus ostas un/vai termināļa īpašumam vai arī radījis piesārņojumu, bet tiesas nolēmumu par kuģa arestu nav iespējams operatīvi saņemt, tad Brīvostas kapteinis var veikt kuģa aizturēšanu līdz šāda lēmuma saņemšanai.

## **XIV. Kuģu formalitātes un ziņošanas kārtība**

88. Kuģis ienākot un izejot no Brīvostas, Brīvostas kapteiņdienestā, izmantojot nacionālo SSN sistēmu, iesniedz dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kuģu formalitātēm, kas saistītas ar kuģa ienākšanu ostā un izešanu no tās, un Konvenciju par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (FAL Konvencija).

89. Lai ievestu kuģi Brīvostā, izvestu no tās, vai veiktu tā pārtauvošanu, kuģu aģents pa e-pastu un/vai faksu nosūta pieteikumu Kuģu satiksmes dienestam.

90. Brīvostas kapteiņa dienesta darbinieki ir tiesīgi pārbaudīt kuģi attiecībā uz šo Noteikumu ievērošanu.

## **XV. Robežapsardzības, muitas un sanitārais režīms**

91. Personu un kuģu robežpārbaudes Brīvostā savas kompetences ietvaros veic Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes, Pārtikas un veterinārais dienests, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests.

92. Sanitāro uzraudzību Brīvostā veic Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa un Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta kontroles punkts. Šo dienestu prasības to kompetences ietvaros ir obligātas visiem kuģiem, fiziskajām un juridiskajām personām, kuras darbojas Brīvostā. Par nelabvēlīgu sanitāri epidemioloģisko stāvokli vai slimiem apkalpes locekļiem, vai sanitāri bīstamu kravu kuģa kapteinis ar aģenta starpniecību paziņo sanitārajai robežinspekcijai un Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai ne vēlāk kā 24 stundas pirms kuģa ienākšanas Brīvostā..

93. Ūdeni no Brīvostas akvatorijas aizliegts lietot kā dzeramo ūdeni. Dzeramo ūdeni kuģis var saņemt no ūdens ņemšanas ietaisēm piestātnēs.

## **XVI. Vides aizsardzība**

94. Visi kuģi, kā arī visas juridiskās un fiziskās personas, kas darbojas vai atrodas Brīvostas teritorijā, rīkojas atbilstoši MARPOL 73/78 un Helsinku konvencijas prasībām un citu starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības jomā tādā mērā, kādā uz tiem attiecas minētie normatīvie akti.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*

95. Brīvostas akvatorijā aizliegts:

95.1. izliet aiz borta ūdeni, ar kuru mazgāts kuģa klājs vai kravas telpas;

95.2. mest aiz borta jebkādus atkritumus, kravas paliekas, kravas separācijas materiālus;

95.3. krāsojot kuģi, piesārņot Brīvostas akvatoriju ar krāsām;

95.4. lietot atkritumu dedzināmās krāsnis;

95.5. novadīt aiz borta piesārņotus ūdeņus. Piesārņoto ūdeņu atsūkņēšanas vārstiem jābūt aizvērtiem un aizzīmogotiem;

95.6. ūdens virsmas attīrīšanai no naftas un tās produktiem izmantot preparātus, kuri izšķīdina vai nogremdē

peldošo naftu un tās produktus.

96. Pirms Brīvostas atstāšanas kuģiem visi uz tiem radītie atkritumi, kurus aizliegts novadīt Baltijas jūrā saskaņā ar MARPOL 73/78 un Helsinku konvenciju, ir jānodod Brīvostas pieņemšanas iekārtās. Pirms Brīvostas atstāšanas visi kravu pārpalikumi ir jānovada Brīvostas pieņemšanas iekārtās saskaņā ar 2002.gada 8.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība" un MARPOL 73/78 prasībām.

*(Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)*

97. Sausajiem atkritumiem jābūt sašķīrotiem atbilstoši kuģa atkritumu plānam.

98. Kuģus (pasažieru, kravas – pasažieru, zvejas kuģi), kuri veic regulārus reisus, vai reisus, kuru ilgums nepārsniedz 24 stundas, var atbrīvot no šo Noteikumu 96.punkta prasībām. Šajā gadījumā kuģa kapteinis Brīvostas kapteiņa dienestā iesniedz ziņas par:

98.1. ostu, kurā kuģis nodod atkritumus;

98.2. reisu ilgumu;

98.3. atkritumu uzkrāšanas tilpņu vai konteineru ietilpību.

99. Kuģi ar sprāgstvielām un to izstrādājumiem (1.klase pēc IMDG kodeksa), gāzēm (2.klase pēc IMDG kodeksa) un radioaktīvajiem materiāliem (7.klase pēc IMDG kodeksa) Brīvostā var ienākt tikai ar Brīvostas pārvaldes un atbilstošās vides aizsardzības institūcijas atļauju.

100. Veicot kravas operācijas, ievēro šādas vides aizsardzības prasības:

100.1. Iekraujot kuģī naftas produktus vai ķīmiskās vielas, kuru tvaika spiediens (mērot pēc Reida metodes) ir 27,6 kilopaskāli (pie 37,8 C) vai vairāk, vai arī mazutu, jēlnaftu vai benzolu, izmanto kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas (saskaņā ar Starptautiskās Jūmiecības organizācijas Kuģošanas drošības komitejas cirkulāra Nr.585 "Izgarojumu emisiju kontroles sistēmu standarti punktā 1.2.13 noteikto definīciju), kas atbilst labāko pieejamo tehnisko paņēmienu risinājumam. Ja kuģim nav nepieciešamā aprīkojuma, lai pieslēgtos minētajām sistēmām, tad ievēro šo noteikumu 100.5.apakšpunkta prasības.

100.2. Gaistošo organisko savienojumu (turpmāk tekstā GOS) emisijas no kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas nepārsniedz 10 g/Nm<sup>3</sup> un termināļa operators veic atbilstošu monitoringu nodrošinot tiešsaistes datu pārraidi arī uz Brīvostas kapteiņa dienestu.

100.3. Termināļa operators, kas pārkrauj šo noteikumu 100.1.apakšpunktā noteiktās vielas, izveido smaku monitoringa sistēmu, nodrošinot tiešsaistes datu pārraidi arī uz Brīvostas kapteiņa dienestu. Ostas uzraugs izvērtē no GOS emisiju un smaku monitoringa sistēmas saņemtos datus, un ja pārsniegti 100.2.punktā noteiktais GOS limits vai smaku koncentrācija 5 ou<sub>2</sub>/m<sup>3</sup> uz termināļa teritorijas robežas, pieprasa termināļa operatoram veikt nepieciešamos pasākumus, tai skaitā samazināt kraušanas intensitāti. Pirms katra tankkuģa kraušanas darbu sākšanas, termināļa operators elektroniski nosūta ostas uzraugam šādu informāciju – kuģa nosaukums, piestātnes Nr., ķīmiskās vielas vai maisījuma drošības datu lapas kopija un kraušanas apjoms.

100.4. Termināļa operatoram, kas veic mazuta noliešanu no vagoncistēmām uz dzelzceļa estakādēm, jānodrošina, lai darbības radītā smaka nepārsniegtu smaku koncentrāciju 5 ou<sub>2</sub>/m<sup>3</sup> uz termināļa teritorijas robežas.

100.5. Ja, veicot kravas operācijas, GOS emisija pārsniedz šo noteikumu 100.2.apakšpunktā noteikto vai smaku koncentrācija uz termināļa teritorijas robežas pārsniedz 5 ou<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>, tad termināļa operators nekavējoties veic nepieciešamos pasākumus, tai skaitā samazina kraušanas intensitāti, lai šīs normas tiek ievērotas.

*(Ventspils pilsētas domes 21.10.2016. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā; sk. 139. punktu)*

101. Kuģi, atrodoties Brīvostā, drīkst izmantot tikai tās tualetes, kurām ierīkotas slēgtās notekūdeņu uzkrāšanas

tvertnes vai bioloģiskās attīrīšanas sistēmas.

102. Komerzveļa Brīvostas akvatorijā ir aizliegta, maksšķerēšana atļauta saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Peldēšanās priekšostā un Ventas upes kuģošanas kanālā ir aizliegta.

103. Piestātņu un termināļu operatori veic saimniecisko darbību saskaņā ar Valsts Vides dienesta Ventspils Reģionālās vides pārvaldes izsniegtajām A vai B kategorijas atļaujām vai C kategorijas apliecinājumu.

## XVII. Ugunsdrošības režīms

104. Par ugunsdrošību katrā Brīvostas piestātnē un/vai terminālī, atbild šīs piestātnes un/vai termināļa operators.

105. Uz kuģiem, kas atrodas Brīvostas akvatorijā, par ugunsdrošību atbild un prasību, kādas noteiktas SOLAS 74, izpildi nodrošina kuģa kapteinis.

106. Konstatējot ugunsgrēku uz kuģa, piestātnē vai terminālī, kuģa sardze vai persona, kas to atklājusi:

106.1. izsludina trauksmi;

106.2. informē piestātnes vai termināļa operatoru, Brīvostas kapteiņdienestu;

106.3. izsauc termināļa un pilsētas ugunsdzēsēju komandas (pa tālruni 112);

106.4. uzsāk dzēšanu ar visiem iespējamiem līdzekļiem.

107. Piestātnes vai termināļa operators vada ugunsdzēšanas darbus piestātnē vai terminālī līdz ugunsdzēsēju komandas ierašanās brīdim. Uz kuģa ugunsdzēšanas darbus vada kuģa kapteinis.

108. Izceļoties ugunsgrēkam Brīvostas teritorijā, kuģim jābūt gatavam atstāt bīstamo rajonu.

109. Kuģu bunkurēšanu un smērvielu piegādi var veikt komersants, kas ir noslēdzis līgumu ar Brīvostas pārvaldi par attiecīgās komercdarbības veikšanu Brīvostā, veicamā operācija ir saskaņota ar piestātnes un termināļa operatoru.

110. Bunkurēšanas operāciju veikšanai jāievēro apakšpunktos minētie nosacījumi.

110.1. Vienlaicīgi ar kravas vai balasta operācijām var bunkurēt:

110.1.1. sauskravas kuģus jebkurā piestātnē no bunkurētājukuģa;

110.1.2. naftas un naftas produktu tankkuģus no krasta stacionārās sistēmas vai bunkurētājukuģa;

110.2. gāzes un ķīmijas tankkuģus var bunkurēt tikai no bunkurētājukuģa līdz kravas operāciju veikšanai vai pēc tām.

110.3. No autocisternām var veikt bunkurēšanu piestātnēs Nr.1., 2., 3., 4., 4a., 5., 8., 9., 10., 12., 13., 13b., 14., 15., 16., 16a., 17., 18., 25., 25B., 26., 26a., 26b., 26c., 37., 38., 50., 51., 52., 53.

110.4. Starptautisko buru kuģu regašu un jūras spēku mācībās iesaistītos kara kuģus var bunkurēt no autocisternām vai bunkurētājukuģa piestātnēs Nr.19, 20, 21, 22, 23, 24.

*(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)*



111. Uz autocisternas jāizvieto līdzekļi, kas paredzēti ne mazāk par 50 kilogramu naftas produktu noplūdes likvidācijai.

112. Ugunsbīstamu darbu (elektrometināšana, gāzes metināšana, metāla griešana vai citi darbi ar atklātu liesmu) veikšanai uz kuģa, tā kapteinim jāsaņem Brīvostas kapteiņdienesta un attiecīgās piestātnes operatora atļauja.

113. Jebkādi ugunsbīstami darbi aizliegti:

113.1. uz kuģiem lejamkrawu rajonā;

113.2. uz kuģiem ar bīstamām kravām (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.klase pēc IMDG kodeksa);

113.3. uz piestātnes, ja pie tās atrodas kuģis.

## **XVIII. Būvju un iekārtu aizsardzība**

114. Darbus, kas saistīti ar zemūdens kabeljiem, komunikācijām un hidrotehniskām būvēm, veic tikai ar Brīvostas pārvaldes un Brīvostas kapteiņa atļauju.

115. Pēc remonta atļauts izmēģināt galvenos dzinējus ar pieslēgtu dzenskrūvi, iepriekš saskaņojot to ar piestātnes operatoru un Brīvostas kapteiņa dienestu. Šī darbība nedrīkst traucēt citus kuģus, kuri atrodas Brīvostā.

## **XIX. Padziļināšanas darbi**

116. Jebkādi Brīvostas akvatorijas padziļināšanas darbi var notikt tikai ar Brīvostas pārvaldes un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto institūciju atļauju.

117. Padziļināšanas kuģi un gruntsvedēju kuģi, kuri strādā Brīvostas akvatorijā, dod ceļu kuģiem, kuri ienāk vai iziet no Brīvostas.

118. Uz padziļināšanas kuģiem, kuri strādā Brīvostas akvatorijā, ir jābūt paceltām zīmēm vai ieslēgtām signālugunīm saskaņā ar COLREG-72 prasībām.

119. Ja padziļināšanas kuģim vienlaicīgi tuvojas divi kuģi no pretējām pusēm, priekšroka dodama kuģim, kurš virzās uz izeju no Brīvostas.

120. Padziļināšanas kuģis darbības laikā Brīvostas akvatorijā operatīvi ziņo Kuģu satiksmes dienestam par trošu un enkuru izvietošanu. Padziļināšanas kuģim vienmēr jābūt gatavam atlaist vai ievilkt troses, lai netraucētu citu kuģu kustību.

## **XX. Ostas drošības uzraudzības pamatprincipi**

121. Kuģu, ostas un ostas iekārtu aizsardzību sev pakļautajās ierobežotās piekļuves teritorijās nodrošina piestātnes un/vai termināļa operators, pamatojoties uz Starptautiskā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksa (ISPS) prasībām. Brīvostas pārvalde nosaka ISPS prasību izpildi Brīvostā un kontrolē Brīvostas ierobežotās piekļuves teritorijā esošo termināļu darbību atbilstoši Brīvostas iekārtu aizsardzības plānam.

122. Cilvēki un sauszemes transporta līdzekļi Brīvostas ierobežotās piekļuves teritorijās var iekļūt vai izkļūt no tās

tikai caur atbilstošajiem caurlaižu punktiem. Caurlaižu režīmu katrā terminālī nodrošina tās operators.

123. Atrodoties Brīvostas ierobežotas piekļuves teritorijās jebkurai personai jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam. Personas dokuments jāuzrāda pēc ostas aizsardzības virsnieka, ostas iekārtas aizsardzības virsnieka, ostas iekārtas apsardzes personāla, robežsardzes, muitas vai ostas kontroles darbinieku pieprasījuma. Ja ierobežotas piekļuves teritorijas apsardzes noteikumi pieprasa, caurlaidei vai identifikācijas kartei jābūt piestiprinātai pie apģērba redzamā vietā.

## XXI. Ostas maksas

124. Ostas maksas nosaka Brīvostas pārvalde. Maksām par pakalpojumiem robežlīmeņus apstiprina Brīvostas pārvalde.

125. Brīvostā ir noteiktas:

125.1. ostas maksas:

125.1.1. tonnāžas maksa;

125.1.2. kanāla maksa;

125.1.3. kravas maksa;

125.1.4. loču maksa;

125.1.5. sanitārā maksa;

125.1.6. mazo kuģu maksa;

125.2. maksas par šādiem pakalpojumiem:

125.2.1. tauvošanas darbu izpildi;

125.2.2. velkoņu izmantošanu;

125.2.3. ugunsdzēsēju pakalpojumiem;

125.2.4. dzeramā ūdens piegādi;

125.2.5. ostas peldošo līdzekļu izmantošanu;

125.2.6. piesārņotā balasta pieņemšanu;

125.2.7. kravas tanku mazgājamo ūdeņu pieņemšanu;

125.2.8. cieto ar naftu un naftas produktiem piesārņoto atkritumu pieņemšanu, ja tie radušies saistībā ar kuģa kravu vai kravas telpām;

125.2.9. citi maksas pakalpojumi.

126. Kuģi, kas apmeklē Brīvostu, maksā Latvijas Jūras administrācijai maksu par navigācijas pakalpojumiem saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas izrakstītajiem rēķiniem.

127. Kuģis pirms iziešanas no Brīvostas, izņemot gadījumus, kad līgums starp Brīvostas pārvaldi un Aģentu paredz citu samaksas kārtību, samaksā visas Brīvostas maksas un maksas par pakalpojumiem.

## XXII. Brīvostas kapteinis

128. Brīvostas kapteiņa rīkojumi, kas saistīti ar kuģošanas drošības pasākumiem, ir obligāti visiem kuģiem, organizācijām, komercsabiedrībām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām Brīvostā.

129. Brīvostas kapteinis ir tiesīgs likt kuģim atgriezties Brīvostā un aizturēt to līdz apstākļu noskaidrošanai, ja kuģis izgājis jūrā bez Brīvostas kapteiņa dienesta atļaujas.

130. Brīvostas kapteinis vada Brīvostas akvatorijā notikušo avāriju un kritisko situāciju seku novēršanas operācijas, veic jūras negadījuma sākotnējo izmeklēšanu, liecību un dokumentu iegūšanu.

131. Brīvostas kapteinim ir tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu.

## XXIII. Sakari

132. Kuģiem, kas atrodas Brīvostas akvatorijā, jānodrošina nepārtraukti radiosakari pa UĪV radiostacijas šādiem kanāliem, ja kuģis:

132.1. atrodas ārējā reidā uz enkura – 9. un 16.kanāls;

132.2. ir gaitā Brīvostas akvatorijā – 9. kanāls vai cits kanāls, kuru noteicis Kuģu satiksmes dienests;

132.3. atrodas pie piestātnes un nav nodrošināts ar telefona sakariem – 9. un 16.kanāls.

133. Brīvostas teritorijas robežās darbojas šādas licenzētas UĪV radiostacijas:

Nr.	Dienests	Izsaukuma signāls	Kanāli
1.	Kuģu satiksmes dienests	"Ventspils kuģu satiksme"	9,16,67
2.	Brīvostas kontrole	"Ventspils Ostas kontrole"	9,16,30
3.	Velkoņi	"Ventspils Radio 6"	9,33
4.	Ventbunkers	"Ventspils 93"	37
5.	Ventamonjaks	"Ventspils 91"	67
6.	Kuģošanas atbalsta dienests	"Ventspils Radio 20"	9,29
7.	Krasta matroži	"Raita-4", "Raita-5"	9,30
8.	Avārijas un glābšanas dienests	"Krasta apsardze"	9,16,63
9.	Robežsardze	"Tornis7"	9,11,16
10.	Muita	"Ventspils Muita"	12
11.	Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde	"Ventspils Radio 19"	35

## XXIV. Atbildība par Brīvostas Noteikumu neievērošanu

134. Jebkura juridiska vai fiziska persona, kas darbojas vai uzturas Brīvostā, ir atbildīga par šo Noteikumu ievērošanu saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. Noteikumu izpildi pārrauga Brīvostas pārvalde.

135. Ja kuģis, atrodoties Brīvostā rada draudus Brīvostas būvēm, navigācijas iekārtām, citiem kuģiem, apkārtējai vidi, cilvēkiem vai neievēro šos Noteikumus, Brīvostas kapteinis to var izraidīt no Brīvostas. Ar izraidīšanu saistītās ostas maksas sedz kuģa īpašnieks.

136. Brīvostas pārvalde nav atbildīga par jebkuras citas juridiskas vai fiziskas personas darbības vai bezdarbības rezultātiem Brīvostā un ir tiesīga panākt kompensāciju par jebkuriem radītajiem zaudējumiem.

## XXV. Noslēguma jautājumi

137. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

138. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ventspils pilsētas domes 2005.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.5 "Ventspils brīvostas noteikumi".

139. Termināja operators nodrošina šo noteikumu 100.1., 100.2., 100.3. un 100.4.apakšpunktā minēto prasību izpildi ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.maijam.


*(Ventspils pilsētas domes 21.10.2016. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)*

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

1.pielikums  
Ventspils pilsētas domes  
02.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.9

## Ventspils brīvostas ārējā reida enkurvietu shēma

*(Pielikuma nosaukums Ventspils pilsētas domes 10.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)*



V1 – tankkuģiem ar gāzes un ķīmiskajām kravām un kuģiem, kas atrodas karantīnā;

V2 – jebkuram kuģim, tikai ar Brīvostas kapteiņa atļauju;

V3 – naftas un naftas produktu tankkuģiem un sauskrauvu kuģiem ar bīstamām kravām (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.klase pēc IMDG kodeksa);

V4 – sauskrauvu kuģiem, kuru ieprīme mazāka par 5 m;

V5 – sauskrauvu kuģiem, kuru ieprīme lielāka par 5 m, bet mazāka par 10 m.

(Skatīt Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta karti Nr.2257 (INT 1163)).

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

2.pielikums  
Ventspils pilsētas domes  
02.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.9

## Piestātnes un to operatori

(Pielikums grozīts ar Ventspils pilsētas domes 24.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

Piestātnes Nr.	Piestātnes garums (m)	Dziļums (m)	Pieļaujamā ieprīme * (m)	Operators (nomnieks)
1	204	10,2/12,5	9,9/11,5	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
2	85	10,2	9,9	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
(1+2)	204 + 85	10,2/12,0	9,9/11,5	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
3	174	15,5	14,1	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
(2+3)	96 + 174	15,5	14,1	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
4	295	14,5	14,1	AS "Kālija parks"
4a	356	15,5	14,1	AS "Kālija parks"
5	413	6,0 - 8,0	5,0 - 7,6	SIA "Ostas flote" / AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
6	151	Krasta nostiprinājums		AS "Ventspils Grain Terminal"
7	150	Krasta nostiprinājums		AS "Ventspils Grain Terminal"
7a	288	14,5	14,1	AS "Ventspils Grain Terminal"
8	150	9,7	9,2	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
9	150	9,7/10,5	9,3/10,2	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
(8+9)	34 + 150	9,7/10,5	9,3/10,2	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
9a	78	8,8	8,4	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
10	287	12,5	11,8	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
11	294	11,0	9,5	SIA "Overseas Estates"
12	321	14,5	14,2	SIA "Eurohome Latvija"
13	97	6,5	6,2	Ventspils brīvostas pārvalde
13a	Neizbūvēta			
13B	164	5,5	5,2	SIA "Verģi"
14	140	14,5	14,2	SIA "Noord Natie Ventspils Terminals"
15	299	14,5	14,2	SIA "Noord Natie Ventspils Terminals"
16	256	14,2	13,2	SIA "Noord Natie Ventspils Terminals"
16a	139	14,2	13,2	SIA "Noord Natie Ventspils Terminals"
17	40	7,0	6,1	SIA "Noord Natie Ventspils Terminals"
18	100	7,0	6,1	Ventspils brīvostas pārvalde
19	86	7,0	6,5	Ventspils brīvostas pārvalde

(17+18+19)	226	7,0	6,1	SIA "Noord Natie Ventspils Terminals"/ Ventspils brīvošanas pārvalde
20	251	7,0	6,4	Ventspils brīvošanas pārvalde
21	250	7,0	6,4	Ventspils brīvošanas pārvalde
22	160	7,0	5,8	Ventspils brīvošanas pārvalde
23	360	5,0 - 7,0	4,0 - 4,9	Krasta apsardze
24	55	6,5	5,1	Ventspils brīvošanas pārvalde
25	261	6,5	5,0	Ventspils brīvošanas pārvalde
25a	24	4,1	3,6	Ventspils brīvošanas pārvalde
25B (R.d.)	110	5,5	4,4	Ventspils brīvošanas pārvalde
25B (A.d.)	42	5,0	4,0	Ventspils brīvošanas pārvalde
26	183	14,2	13,0	Ventspils brīvošanas pārvalde
26a	151	12,9	12,5	Ventspils brīvošanas pārvalde
26b	55	12,5	11,7	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
26c	288	10,2	9,8	AS "Ventspils Tirdzniecības Osta"
27	95	6,0	5,3	Ventspils brīvošanas pārvalde
28	358	16,0	15,0	AS "Baltic Coal Terminal"
29	358	9,0	8,0	AS "Baltic Coal Terminal"
30	344	13,5	12,5	AS "Ventbunkers"
31	344	13,5	12,5	AS "Ventbunkers"
32	360	17,0	15,0	AS "Ventbunkers"
33	360	17,0	15,0	AS "Ventbunkers"
34	190	9,5	9,0	SIA "Ventamonjaks serviss"
35	Neizbūvēta			
35a	230	13,5	12,5	SIA "Ventamonjaks serviss"
36	296	14,2	13,5	SIA "Ventamonjaks serviss"
37	107	15,0	13,5	Ventspils brīvošanas pārvalde
37a	78	6,0	5,5	Ventspils brīvošanas pārvalde
38	172	5,8 - 7,7	5,0 - 7,2	SIA "Baltic Waterfront Technopark"
39	Neizbūvēta			
40	80	5,7	5,0	SIA "Ventdok"
40A	60	5,6	5,3	Ventspils brīvošanas pārvalde
50	150	8	7,4	SIA "Ventplac"
51	150	8	7,4	SIA "Ventplac"
52	119	3,0	2,5	Ventspils brīvošanas pārvalde
53	160	4,5	4,0	SIA "HBSI Production"
60	Neizbūvēta			
61	90	3,0	2,7	Ventspils brīvošanas pārvalde
62	203	5,0	4,5	AS "BMGS"
63	Neizbūvēta			

#### Jaunā zvejas osta

Piestātnes Nr.	Piestātnes garums (m)	Dziļums (m)	Pieļaujamā ieģrime * (m)	Operators (nomnieks)
1	200	4,5	4,0	SIA "Ventdok"
2	230	4,5	2,9	SIA "New Yacht Marina"
3	107	4,5	2,8	SIA "New Yacht Marina"
4	100	4,5	3,9	SIA "New Yacht Marina"
5	100	4,5	3,9	SIA "New Yacht Marina"
6	107	4,5	3,5	SIA "New Yacht Marina"
7	230	4,5	3,8	SIA "New Yacht Marina"

\* Piezīme: visu piestātņu pieļaujamām iegrimēm ir operatīvs raksturs un jāvadās no Brīvostas kapteiņa pēdējā paziņojuma par maksimāli iespējamo iegrimi.

Šķērsvītra piestātņu dziļumos un pieļaujamās iegrimēs nozīmē kuģa pietauvošanos, pielietojot pontonus (6 m).

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

---

© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"