



LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA
KUĢOŠANAS DROŠĪBAS INSPEKCIJA

KUĢOŠANAS SPĒJAS APLIECĪBA
(Ar Pielikumu)

Kuģa vārds NEPTŪNS

Pieraksta osta
Bruto tilpība
SJO numurs

Ventspils

78

-

Kuģa tips

Pazīšanās signāls

LKR numurs

ūdenslīdēju

YL2037

1513

Kuģis ir pārbaudīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem noteikumiem un atzīts par derīgu kuģošanai

Baltijas jūra ar attālināšanos no patvēruma vietas līdz 20j.j.

Papildnosacījumi:

Kuģošana atļauta pie viļņu augstuma ne lielāku par $h_{3\%}=2m$

Kuģošana atļauta sīklūzu ledū

Kuģošana atļauta neveicot starptautiskus reisus

Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits uz kuģa

10 (desmit)

Apliecība derīga līdz

2026. gada 15. septembrim

ar nosacījumu, ka tā tiek ikgadēji apstiprināta un Pielikumā uzrādītās konstrukcijas, mehānismi un aprīkojums ir derīgā stāvoklī un ir spēkā Pielikumā noteiktās apliecības un dokumenti.



Vieta

Rīga

Datums

2021. gada 17. augusts

Nr. 21.0148.06

A. Ošs

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

Ikgadējā apstiprināšana

Pamatojoties uz 1. ikgadējo apskati (akts Nr. 22.14070.05), šī apliecība tiek apstiprināta

Vieta VENTSPILS

Datums 15.12.2022




A. TIRMANIS
Pilnvarotās amatpersonas paraksts, uzvārds

Pamatojoties uz 2. ikgadējo apskati (akts Nr. 23.14092.05), šī apliecība tiek apstiprināta

Vieta VENTSPILS

Datums 13.12.2023.



A. TIRMANIS
Pilnvarotās amatpersonas paraksts, uzvārds

Starpapskats Nr. _____) veikta

Vieta _____ Datums _____

Zīmogs vai spiedogs

_____ Pilnvarotās amatpersonas

Pamatojoties uz 3. ikgadējo apskati (akts Nr. _____), šī apliecība tiek apstiprināta

Vieta _____ Datums _____

Zīmogs vai spiedogs

_____ Pilnvarotās amatpersonas paraksts, uzvārds

Pamatojoties uz 4. ikgadējo apskati (akts Nr. _____), šī apliecība tiek apstiprināta

Vieta _____ Datums _____

Zīmogs vai spiedogs

_____ Pilnvarotās amatpersonas paraksts, uzvārds

Apliecība zaudē spēku šādos gadījumos:

- ir beidzies tās derīguma termiņš;
- kuģis nav savlaicīgi uzrādījis ikgadējai apskatei;
- kuģis nav uzrādījis ārpuskārtas apskatei sakarā ar negadījumu, kurš var izsaukt kuģošanas spējas zaudējumu;
- pēc veiktās rekonstrukcijas, modernizācijas vai izmaiņām aprīkojumā, kas nav saskaņots ar Inspekciju;
- netiek ievēroti Inspekcijas nosacījumi.



Pielikums

Kuģošanas spējas apliecībai

Nr. 21.0148.06

Vispārējais raksturojums

Kuģa vārds	NEPTŪNS	Pazīšanas signāls	YL2037
Kuģa tips	ūdenslīdēju	LKR Nr.	1513
Pieraksta osta	Ventspils	SJO Nr.	---
Kuģa īpašnieks	Ventspils Brīvostas pārvalde		

Korpuss

Būves gads un vieta	1967; Krievija		
Garums, kā tas ir noteikts tilpības apliecībā, m	22.12		
Lielākais korpusa garums, m	25.23	Lielākais platums, m	5.6
Sānu augstums, m	2.8	Iegrime pilna, m	2.05
Brīvsānu augstums, m	0.745		
Bruto tilpība	78	Neto tilpība	23
Dedveits, t	12		
Ūdensnecaurlaidīgās starpsienas un to izvietojums	5 (5;14;23;32;39)		
Korpusa materiāls	tērauds		
Kuģa pretapaugšanas sistēma / zemūdens daļas pārklājums	Hempel's antifouling Oceanic + 73902		

Stūres iekārta

Stūres mašīnas tips	rokas mehāniskā, 1
Stūres pievads	mehāniskais
Rezerves stūres pievads	virvju trice
Stūres tips un skaits	balansēta, 1
Stūres vārpstas diametrs, mm	80

Dzeniekārta

Dzinekļa tips, skaits	četrlāpstu dzenskrūve, 1
Dzinekļa materiāls	bronza
Diametrs, m	1.2
Dzenvārpstas diametrs, mm	95

Enkura iekārta

	kreisais sāns	labais sāns
Enkura tips	holla	holla
Enkura svars, kg	200	200
Ķēdes / troses garums, m	100	75
Ķēdes kalibrs/troses diametrs, mm	19	19
Enkurspilves tips	elektriskā	

Vilkšanas iekārta

Vilkšanas troses diametrs un garums _____ -
 Vilkšanas vinčas tips _____ -
 Nominālais vilcējspēks _____ -
 Vilkšanas āķa tips _____ -

Glābšanas līdzekļi

Kopējais cilvēku skaits uz kuģa, kam paredzēti glābšanas līdzekļi _____ 10
 Dežūrlaivas (skaits, izvietojums) _____ -
 Glābšanas plosti (tips, skaits, izvietojums) _____ Survitec DSB LR 07;1;
 aizmugures augšējais klājs
 Kopējais cilvēku skaits, kam aprēķināti glābšanas plosti _____ 10
 Kopējais glābšanas riņķu skaits _____ 4
 Ar gaismas boju _____ 2
 Ar peldošu līni _____ 2
 Ar dūmu signālu _____ -
 Glābšanas vestu skaits _____ 12
 Hidrotērpu skaits _____ -
 Siltumaizsarglīdzekļu skaits _____ -
 Līnmetējs (skaits, tips) _____ -
 Divpusējo sakaru UĪV radiostacija _____ -

Signāllīdzekļi

Navigācijas ugunis:

topuguns _____ 1 gab vilšanas _____ - gab
 bortu ugunis: zaļa _____ 1 gab sarkana _____ 1 gab pakalģala _____ 1 gab
 riņķugunis: balta _____ 2 gab sarkana _____ 3 gab zaļa _____ 1 gab
 Dienas signāllampas _____ - gab skaņas sign. dublētājlampas _____ - gab

Signālzīmes:

lode _____ 3 gab; rombs _____ 1 gab; konuss _____ 2 gab; cilindri _____ - gab

Skaņu signālierīces:

svilpe _____ 1 gab zvans _____ 1 gab gongs _____ - gab

Pirotehniskie līdzekļi:

izpletņraķetes (skaits) _____ -
 skaņas raķetes (skaits) _____ -
 signāllāpas (skaits) _____ 6



Navigācijas aprīkojums

Žirokompass	-
Galvenais magnētiskais kompass	-
Magnētiskais kompass stūres mājā	127mm
Radiolokācijas stacija	JRC Radar 2000
Skaņas atbalss lote	Fuso FEC-820
Rokas lote	1
Sekunžu mērītājs	1
Barometrs aneroids	1
Binoklis	1
Cits aprīkojums	Ploteris NWU-800

Avārijas inventārs un materiāli

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ugunsdzēsšanas aprīkojums un līdzekļi

Ugunsdzēsības sūkņi (skaits, tips, spiediens, ražība)	1; centrālās, 0.4 Mpa, 40 m³/h
Ugunsdzēsšanas krāni, šļūtenes un stobri	3 komplekti
Putuģeneratori (tips, skaits)	-
Putuveidotāja daudzums un tips	-
Stacionārā ugunsdzēsšanas sistēma (tips, skaits)	-
Ugunsdzēsšanas vielas tips un daudzums	-
Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti (tips, skaits)	6 – Pulvera; 4 – CO2
Ugunsdzēsēju ekipējums	-
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma	-
Cits ugunsdrošības aprīkojums	-

Radioaprīkojums

UĪV radioiekārta:	ICOM DS-100
CSI kodējošā iekārta	ICOM DS-100
CSI dežūruztvērējs	ICOM IC M503 Euro; ICOM M59 Euro
Radioteleфона iekārta	
VV radioiekārta:	
CSI kodējošā iekārta	-
CSI dežūruztvērējs	-
Radioteleфона iekārta	-
Papildus iekārtas trauksmes un briesmu signālu noraidīšanai	-
Ierīces kuģošanas drošības informācijas uztveršanai:	
Uztvērējs NAVTEX	ICS NAV-6 Plus
Satelītu ARB:	
COSPAS - SARSAT	SAILOR SE406-II
INMARSAT	-
UĪV ARB	-
Kuģa radiolokācijas atbildētājs	SAILOR Sart II
Dežūruztvērējs avārijas radioteleфона frekvencē 2182 kHz	-
Iekārta radioteleфона trauksmes signāla noraidīšanai 2182 kHz frekvencē	-

Galvenie dzinēji

Tips	Skaits	Jauda, kW	Būves vieta	Būves gads
6NVD-24	1	110	Vācija	1976

Palīgdzinēji

Tips	Skaits	Jauda, kW	Būves vieta	Būves gads
DEUTZ KHD	1	40	Itālija	2003
-	-	-	-	-

Sistēmas

Sistēma	Sūkņi		
	tips	skaits	ražība, m³/h
Atsūkņēšanas	Ežektors	1	15
	Cenrbēdzes	1	16
	rokasRN-40	1	2.5
Balasta	-	-	-
Kravas	-	-	-

Elektroiekārtas

Generatoru tips	Skaits	Jauda, kW	Spriegums	Strāvas veids
G-732	1	1.2	27	Līdzstrāva
ECO32-35/4	1	35	380	Mainstrāva
Akumulatoru skaits	2 x 120 Ah			
Avārijas elektroenerģijas avots (tips, jauda)	Akumulatori 4 x 120 Ah			
Avārijas ģenerators (tips, jauda)	-			

Spiedtrauki

Izgatavošanas Nr., gads	242685; 1988	32712; 1988	347987; 1988
Skaitis	1	1	1
Darba spiediens, MPa	3	3	3
Drošības vārsta atvēršanās spiediens, MPa	3.3	3.3	3.3
Pārbaudes spiediens, MPa	3.75	3.75	3.75
Tilpība, l	100	100	100
Kakliņa iekšējais diametrs, mm	100	100	100
Nākošās hidrauliskās pārbaudes, datums	11.2026	11.2026	11.2026

Tvaika / ūdensapsildes katli

Tips	Būves gads, vieta	Drošības vārsta atvēršanās spiediens, MPa	Pārbaudes spiediens, MPa	Darba spiediens, MPa	Ražīgums t/h kKal/h
CKAT 9-24K	2004, Čehija	1.1	1.25	1.0	25.00

Kravas celšanas iekārtas

Tips un nozīme	Izgatavošanas Nr.	Izgatavošanas gads	Skaitis	Pieļaujamā darba slodze, t	Lielākais sniegums, m	Pēdējā pārbaude, datums
Bomis	-	1967	2	0.57	3.00	10.08.2021

Iekārtas nodrošinājumam pret piesārņošanu ar naftu, notekūdeņiem un atkritumiem

	Naftu saturošo ūdeņu sistēma	Notekūdeņu sistēma
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	1	1
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	0.4m3	0.6m3
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	41. br.raj	28. br.raj
Pārsūkņēšanas un nodošanas cauruļvada ar standartsavienojumu atrašanās vieta	K/B 22. br.raj.	28. br.raj
Noplombējamā cauruļvada slēga atrašanās vieta	K/B 22. br. raj.	28. br.raj.
Filtrēšanas iekārta	-	-

Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	3
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	0.05
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	40 br.raj.
Plakāti par darbībām ar atkritumiem	Jā
Plāns par darbībām ar atkritumiem	Nē

Emisijas kontrole no kuģiem

1. Kuģim darbojoties emisijas kontroles zonā, kuģis izmanto:	
1.1. degvielu, kurā sēra saturs nepārsniedz 0.10 % m/m, kā tas, fiksēts degvielas piegādes pavaddokumentā, vai	jā
1.2. apstiprinātu izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu	-

Apliecības un dokumenti, kuriem jāatrodas uz kuģa, lai kuģošanas spējas apliecība saglabātu spēku

Nr.	Apliecības nosaukums	Numurs	Izsniegšanas datums	Derīguma termiņš
1.	Tilpības apliecība	99.0062.06	06.04.1999	beztermiņa
2.	Noturības informācija	327.739.93.004PP	08.06.1981	beztermiņa
3.	Kuģa radiostacijas atļauja	MS-2187	08.01.2021	10.01.2025
4.	Kravas zīmes apliecība	21.0150.06	17.08.2021	15.09.2026
5.	Apliecība par kuģa minimālo sastāvu	21.0151.06	17.08.2021	15.09.2026



Vieta Rīga Datums 2021. gada 17. augusts

Nr. 21.0149.06 Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds A. Ošs

Izmaiņas un papildinājumi pēc Kuģošanas spējas apliecības izsniegšanas

[illegible]