



KUĢOŠANAS SPĒJAS APLIECĪBA

(Ar Pielikumu)

Kuģa vārds UŽAVA

Pieraksta osta
Bruto tilpība
SJO numurs

Ventspils

236

8847478

Kuģa tips

Pazīšanās signāls

LKR numurs

tankkuģis

YL2362

1002

Kuģis ir pārbaudīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem noteikumiem un atzīts par derīgu kuģošanai

Ventspils ostas iekšējos ūdeņos

Papildnosacījumi:

Atļauts pārvadāt un uzglabāt naftu saturošus ūdeņus ar uzliesmošanas temperatūru virs 60° C

Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits uz kuģa

Trīs

Apliecība derīga līdz

2026. gada 29. jūlijam

ar nosacījumu, ka tā tiek ikgadēji apstiprināta un Pielikumā uzrādītās konstrukcijas, mehānismi un aprīkojums ir derīgā stāvoklī un ir spēkā Pielikumā noteiktās apliecības un dokumenti.



Vieta

Rīga

Datums

2021. gada 03. decembris

Nr.

21.0212.06

G. Sarj

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds



Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija

Pielikums Kuģošanas spējas apliecībai Nr. 21.0212.06

Vispārējais raksturojums

Kuģa vārds	UŽAVA	Pazīšanas signāls	YL2362
Kuģa tips	tankkuģis	LKR Nr.	1002
Pieraksta osta	Ventspils	SJO Nr.	8847478
Kuģa īpašnieks	Ventspils brīvostas pārvalde		

Korpuss

Būves gads un vieta	1982 PSRS		
Garums, kā tas ir noteikts tilpības apliecībā, m			33.22
Lielākais korpusa garums, m	33.34	Lielākais platums, m	7.58
Sānu augstums, m	3.6	Iegrime pilna, m	3.12
Brīvsānu augstums, m	0.488		
Bruto tilpība	236	Neto tilpība	127
Dedveits, t	440		
Ūdensnecaurlaidīgās starpsienas un to izvietojums	6 (5; 10; 28; 41; 56; 65)		
Korpusa materiāls	tērauds		
Kuģa pretapaugšanas sistēma / zemūdens daļas pārklājums	Hempel's Antifouling Olympic+ 73902		

Stūres iekārta

Stūres mašīnas tips un skaits	RO-1; viena
Stūres pievads	elektrohidrauliskais
Rezerves stūres pievads	rokas hidrauliskais
Stūres tips un skaits	Vadaptvere, viena
Stūres vārpstas diametrs, mm	130

Dzeniekārta

Dzinekļa tips, skaits	Dzenskrūve, viena
Dzinekļa materiāls	bronza
Diametrs, m	1.1
Dzenvārpstas diametrs, mm	117

Enkura iekārta

	kreisais sāns	labais sāns
Enkura tips	Holla	Holla
Enkura svars, kg	300.00	300.00
Ķēdes / troses garums, m	250	250
Ķēdes kalibrs/troses diametrs, mm	19	19
Enkurspilves tips	elektriskā B-2	

Glābšanas līdzekļi

Kopējais cilvēku skaits uz kuģa, kam paredzēti glābšanas līdzekļi	6
Dežūrlaivas (skaits, izvietojums)	-
Glābšanas plosti (tips, skaits, izvietojums)	RFD Surviva MK IV, pakalgalā
Kopējais cilvēku skaits, kam aprēķināti glābšanas plosti	6
Kopējais glābšanas riņķu skaits	8
Ar gaismas boju	4
Ar peldošu līni	4
Ar dūmu signālu	-
Glābšanas vestu skaits	5
Hidrotērpu skaits	-
Siltumaizsarglīdzekļu skaits	-
Līnmetējs (skaits, tips)	-
Divpusējo sakaru UĪV radiostacija	-

Signāllīdzekļi

Navigācijas ugunis:					
topuguns	1	gab	vilkšanas	-	gab
bortu ugunis: zaļa	1	gab	sarkana	1	gab
riņķugunis: balta	1	gab	sarkana	2	gab
Dienas signāllampas	-	gab	skaņas sign. dublētājlampas	-	gab
Signālzīmes:					
lode	3	gab	rombs	1	gab
			konuss	-	gab
			cilindri	-	gab
Skaņu signālierīces:					
svilpe	1	gab	zvans	1	gab
			gongs	-	gab

Navigācijas aprīkojums

Žirokompass	-
Galvenais magnētiskais kompass	UKP-M10 (stūres mājā)
Radiolokācijas stacija	Furuno 1721 Mark-2
Skaņas atbalss lote	-
Rokas lote	1
Sekunžu mērītājs	1
Barometrs aneroids	1
Binoklis	1
Cits aprīkojums	-

Ugunsdzēsšanas aprīkojums un līdzekļi

Ugunsdzēsības sūkņi (skaits, tips, spiediens, ražība)	2, NCV-40/80, 0.8 MPa, 40 m ³ /h
Ugunsdzēsšanas krāni, šļūtenes un stobri	4 komplekti
Putuģeneratori (tips, skaits)	GVP-600, 3
Putuveidotāja daudzums un tips	4500 Ltr., AFFF
Stacionārā ugunsdzēsšanas sistēma (tips, skaits)	CO ₂ - 1, Putu - 1
Ugunsdzēsšanas vielas tips un daudzums	CO ₂ - 4x25kg; Putu - 4500 Ltr.
Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti (tips, skaits)	CO ₂ - 5, Pulvera - 7
Ugunsdzēsēju ekipējums	-
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma	Ir
Cits ugunsdrošības aprīkojums	-

Radioaprīkojums

<u>UĪV radioiekārta:</u>	
CSI kodējošā iekārta	VHF Marine IC-M411
CSI dežūruztvērējs	VHF Marine IC-M411
Radiotelefona iekārta	VHF Marine IC-M411

Galvenie dzinēji

Tips	Skaits	Jauda (kW)	Būves vieta	Būves gads
16 ČNSP 18/22	1	165	PSRS	1981

Palīgdzinēji

Tips	Skaitis	Jauda (kW)	Būves vieta	Būves gads
6Č12/14	1	59	PSRS	1981
KHD-DEUTZ F4L912	1	34	Vācija	2001

Sistēmas

Sistēma	Sūkņi		
	Tips	Skaitis	Ražība, m³/h
Kravas	NCVS 100/30	1	100
Kravas	BORGER FL	1	150
Balasta	VKS 5/25	1	18
Atsūkņēšanas	EPN-25/2.5	1	25

Elektroiekārtas

Ģeneratoru tips	Skaitis	Jauda (kW)	Spriegums	Strāvas veids
MSK-83-4	1	50	400	Mainstrāva
ECN31I-A	1	30	400	Mainstrāva
Akumulatoru skaits	3 x 180 Ah			
Avārijas elektroenerģijas avots (tips, jauda)	Akumulatori 2 x 180 Ah			
Avārijas ģenerators (tips, jauda)	-			

Spiedtrauki

Izgatavo- šanas Nr., gads	Skaitis	Darba spiediens MPa	Drošības vārsta atvēršanās spiediens Mpa	Pārbaudes spiediens, Mpa	Tilpība, l	Kakliņa iekšējais diametrs mm	Nākošās hidrauliskās pārbaudes datums
1764; 1981	1	3.00	3.30	3.75	80	85	15.11.2031.
1900; 1981	1	3.00	3.30	3.75	80	85	15.11.2031.

Tvaika / ūdensapsildes katli

Tips	Būves gads, vieta	Drošības vārsta atvēršanās spiediens, MPa	Pārbaudes spiediens MPa	Darba spiediens MPa	Ražīgums t/h kKal/h
KVA 0.63/5	1980, PSRS	0.59	0.68	0.54	0.63

Iekārtas nodrošinājumam pret piesārņošanu ar naftu, notekūdeņiem un atkritumiem

	Naftu saturēšo ūdeņu sistēma	Notekūdeņu sistēma
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	1	1
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	26.0 m ³	86.0 m ³
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	35. – 41. br	10. – 27. Br.
Pārsūkņēšanas un nodošanas cauruļvada ar standartsavienojumu atrašanās vieta	41. br.	15. br.
Noplombējamā cauruļvada slēga atrašanās vieta	-	-
Filtrēšanas iekārta	-	-

Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	3
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	0.3 m ³
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	Kuģa pakalģals
Plakāti par darbībām ar atkritumiem	Ir
Plāns par darbībām ar atkritumiem	-

Emisijas kontrole no kuģiem

Sēra oksīdi (SOx)	
1. Kuģim darbojoties SOx emisijas kontroles zonā (Baltijas jūra, Ziemeļjūra), kuģis izmanto:	
1.1. degvielu, kurā sēra saturs nepārsniedz 0,10 % m/m, kā tas fiksēts degvielas piegādes pavaddokumentā, vai	X
1.2. apstiprinātu izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu, kas samazina SOx emisiju mazāk par 6,0 g SOx/kWh	-

**Apliecības un dokumenti, kuriem jāatrodas uz kuģa, lai kuģošanas spējas
apliecība saglabātu spēku**

Nr.	Apliecības nosaukums	Numurs	Izsniegšanas datums	Derīguma termiņš
1.	Noturības informācija	1582ud-901-014	07.04.1982.	Beztermiņa
2.	Tilpības apliecība	01.0081.06	14.02.2001.	Beztermiņa
3.	Kuģa stacijas atļauja	MS-2322	22.10.2021.	14.11.2026.
4.	Kravas zīmes apliecība	21.0214.06	02.12.2021.	29.07.2026.
5.	Apliecība par kuģa apkalpes minimālo sastāvu	21.0215.06	02.12.2021.	29.07.2026.



Vieta Rīga Datums 2021. gada 03. decembris

Nr. 21.0213.06 Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds G. Sarja