



Latvijas Republika
VENTSPILS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
"KOMUNĀLĀ PĀRVALDE"

Užuvas 8, VENTSPILS LV-3600, tālrunis 63624269, fakss 63626379; e-pasts komp.parvalde@ventspils.gov.lv

Ventspilī

2011.gada 28.novembrī Nr. 1-26/ 2542

Uz 21.11.2011. Nr.3-7.2.1/1351-5

Ventspils brīvostas pārvalde
Būvīnženierim A.Jēkabsonam

*Par autotransporta stāvlaukuma
izbūves projektēšanu Ganību ielā Nr.101, Ventspilī*

1. Iebrauktuvi zemes gabalā paredzēt no Ganību ielas.
2. Ievērot Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU Nr.317) nosacījumus.
3. Autostāvvietas paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-7:2002 noteiktajām prasībām. Paredzēt autostāvvietas cilvēkiem ar kustības traucējumiem.
4. Pieslēguma rādītājus ielai paredzēt atbilstoši standarta LVS 190 – 3 : 2009 „Ceļa vienlīmeņa mezgli” prasībām, atkarībā no transporta gabarītiem.
5. Ņemot vērā vietas un grunts ģeoloģisko stāvokli, risināt meliorācijas jautājumu un virszemes ūdeņu novadīšanu no teritorijas.
6. Teritorijas labiekārtojuma segumam paredzēt betona bruģakmeni, dabīgo bruģakmeni u.c., izņemot asfālbetonu.
7. Pēc inženierkomunikāciju pieslēgšanas ārpus labiekārtojamās teritorijas paredzēt seguma atjaunošanu, projekta rasējumos parādīt atjaunojamo segumu zonas un projektā dot atjaunojamā seguma konstruktīvo griezumumu.
8. Paredzēt teritorijai apgaismojumu uz cinkotiem metāla balstiem.
9. Ceļazīmes paredzēt uzstādīt uz cinkotiem metāla balstiem.
10. Būvprojektā norādīt liekās grunts apjomus, kurus paredzēt transportēt uz slēpošanas kalnu, pirms tam noslēdzot līgumu ar P/i „Komunālā pārvalde”
11. Saskaņot ar Ventspils pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde” tehnisko projektu

Direktors

A.Kausenīeks

G.Bendrats
63620956

S A N E M T S
Ventspils brīvostas pārvalde

Datums 02.12.2011

Indekss 1-7.2.1/1548