



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE**

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,
tālrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv

Ventspilī

Tehniskie noteikumi Nr. VE12TN0090

(izdoti saskaņā ar LR likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 2. daļu un LR Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 2. punkts, 12. punkts)

Derīgi līdz 2017. gada 16. jūlijam

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs): Ventspils brīvostas pārvalde, vien. reģ. Nr.90000284085, adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr.63602344, 63622586.

Paredzētā darbība: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.9 renovācija divās kārtās.

1.kārtā paredzēts veikt:

- piestātnes fasādes sienas mainīgā ūdens līmeņa zonas remontu un dzelzsbetona virsbūves renovāciju;
- piestātnes fasādes sienas mainīgā ūdens līmeņa zonas (līdz atzīmei mīnus 2 metri) remontu, izmantojot divus tehnoloģiskos variantus:
 - sienas remontu sausā stāvoklī no sauszemes puses;
 - zemūdens konstrukciju remontu no upes puses. Tieši ūdens vidē plānots veikt rievsienu plaisu un caurumu aizmetināšanu vai betonēšanu, kā arī dzelzsbetona konstrukciju aizsargslāņa atjaunošanu.

2. kārtā paredzēts veikt:

- piestātnes kuģu atvairlementu (fenderu) sistēmas renovāciju (pilnīgu nomaiņu vai esošās sistēmas remontu).

Paredzētās darbības norises vieta: Ventspils pilsētas nekustamais īpašums Dzintaru iela 13 A, kadastra Nr.2700 024 0113, Ventas upes aizsargjoslā.

Pamatojums 2012. gada 10. aprīlī Ventspils brīvostas pārvaldes iesniegtais iesniegums, Vides pārraudzības valsts biroja 04.07.2012. lēmums Nr.307.

1. Vides aizsardzības prasības:

1.1. Nodrošināt piestātnes būvniecību saskaņā ar Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumu Nr.363 „Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi” prasībām.

1.2. Piestātnes rekonstrukcijas darbus veikt saskaņā ar SIA „Ekovest” 01.03.2012. zivsaimnieciskajā ekspertīzē iekļautajiem secinājumiem un ieteikumiem:

1.2.1. piestātnes renovācijas darbus ieteicams veikt ārpus zivju nārsta laika, tas ir - periodā no novembra vidus līdz martam, līdz ar ko ievērojami samazināsies iespējamie saimnieciskās darbības rezultātā nodarītie zaudējumi zivju resursiem;

1.2.2. maksimāli samazināt iespējamo trokšņu līmeni darbu veikšanai zivju nārsta laikā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam, kā arī ceļotājzivju galvenajā migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim un īpaši diennakts tumšajā laikā. Šo termiņu precizēšana ir iespējama 1-2 nedēļas pirms perioda sākuma griežoties pie SIA „Ekovest”.

1.3. Nodrošināt pasākumus, lai būvdarbu laikā netiktu pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības.

- 1.4. Nodrošināt tehnikas un mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde un virszemes ūdeņu piesārņošana, paredzēt darbības avārijas (degvielas noplūdes) gadījumā un izmantot naftas produktu absorbējošus materiālus.
- 1.5. Nodrošināt drošas darba metodes, lai nepieļautu piesārņojuma, t.sk. ķīmisko vielu noplūžu izplatīšanos vidē.
- 1.6. Nodrošināt būvniecībai nepieciešamās smilts un grants izmantošanu saskaņā ar 02.05.1996. likuma „Par zemes dzīlēm” 10.panta nosacījumiem, tai skaitā:
 - 1.6.1. iegūt derīgos izrakteņus no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai licence;
 - 1.6.2. iegādāties derīgos izrakteņus no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izrakteņu ieguves licences vai derīgo izrakteņu ieguves atļauja, vai dabas resursu lietošanas atļauja.
- 1.7. Atkritumus, kas radušies paredzēto būvdarbu laikā, nodot apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
- 1.8. 10 dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē iesniegt projektu dokumentāciju, izpilddokumentāciju un dokumentus, kas apliecina šo tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:
 - 1.8.1. sadzīves un bīstamo atkritumu, kas radušies būvniecības procesā, nodoto daudzumu deponēšanai vai otrreizējai pārstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 1.8.2. būvniecībai izmantotās smilts, grants ieguvi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Izvērtētā dokumentācija:
 - 2.1. Paredzētās darbības iesniegums uz 4 lapām;
 - 2.2. Sākotnējais izvērtējums uz 4 lapām;
 - 2.3. Iesniedzēja sagatavotā papildinformācija uz 21 lapām;
 - 2.4. Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija uz 9 lapām.
3. Piemērotās tiesību normas:
 - 3.1. Zvejniecības likuma 26. panta (3) daļa;
 - 3.2. Aizsargjoslu likuma 37. pants;
 - 3.3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;
 - 3.4. Likuma “Par zemes dzīlēm” 10. pants;
 - 3.5. Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumi Nr.363 „Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi”;
 - 3.6. Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšana un kompensācijas kārtība”;
 - 3.7. Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
 - 3.8. Ministru kabineta 23.04.2002 noteikumu Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”;
 - 3.9. Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 4. punkts;
 - 3.10. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. nodaļa;
 - 3.11. Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 11., 18., 19., 20. un 27. punkts.
4. Procesa dalībnieku viedoklis:
 - 4.1. Vides pārraudzības valsts birojs (04.07.2012. lēmums Nr.306) secina, ka ierosinātā darbība neatbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta un 1. pielikumā noteiktajām darbībām, kurām veicams ietekmes uz vidi novērtējums.

- 4.2. SIA „Ekovest” 01.03.2012. zivsaimnieciskajā ekspertīzē norādīts, ka piestātnes renovācijas laikā notiks trokšņa izplatīšanās apkārtējos ūdens slāņos elektromagnētisko impulsu veidā, it sevišķi nakts laikā. Īslaicīgu un lokālu troksni radīs piestātnes renovācijas laikā strādājošie mehānismi un iekārtas. Trokšņu līmenis iepriekš minēto mašīnu un mehānismu darbības laikā var sasniegt 60-135 decibelus un izplatīties līdz 120-170 m attālumā. Trokšņu izplatīšanās attālums vakara un nakts stundās palielinās. Trokšņu barjeras var traucēt zivju barošanās un nārsta migrācijas. Dažos gadījumos zivju mātītes var stresa rezultātā iznērst ikrus ārpus piemērotu nārsta vietu robežām, tādējādi iznērstie ikri iet bojā. SIA „Ekovest” zivsaimnieciskā ekspertīzē ir iekļauts nosacījums, kas nosaka, ka nepieciešams maksimāli samazināt iespējamo trokšņu līmeni darbu veikšanai zivju nārsta laikā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam, kā arī ceļotājzivju galvenajā migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim un īpaši diennakts tumšajā laikā. Šo termiņu precizēšana ir iespējama 1-2 nedēļas pirms perioda sākuma, ņemot vērā meteoroloģiskos un citus apstākļus, kuri var ietekmēt zivju migrāciju sākumu.
- 4.3. Zivsaimnieciskās ekspertīzes secinājumu sadaļas 3. punktā norādīts, ka, ņemot vērā tehnoloģiskās darba veikšanas procesa īpatnības (bez gultnes padziļināšanas un nozīmīgas iejaukšanās ūdens vidē), var prognozēt, ka zaudējumi zivju resursiem būs nenozīmīgi un tos nav nepieciešams aprēķināt un kompensēt.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”.

Šos tehniskos noteikumus mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045. Iesniegumu par Administratīvā akta apstrīdēšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniedz Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV-3601.

Direktores vietniece,
Kontroles daļas vadītāja

17.07.2012.



A. Adamsone



VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA

AS "VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA". Vienotais reģistrācijas Nr. 40003236622

Dzintaru iela 22, Ventspils, LV-3602, Latvija, tālr.: +371 636 68706, fakss: +371 636 68860, e-pasts: vcp@vto.lv, www.vto.lv

2012.gada 13. Jūnijā Nr. N-05/0262

Ventspils brīvdostas

Pārvaldnieka vietniekam

A.Mazaļa kungam

Uz 14.05.2012. vēstuli Nr.A/TN/DP-8.1/694

Par tehniskajiem noteikumiem

God. Mazaļa kungs!

Veicot projekta „Ventspils brīvdostas piestātnes Nr.9 renovācija, Dzintaru ielā 13A, Ventspilī” izstrādi, lūdzam paredzēt šādus pasākumus:

1. Paredzēt piestātnes uzgalvja remontu, atjaunojot kordona ietverošo stūri un riteņatvairbrusu.
2. Paredzēt tauvošanās staba Nr.26 dz/b masīva atjaunošanu.
3. Tā kā esošās atvairierīces (izņemot 6 gab.) neatbilst drošības prasībām, lūdzam sakārtot tās, iespējams – veicot konstruktīvas izmaiņas.
4. Atjaunot piestātnes piekordona zonas (līdz celtņu sliežu ceļiem) teritorijas nosēdumu, kas radies piestātnes ilgstošas ekspluatācijas rezultātā.
5. Nodrošināt esošo inženierkomunikāciju saglabāšanu.

Ar cieņu,

Tehniskā departamenta direktors

A. Kirpičovs

A.Drakis

28315536

S A N E V T S

Ventspils brīvdostas pārvaldē

Datums: 13.06.2012

Indekss: A/DP- 8/1010



LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA

A. Konaļa kungam
A. Fencubova kungam
dabūt
25.06.2012

Reģ. nr. 40003022705

Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048

Tālrunis: +371 67062101

Fakss: +371 67860082

e-pasts: lja@lja.lv

www.lja.lv

MINISTRY OF TRANSPORT

MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

21.06.2012 Nr. A-14/258

Uz _____ Nr. _____

Ventspils brīvdostas pārvalde

Uz Jūsu 06.06.2012 Nr. A/TN/DP-5.1/830
Par tehniskajiem noteikumiem

Latvijas Jūras administrācija izskatīja un saskaņo Jūsu iesniegtos projektēšanas uzdevumus objektiem "Ventspils brīvdostas piestātnes Nr.8 renovācija, Dzintaru ielā 13B, Ventspilī" un "Ventspils brīvdostas piestātnes Nr.9 renovācija, Dzintaru ielā 13A, Ventspilī"

Tehnisko projektu lūdzam saskaņot ar Ventspils brīvdostas kapteini un iesniegt akceptēšanai Latvijas Jūras administrācijā.

Valdes priekšsēdētājs:

J.Krastiņš

R.Čate
67062104

S A N E M T S

Ventspils brīvdostas pārvaldē

Datums: 22.06.2012

Indekss: A/DP- 5/1111

**VALSTS DZELZCEĻA TEHNISKĀ INSPEKCIJA**

Reģistrācijas Nr.90000696181; Riepiņu ielā 2. Rīgā, LV-1050

tālruni (+371) 67234308, (+371) 67234335; fakss (+371) 67234333; elektroniskais pasts vdzti@vdzti.gov.lv

Rīgā 17.05.2012. Nr. 5-19/4-2- 304
A/TN/DP/J-14/687-1
Uz 16.05.2012. Nr. A/TN/DP/J-14/687-2

Ventspils brīvostas pārvaldes
pārvaldnieka vietniekam A.Mazaļa k-gam
Jāņa iela 19, Ventspils
I.V-3601, Latvija

Par tehniskajiem noteikumiem

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir izskatījusi Ventspils brīvostas pārvaldes 16.05.2012. saņemtos iesniegumus par būvniecības tehnisko noteikumu izsniegšanu „Ventspils brīvostas pietātnes Nr.9 renovācija, Dzintaru ielā 13A, Ventspilī” un „Ventspils brīvostas pietātnes Nr.8 renovācija, Dzintaru ielā 13B, Ventspilī” projektēšanas uzsākšanai un informē, ka inspekcijai normatīvajos aktos nav noteikta kompetence sniegt šādus tehniskos noteikumus.

Norādām, ka saskaņā ar 02.01.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.3 “Dzelzceļa būvnoteikumi” 4.3.apakšpunktu minētā objekta būvniecība ir jāsaskaņo ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, kura dzelzceļa zemes nodalījuma josla tieši piekļaujas būvobjekta teritorijai, ja būvniecības darbības var skart minēto joslu, un objekta būvniecībai ir jānotiek atbilstoši valsts standarta LVS 282:2005 “Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti” prasībām.

Direktora vietnieks

Kaspars Ozoliņš-Ozols

E.Moroza 67234347

S Ā N E M T S

Ventspils brīvostas pārvaldē

Datums: 17.05.2012

Indekss: A/DP- 5/809