



LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

# LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA

Reģ. nr. 40003022705

Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048

Tālrunis: +371 67062101

Fakss: +371 67860082

e-pasts: lja@lja.lv

www.lja.lv

MINISTRY OF TRANSPORT

MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

30.08.2013. Nr. 1-14/295

Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Ventspils brīvdostas pārvalde

Uz Jūsu 22.08.2013 Nr.A/TN/DP-5.1/1171

Par tehniskajiem noteikumiem

Latvijas Jūras administrācija izskatīja un saskaņo Jūsu iesniegto projektēšanas uzdevumu "Ventspils brīvdostas pietātnes Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana" tehniskā projekta izstrādei.

Pirms projekta iesniegšanas akceptam Latvijas Jūras administrācijā, lūdzam nodrošināt Ventspils brīvdostas kapteiņa projekta saskaņošanu no kuģošanas drošības viedokļa.

Valdes priekšsēdētājs :

J.Krastiņš

R.Čate  
67062104

S A N E M T S  
Ventspils brīvdostas pārvaldē  
Datums: 02.09.2013  
Indekss: A/DP- 5/1515



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
VALSTS VIDES DIENESTA  
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,  
tālrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv

Ventspilī

### Tehniskie noteikumi Nr. VE13TN0143

(izdoti saskaņā ar LR likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 2. daļu un LR Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 2. punkts, 12. punkts)

Derīgi līdz 2018. gada 11. novembrim

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs): Ventspils brīvostas pārvalde, vien. reģ. Nr.90000284085, adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr.63602344, 63622586.

Paredzētā darbība: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.2 un piestātnes Nr.3 renovācija jeb pastiprināšana, neizmainot to apjomu un funkciju.

Paredzētās darbības norises vieta: Ventspils pilsētas nekustamie īpašumi Dzintaru iela 51b, kadastra Nr.2700 024 0217 un Dzintaru iela 51/3, kadastra Nr.2700 024 0218, kas tieši robežojas ar Ventas upi un atrodas upes aizsargjoslā.

Pamatojums 2013. gada 11. septembrī Ventspils brīvostas pārvaldes iesniegtais iesniegums, Vides pārraudzības valsts biroja 05.11.2013. lēmums Nr.389.

1. Vides aizsardzības prasības:

- 1.1. Nodrošināt piestātnes būvniecību saskaņā ar Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumu Nr.363 „Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi” prasībām.
- 1.2. Piestātnes rekonstrukcijas darbus veikt saskaņā ar SIA „Ekovest” 12.08.2013. zivsaimnieciskajā ekspertīzē iekļautajiem secinājumiem un ieteikumiem:
  - 1.2.1. piestātnes renovācijas darbus ieteicams veikt ārpus zivju nārsta laika, tas ir - periodā no novembra vidus līdz martam, līdz ar ko ievērojami samazināsies iespējamie saimnieciskās darbības rezultātā nodarītie zaudējumi zivju resursiem;
  - 1.2.2. maksimāli samazināt iespējamo trokšņu līmeni darbu veikšanai zivju nārsta laikā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam, kā arī ceļotājzivju galvenajā migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim un īpaši diennakts tumšajā laikā. Šo termiņu precizēšana ir iespējama 1-2 nedēļas pirms perioda sākuma griežoties pie SIA „Ekovest”.
- 1.3. Būvniecības darbu veikšanas gaitā, konstatējot piesārņotu grunti, nepieciešams veikt tās sanācību, sanācības veidu un vietu iepriekš saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi.
- 1.4. Nodrošināt pasākumus, lai būvdarbu laikā netiktu pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības.
- 1.5. Nodrošināt būvniecībai nepieciešamās smilts un grants izmantošanu saskaņā ar 02.05.1996. likuma „Par zemes dzīlēm” 10.panta nosacījumiem, tai skaitā:
  - 1.5.1. iegūt derīgos izrakteņus no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai licence;
  - 1.5.2. iegādāties derīgos izrakteņus no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izrakteņu ieguves licences vai derīgo izrakteņu ieguves atļauja, vai dabas resursu lietošanas atļauja.



- 1.6. Veicot piestātņu renovāciju, saskaņot to ar pārējo piestātņu renovācijas laiku, lai netiktu pieļauta vienlaicīga nozīmīgu traucējošo faktoru (troksnis, vibrācija) rašanās lokālā mērogā un papildus netiktu negatīvi ietekmēta Ventas upes bioloģiskā vide un zivju resursi.
- 1.7. Nodrošināt drošas darba metodes t.sk. tehnikas un mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiktu pieļauta piesārņojuma (naftas un eļļas produkti, būvniecības atkritumi utt.) nonākšana, izplatīšanās apkārtējā vidē, t.sk. Ventas upē. Paredzēt darbības avārijas gadījumā un izmantot naftas produktu absorbējošus materiālus.
- 1.8. Atkritumus, kas radušies paredzēto būvdarbu laikā, t.sk. demontāžas, nodot apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
- 1.9. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves, būvniecības un demontāžas atkritumiem.
- 1.10. Savākt un uzglabāt bīstamos atkritumus, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
- 1.11. Gadījumā, ja šo tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi.
- 1.12. Būvdarbus organizēt un veikt tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizēt un veikt tā, lai tiktu ievēroti tiesību aktos noteiktie ierobežojumi un prasības.
- 1.13. 10 dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē iesniegt projektu dokumentāciju, izpilddokumentāciju un dokumentus, kas apliecina šo tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:
  - 1.13.1. sadzīves un bīstamo atkritumu, kas radušies būvniecības procesā, nodoto daudzumu deponēšanai vai otreizējai pārstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  - 1.13.2. būvniecībai izmantotās smilts, grants ieguvi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Izvērtētā dokumentācija:
  - 2.1. Paredzētās darbības iesniegums uz 4 lapām;
  - 2.2. Sākotnējais izvērtējums uz 8 lapām;
  - 2.3. Iesniedzēja sagatavotā papildinformācija uz 20 lapām;
  - 2.4. Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija uz 17 lapām.
3. Piemērotās tiesību normas:
  - 3.1. Administratīvā procesa likums;
  - 3.2. Aizsargjoslu likuma 37. pants;
  - 3.3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;
  - 3.4. Likuma "Par zemes dzīlēm" 10. pants;
  - 3.5. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;
  - 3.6. Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 3.punkts;
  - 3.7. Zvejniecības likuma 26. panta (3) daļa;
  - 3.8. Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumi Nr.363 „Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi”;
  - 3.9. Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšana un kompensācijas kārtība”;
  - 3.10. Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
  - 3.11. Ministru kabineta 23.04.2002 noteikumu Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”;
  - 3.12. Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
  - 3.13. Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 4. punkts;
  - 3.14. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. nodaļa;

3.15. Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 11., 18., 19., 20. un 27. punkts.

4. Procesa dalībnieku viedoklis:

4.1. Vides pārraudzības valsts birojs (05.11.2013. lēmums Nr.389) secina, ka ierosinātā darbība neatbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta un 1. pielikumā noteiktajām darbībām, kurām veicams ietekmes uz vidi novērtējums.

4.2. SIA „Ekovest” 12.08.2013. zivsaimnieciskajā ekspertīzē norādīts, ka piestātnes renovācijas laikā notiks trokšņa izplatīšanās apkārtējos ūdens slāņos elektromagnētisko impulsu veidā, it sevišķi nakts laikā. Īslaicīgu un lokālu troksni radīs piestātnes renovācijas laikā strādājošie mehānismi un iekārtas. Trokšņu līmenis iepriekš minēto mašīnu un mehānismu darbības laikā var sasniegt 60-135 decibelus un izplatīties līdz 120-170 m attālumā. Trokšņu izplatīšanās attālums vakara un nakts stundās palielinās. Trokšņu barjeras var traucēt zivju barošanās un nārsta migrācijas. Dažos gadījumos zivju mātītes var stresa rezultātā iznērst ikrus ārpus piemērotu nārsta vietu robežām, tādējādi iznērstie ikri iet bojā. SIA „Ekovest” zivsaimnieciskajā ekspertīzē ir iekļauts nosacījums, kas nosaka, ka nepieciešams maksimāli samazināt iespējamo trokšņu līmeni darbu veikšanai zivju nārsta laikā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam, kā arī ceļotājzivju galvenajā migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim un īpaši diennakts tumšajā laikā. Šo termiņu precizēšana ir iespējama 1-2 nedēļas pirms perioda sākuma, ņemot vērā meteoroloģiskos un citus apstākļus, kuri var ietekmēt zivju migrāciju sākumu. Piestātņu renovācijas darbu veikšana ziemas periodā no novembra vidus līdz martam palīdzēs ievērojami samazināt iespējamās saimnieciskās darbības rezultātā nodarītos zaudējumus zivju resursiem.

4.3. Zivsaimnieciskās ekspertīzes secinājumu sadaļas 3. punktā norādīts, ka, ņemot vērā tehnoloģiskās darba veikšanas procesa īpatnības (bez gultnes padziļināšanas un nozīmīgas iejaukšanās ūdens vidē), var prognozēt, ka zaudējumi zivju resursiem būs nenozīmīgi un tos nav nepieciešams aprēķināt un kompensēt.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”.

Šos tehniskos noteikumus mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045. Iesniegumu par Administratīvā akta apstrīdēšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniedz Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV-3601.

Direktore

12.11.2013



*I. Pļaviņa*

I. Pļaviņa





TEHNISKIE NOTEIKUMI  
PROJEKTĒŠANAI

2013.gada 24. jūlijs  
05-03/59

PASŪTĪTĀJS: Ventspils brīvostas pārvalde

OBJEKTS: „Ventspils brīvostas piestātņu Nr. 2 un Nr. 3 renovācija Dzirnau ielā 51B,  
Dzintaru ielā 51/3, Ventspilī”


1. Projekta teritoriju nešķērso PSIA „ŪDEKA” valdījumā esošie tīkli.
2. Projekta izstrādē ņemt vērā, ka projekta teritoriju šķērso lietusskanalizācijas tīkli, saglabāt esošos lietusskanalizācijas tīklus un lietusskanalizācijas izlaidi Ventā.
3. Projekta izstrādē ievērot LBN 223-99 un „Aizsargjoslu likumu”.
4. Projekta dokumentāciju saskaņot ar Pašvaldības SIA “ŪDEKA”, iepriekš piesakoties pa tel. 63661495.
5. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Tehniskās daļas vadītājs

L. Brūkle  
636 07286

V. Otomers





Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  
Rietumu Ekspluatācijas daļa  
Vien. reģ. Nr. 40003857687  
Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija  
Tālr. 80200403, fakss (+371) 63410300, [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv), [st@sadalestikls.lv](mailto:st@sadalestikls.lv)

25.07.2013. Nr. 30EF40-06.04/832  
Uz 22.07.2013. Nr. A/TN/DP-8.1/1031-3

Ventspils brīvostas pārvalde,  
Jāņa iela 19, Ventspils,  
LV3601, e-pasts  
[arnis.mazalis@vbpl.lv](mailto:arnis.mazalis@vbpl.lv)

Par tehniskiem noteikumiem piestātņu  
Nr.2 un Nr.3 renovācijai, Ventspilī

AS "Sadales tīkls" Rietumu Ekspluatācijas daļa Ventspils nodaļa informē, ka  
piestātņu Nr.2 un Nr.3 teritorijā Dzintaru ielā 51B un Dzintaru ielā 51/3, zemes gabalos  
ar kadastra Nr.27000240217 un Nr.27000240218 nav mums piederošu un apkalpošanā  
esošu komunikāciju, līdz ar to mēs neizvirzam tehniskos noteikumus šo piestātņu  
renovācijai.

Rietumu Ekspluatācijas daļas vadītājs

Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972

S A D A L E S T Ī K L S  
Ventspils brīvostas pārvalde  
Datums: 26. 07. 2013  
Indekss: A/DP- 2 / 1152/



Latvijas Republika

PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS  
UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS "BIOR"

Lejupes iela 3, Rīga, LV - 1076, Latvija, tālrunis: 67620526, fakss: 67620434  
e-pasts: bior@bior.gov.lv; www.bior.gov.lv; reģ. Nr. 90009235333

Rīgā

20.08.2013 Nr. 17-3/165  
Uz 12.08.2013 Nr. 43-17/3

SIA „Ekovest”

Atzinums par SIA „Ekovest” 12.08.2013. zivsaimniecisko ekspertīzi Nr.43-17/3 „Ventspils brīvdostas 2. un 3. piestātnes renovācijas darbu zivsaimnieciskā ekspertīze”

ZI „BIOR” Zivju resursu pētniecības departaments izskatīja SIA „Ekovest” vēstuli „Par zivsaimniecisko ekspertīzi” un tai pievienoto dokumentu – SIA „Ekovest” 12.08.2013. zivsaimniecisko ekspertīzi Nr.43-17/3 „Ventspils brīvdostas 2. un 3. piestātnes renovācijas darbu zivsaimnieciskā ekspertīze”.

SIA „Ekovest” veiktās ekspertīzes objekts ir Ventspils brīvdostas 2. un 3. piestātnes renovācijas darbu iespējamā negatīvā ietekme uz zivju resursiem. Piestātnes renovācijas darbu ietvaros paredzēta pāļu un palīgcauruļu iegremdēšana gruntī, kā arī nesošo siju un koka brusu klājuma montāža un betonēšanas darbi. Padziļināšanas darbi piestātnes renovācijas ietvaros nav paredzēti.

SIA „Ekovest” sagatavotajā ekspertīzē sniegts potenciāli ietekmēto akvatoriju zivsaimnieciskais raksturojums un dati par zivju barības bāzi, izvērtēti nozīmīgākie piestātnes rekonstrukcijas negatīvās ietekmes faktori, izdarīti secinājumi par darbu potenciālo ietekmi uz zivju resursiem, kā arī sniegti ieteikumi zivju resursiem nodarīto zaudējumu samazināšanai.

ZI „BIOR” atzīst, ka kopumā SIA „Ekovest” zivsaimnieciskajā ekspertīzē sniegtā informācija ir adekvāta un secinājumi pamatoti. ZI „BIOR” atbalsta arī ekspertīzes ieteikumus zaudējumu samazināšanai, kā arī piekrīt prognozei par sagaidāmo nelielo piestātnes rekonstrukcijas ietekmi uz zivju resursiem, ja darbi tiks veikti atbilstoši šiem ieteikumiem.

ZI „BIOR” nav iebildumu pret sagatavoto ekspertīzi un tas savas kompetences robežās saskaņo SIA „Ekovest” 12.08.2013. zivsaimniecisko ekspertīzi Nr.43-17/3 „Ventspils brīvdostas 2. un 3. piestātnes renovācijas darbu zivsaimnieciskā ekspertīze” pašreizējo redakciju.

Zivju resursu pētniecības  
departamenta vadītāja p.i.

Didzis Ustups



SIA Lattelecom  
Vienotais reģ. nr. 40003052786  
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011  
Tālr.: +371 67055000  
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv  
www.lattelecom.lv

lattelecom

**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.6-7-5/36/580**  
**Ventspils**

**Datums:** 31.07.2013. **Pamatojums:** Pieteikums 37.7-4/36/580 30.07.2013.

**Pieprasītājs:** **Ventspils brīvosta pārvalde** **Kontakttālrunis:** 63602308  
**Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601** **V.Bursakovska**

**Zemes kadastra Nr.** 27000 024 0217; 2700 024 0218.  
**Objekta adrese:** **Dzintaru iela 51B, Dzintaru iela 51/3, Ventspilī.**

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:  
**Piestātnes Nr.2 un Nr.3 renovācijas tehniskā projekta izstrāde.**

**TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**

**Paskaidrojums:** Zemes gabalā, kur paredzēti piestātnes Nr.2 un Nr.3 renovācijas būvniecības darbi, nav SIA Lattelecom piederošas elektronisko sakaru komunikācijas (kabeļu un gaisvadu līnijas).

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Zemes gabalā, kur paredzēti piestātnes Nr.2 un Nr.3 renovācijas būvniecības darbus, nešķērso un tā tuvumā nav SIA „Lattelecom” komunikāciju, tādēļ neizvirzām tehniskos nosacījumus.
2.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Ventspilī, Jūras ielā 9, tālr. 63624424.

**Piezīmes:**

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” RBAD TILAN Reģionālo līniju inspektoru grupa Jūras ielā 9, Ventspilī, 2.stāvā tālr. 63624424 nododot projekta eksemplāru.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama


**Tehniskos noteikumus sagatavoja:**  
**SIA Lattelecom, amats, tālrunis:**

**Datums:**  
**Paraksts:**

**RBAD TILAN Reģionālo līniju uzraudzības inspektors,**  
**tālrunis:26513789**

**V.Prusakovs**  
**uzraudzības inspektors,**

**31.07.2013.**  
**V. Prusakovs**





**VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA**

AS "VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA". Vienotais reģistrācijas Nr. 40003236622  
Dzintaru iela 22, Ventspils, LV-3602, Latvija, tālr.: +371 636 68706, fakss: +371 636 68860, e-pasts: vcp@vto.lv, www.vto.lv

2013. gada 30. oktobrī Nr. N-05/0473

Ventspils Brīvoostas pārvaldes  
pārvaldnieka vietniekam  
A. Mazāja kungam

Par Tehniskajiem noteikumiem

God. Mazāja kungs!

AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” objektam: „Ventspils brīvoostas piestātnes Nr. 2 un Nr. 3 renovācija Dzintaru ielā 51B, Dzintaru ielā 51/3, Ventspilī” izvirza šādus tehniskos noteikumus:

1. Renovācijas darbu izpildes laikā nodrošināt AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” veikt savu darbību piestātnē Nr.2 un Nr.3.
2. Vienu mēnesi pirms darbu uzsākšanas iesniegt AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” sasakņošanai Darbu veikšanas projektu.
3. Vienu mēnesi pirms darbu uzsākšanas iesniegt AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” sasakņošanai Darbu veikšanas grafiku.
4. Darbu veikšanas zonā saglabāt visus esošos inženiertīklus.
5. Seguma demontāžas gadījumā atjaunot segumu pilnā apjomā.
6. Pēc darbu pabeigšanas iesniegt AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” 1 (vienu) eksemplāru projekta un izpilddokumentācijas.

Ar cieņu,  
Tehniskā departamenta direktors

A.Kirpičovs

A.Drakens  
28315536

S A N E M T S  
Ventspils brīvoostas pārvaldē  
Datums: 30.10.2013  
Indekss: A/DP- 8/164.1



## VALSTS DZELZCEĻA TEHNISKĀ INSPEKCIJA

Reģistrācijas Nr.90000696181; Riepieņu ielā 2, Rīgā, LV-1050

Tālruni (+371) 67234308, (+371) 67234335; fakss (+371) 67234333; elektroniskais pasts vdzt@vdzti.gov.lv

Rīgā 30.10.2013. Nr. 3-17/439

Uz 21.10.2013. Nr. A/TN/DP-5.1/1418

Ventspils brīvostas pārvalde  
Jāņa iela 19, Ventspils  
LV-3601

### *Par atteikumu izsniegt būvprojektēšanas nosacījumus*

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir izskatījusi 2013. gada 21.oktobrī saņemto Ventspils brīvostas pārvaldes iesniegumu, kurā lūgts izsniegt būvprojektēšanas nosacījumus būvobjektam „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana”. Saskaņā ar 02.01.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.3 “Dzelzceļa būvnoteikumi” 2. punktu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir konstatējusi, ka būvobjekts „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana” nav dzelzceļa būvobjekts un līdz ar to tā būvniecība nav veicama minētajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 51. pantu un 02.01.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.3 “Dzelzceļa būvnoteikumi” 2. punktu, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas Būvniecības un sertificēšanas daļas vadītājs nolēma atteikties izsniegt būvprojektēšanas nosacījumus būvobjektam „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana”.

Informēju, ka saskaņā ar 02.01.2008 Ministru kabineta noteikumu Nr.3 “Dzelzceļa būvnoteikumi” 4.3. apakšpunktu minētā būvobjekta būvniecība ir jāsaskaņo ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, kura dzelzceļa zemes nodalījuma josla tieši pakļaujas būvobjekta teritorijai, ja būvniecības darbības var skart minēto joslu.

Lēmumu var apstrīdēt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktoram mēneša laikā pēc tā paziņošanas, iesniedzot iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, Riepieņu ielā 2, Rīgā, LV-1050.

Būvniecības un sertificēšanas daļa vadītājs

Māris Liniņš

S A N E M T S

Ventspils brīvostas pārvalde

Datums: 04.11.2013

Indekss: A/DP- 5/1668 26 B





LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

# LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA

Reģ. nr. 40003022705  
Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048  
Tālrunis: +371 67062101  
Fakss: +371 67860082  
e-pasts: lja@lja.lv  
www.lja.lv

MINISTRY OF TRANSPORT

MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

09.07.2014. Nr. 1-14/206

Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

SIA "Jūras projekts"

Uz Jūsu 20.06.2014 Nr.06-13/rd

Par projekta akceptu

Latvijas Jūras administrācija izskatīja un no kuģošanas drošības viedokļa akceptē Jūsu iesniegto tehnisko projektu "Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana"

Valdes priekšsēdētājs :

J.Krastiņš

R.Čate  
67062104