



Paskaidrojums rasējumiem:

Kordona leņķa montāža pie dz/b virsbūves tiek veikta ar stiegru stieņu Ø12mm, L=100mm palīdzību, kuri iestiprināti ar firmas Würth ķīmisko enkurošanas masu WIT-PE500 vai analoģu. Tiek veikta atvērums Ø16mm urbšana metāla leņķī un dz/b virsbūvē stiegru stieņu ievietošanai.

Kordona leņķa montāžu pie stiegru stieņiem veic ar elektriskā loka rokas metināšanu.

Piezīmes:

1. Baltijas augstumu sistēma.
2. Atvairierīces nosacīti nav parādītas.

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts	
SIA "JŪRAS PROJEKTS" ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509 E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv			Projekta Nr. 12-25-HR		
			Pasūtītājs VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE		
Proj.d.vad.	J.Marnauza		Objekta nosaukums Ventspils brīvdabas piestātnes Nr. 19 renovācija. Kr.Valdemāra iela 8, Ventspils. 1.kārta.	Stadija	Faila nosaukums
Projekts	S.Ivane			TP	33456.dwg
Pārbaudīja	L.Stjopina				
Datums		12.06.2013	Lapas nosaukums Kordona leņķa montāža (PK8+4,4m).	Lapa	Mērogs
Lapas arh.Nr.		P-33456		HR1-6	Nr.p.k.