

**Ventpils brīvostas pārvalde**  
**CENU APTAUJAS „Liftu tehniskā apkalpošana Ventpils brīvostas pārvaldes ēkās”,**  
**identifikācijas Nr. VBOP 2016/63**

**NOLIKUMS**

**1. PASŪTĪTĀJS.**

Ventpils brīvostas pārvalde, Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000284085, Jāņa iela 19, Ventpils, LV-3601, Latvija.

Iepirkuma norisi nodrošina Ventpils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā Komisija).

**2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS**

Iepirkuma priekšmets: Liftu (turpmāk tekstā – iekārtu) tehniskā apkalpošana Ventpils brīvostas pārvaldes ēkās:

- 2.1. Ventpils brīvostas pārvaldes administrācijas ēka Jāņa ielā 19, Ventspilī;
- 2.2. Prāmju terminālis Dārza ielā 6, Ventspilī.

Ar iekārtu sarakstu var iepazīties Nolikuma 4.pielikumā.

**3. PRETENDENTA PIENĀKUMI.**

- 3.1. Nodrošināt iekārtu tehnisko apkopi atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma 3.pielikumā minētajām prasībām;
- 3.2. Nodrošināt iekārtu tehnisko stāvokli un drošu darbību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas aktu un šī Nolikuma prasībām;
- 3.3. Sagatavot iekārtas gadskārtējām pārbaudēm saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas aktu un šī Nolikuma prasībām. Piedalīties iekārtu apskatēs, kuras veic akreditētas tehniskās drošības ekspertu organizācijas;
- 3.4. Nodrošināt Pretendenta personāla ierašanos bojājumu novēršanai 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas pa tālruni;
- 3.5. Uzņemties atbildību par darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. Latvijas Republikas likumdošanā paredzēto normu ievērošanai, veicot līgumā paredzētos darbus;
- 3.6. Pēc Pasūtītāja pieteikuma novērst iekārtu bojājumus, kuri radušies tehnisko apkopju starplaikos;
- 3.7. Apstādinot iekārtu Noteikumos paredzētajos gadījumos par to ziņot Pasūtītājam;
- 3.8. Ar rakstisku rīkojumu nozīmēt Pretendenta speciālistu - apkalpojošo elektromehāniķi iekārtu tehnisko apkopju veikšanai;
- 3.9. Uzturēt darba kārtībā iekārtas un veikt liftu šahtu bedru tīrīšanu no iekšpuses ne retāk kā reizi gadā;



- 3.10. Iekārtot iekārtu tehniskās apkopes žurnālu, kas glabājās lifta vadības stacijā vai speciāli norādītā vietā un izdarīt tajā nepieciešamos ierakstus.

#### 4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

- 4.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai publiskai institūcijai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos darbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:

- ✓ Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi.
- ✓ Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 (astoņpadsmit) mēneši.
- ✓ Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā kartela vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.
- ✓ Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.
- ✓ Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro).
- ✓ Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.

4.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Patērētāju tiesību aizsardzības centrā saistībā ar bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju.

4.4. Pretendenta rīcībā jābūt atsevišķiem sertificētiem elektroietaišu speciālistiem ar nepārtrauktu darba stāžu Pretendenta uzņēmumā – ne mazāk kā 1 (viens) gads un ar atbilstošu 2. (otrai) vai augstākas kvalifikācijas līmeņa profesionālai kompetencei (arodizglītība vai līdzvērtīga kvalifikācija).

4.5. Pretendentam jābūt pieredzei sabiedrisko ēku liftu tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanā. Pasūtītāja prasībām atbilstošu un praktisku Pretendenta pieredzi tiks atzīta pieredze, ja pretendents



pēdējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā pabeigti) vismaz vienā no gadiem ir veicis ēku liftu tehniskās apkopes pakalpojumus vismaz 3 (trīs) sabiedriskajās ēkās un vismaz 2 Pasūtītājiem.

## **5. PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI**

5.1. Tehniskās apkopes ietvaros izpildīto remonta darbu garantijai jābūt vismaz 24 mēnešiem un ne mazākai, kā noteikts Latvijas republikas normatīvajos aktos, t.sk. Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

5.2. Tiek uzskatīts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasības. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot Iepirkuma dokumentu grozījumus, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus, kā arī drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no kā un apstākļiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma sagatavošanu, līgumsaistību izpildi. Netiks apmierināta neviena pretendenta prasība grozīt piedāvājuma Līgumcenu, kļūdu vai saistību, kas minētas augstāk, neievērošanas gadījumos.

5.3. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē pretendenta galīgu nodomu piedalīties šajā iepirkumā, visu Iepirkuma dokumentu akceptēšanu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā tās posmā līdz Līguma noslēgšanai, ja tam ir pamatojums.

5.5. Tehniskās apkopes darbu sastāvs un periodiskums detalizēti aprakstīti tehniskajās specifikācijās.

5.6. Ja pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies izmaksu aprēķinos (izņemot aritmētisko kļūdu), papildus izdevumi netiks apmaksāti.

## **6. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA**

6.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2016.gada 23.maijam plkst. 10<sup>00</sup>, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinētā darba dienās no plkst. 8<sup>00</sup> līdz 12<sup>00</sup> un no plkst. 13<sup>00</sup> līdz 17<sup>00</sup>, piektdienās līdz plkst.16<sup>00</sup>. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.

6.2. Jebkurš piegādātājs var iesniegt, kā Pretendents, tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

6.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

6.4. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.

6.5. Piedāvājumu atvēršana 2016.gada 23.maijā plkst. 10<sup>00</sup>, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

6.6. Iepirkuma izpildes laiks – 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

## **7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

7.1. Parakstītu un aizpildītu Pretendenta pieteikumu (1.pielikums).



7.2. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots ligumcenas atšifrējums pa mēnešiem saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu.

7.3. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendentam ir atbilstoša pieredze šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildē. Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013.gads, 2014.gads, 2015.gads, 2016.gadā pabeigti) ir sekmīgi veicis šim iepirkumam atbilstošus pakalpojumus ēku liftu tehniskās apkopes pakalpojumus **vismaz 3 (trīs) sabiedriskajās ēkās un vismaz 2 Pasūtītājiem.**

Apliecinājumam jāpievieno saraksts (2.pielikums) un sarakstā uzrādīto darbu Pasūtītāju atsauksmes.

7.4. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendents atbilst visām šo noteikumu 4.1.punkta dalības nosacījuma prasībām.

7.5. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Apliecinājumam jāpievieno Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegta uzņēmuma reģistrācijas apliecība.

7.6. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk „VID”, mājaslapā pieejamās publiskās VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes, kura apliecina, ka Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.

Kompetentas attiecīgās ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta, Pretendentam attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.

7.7. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

7.8. Pretendenta apliecinājums par to, ka pakalpojuma izpildē iesaistītie Pretendenta darbinieki ir apmācīti un tiem ir nepieciešamie dokumenti (sertifikāti, licences) pakalpojuma nodrošināšanai.

7.9. Pretendenta apliecinājums, ka Tehniskās apkopes ietvaros izpildīto remonta darbu garantijai būs vismaz 24 mēneši un ne mazāka, kā noteikts Latvijas republikas normatīvajos aktos, t.sk. Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

7.10. Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai citas tās pilnvarotas klasifikācijas sabiedrības saskaņojums vai cits dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju.

## **8. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS - piedāvājums ar viszemāko cenu.**

**9. KONTAKTPERSONA - AUSEKLIS PRŪSIS,** tālr.Nr.26425933, e-pasta adrese: [auseklis.prusis@vbp.lv](mailto:auseklis.prusis@vbp.lv) vai [iepirkumi@vbp.lv](mailto:iepirkumi@vbp.lv).

## **10. CITI NOTEIKUMI**

10.1. Piedāvājuma dokumenti jā sagatavo un jā iesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.2. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.

Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.3. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu



vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).

10.4. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogatā iepakojumā ar norādi uz tā:

- ✓ Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601;
- ✓ Piedāvājums cenu aptaujai: „**Liftu tehniskā apkalpošana Ventspils brīvostas ēkās**”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/63;
- ✓ Neatvērt līdz 2016.gada 23.maijam plkst.10<sup>00</sup>.

10.5. Komisija atbilstoši prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasī, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējam nodrošināt līgumsaistību izpildi.

10.6. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz iesniegto dokumentu informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.

10.7. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.

10.8. Komisija nevērtēs Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents neatbildis dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.

10.9. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

10.10. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem.

10.11. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.

10.12. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu.

10.13. Pasūtītājs izlemj, kad un vai vispār tiks slēgts līgums.

10.14. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

10.15. Piegādājot materiālus iekārtām, jāiesniedz Pasūtītājam ražotāja atbilstības sertifikāts.

## 11. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

- 11.1. Pretendenta pieteikums (1.pielikums).
- 11.2. Izpildīto darbu saraksts (2.pielikums).
- 11.3. Liftu tehniskā apkalpošana - Veicamo darbu saraksts (3.pielikums).
- 11.4. Apkalpojamo iekārtu saraksts (4.pielikums)
- 11.5. Liftu tehniskā apkalpošana – līgumcenas atšifrējums pa mēnešiem (5.pielikums)

1.pielikums

2016.gada \_\_\_\_.

Ventspils brīvostas pārvaldei  
Jāņa ielā 19, Ventspilī  
LV-3601

### Pretendenta pieteikums

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkumā „Liftu tehniskā apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/63

Pretendenta nosaukums

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_  
Banka \_\_\_\_\_  
Bankas konts \_\_\_\_\_  
Juridiskā adrese \_\_\_\_\_  
Kontaktpersona \_\_\_\_\_

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- ✓ Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
- ✓ Pilnībā apzināties savas saistības un pienākumus.
- ✓ Apliecinu, ka pretendents ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies nodrošināt pakalpojumus Objektos par:

| Lifta adrese            | Lifta tips | Vienas apkopes cena | Apkopju skaits gadā | Līgumcena 1 gadam, EUR | Līgumsumma, EUR (ar PVN 21%) |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Jāņa iela 19, Ventspils | Pas-aut.   |                     | 12                  |                        |                              |
| Dārza iela 6, Ventspils | Kra-ver.   |                     | 2                   |                        |                              |

Piezīmes: apkopes cenā iekļauta lifta tehniskā apkope, lifta sagatavošana gada pārbaudei, transporta izdevumi un citi izdevumi, kas nepieciešami kvalitatīvai iepirkuma izpildei.

- ✓ Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
- ✓ Apņemamies veikt iepirkumā noteiktos darbus noteiktajos termiņos.
- ✓ Iesniedzot šo pieteikumu, apzināties un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
- ✓ Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- ✓ Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
- ✓ Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

2.pielikums

**Izpildīto darbu saraksts**

| Nr.<br>p.<br>k. | Iepriekš veiktie pakalpojumi -<br>detalizēts apraksts, gads<br>kopējās izmaksas EUR (neskaitot PVN) | Pasūtītāja nosaukums ( <i>kam<br/>veiktas iepriekšējās<br/>apkopes</i> ),<br>adrese,<br>kontaktpersonas vārds un<br>uzvārds,<br>telefona numurs |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |

---

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats



### Liftu tehniskā apkalpošana - Veicamo darbu saraksts

- Veikt liftu apskati, tehnisko apkopi, profilaktiskos remontus, neatliekamos remontdarbus saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 (02.03.2010.) "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi":

| Prasības realizēšanai izmantojamās metodes un resursi                                                                                                                                                               |                                                  |                             | Vēlamais rezultāts                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Darbu saraksts liftu tehniskajai apkalpošanai</u>                                                                                                                                                                | <u>Periodiskums</u>                              | <u>Izmantojamie resursi</u> |                                                                                                                                         |
| 1. Veikt liftu tehniskās apkopes                                                                                                                                                                                    | 1 reizi mēnesī (atkarībā no iekārtas specifikas) | Izpildītāja                 | Nodrošināt LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) IV.nodaļas prasību precīzu ievērošanu un izpildi                         |
| 2. Sagatavot liftus tehniskajām pārbaudēm (veikt zemējuma un izolācijas pārbaudes sastādot par to protokolus) un piedalīties tajās. Rakstiski iepriekš brīdināt Pasūtītāju par pārbaudes termiņu un liftu gatavību. | 1 reizi gadā                                     | Izpildītāja                 | Kvalitatīvi sagatavot liftus tehniskajām pārbaudēm (atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) II.nodaļas prasībām. |
| 3. Veikt liftu plānotos un avārijas remontdarbus, saskaņojot tāmes ar Pasūtītāju                                                                                                                                    | Pēc nepieciešamības.                             | Izpildītāja                 | Nodrošināt liftu darbību, neradot draudus cilvēku dzīvībām, veselībai un būvēm.                                                         |

- Nodrošināt operatīvu rīcību avārijas novēršanai un LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) II.nodaļas prasību precīzu ievērošanu un izpildi
- Atjaunot lifta darbību, ievērojot visus drošības pasākumus un LR likumdošanas aktus
- Pārtraukt liftu darbību, ja pie avārijas ir novedusi ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi t.i., elektrotīkla bojājumi posmā no sadales skapja līdz slēdzim, mitruma iekļūšana aparatūrā u.c

Veikt augstāk minēto liftu avāriju lokalizēšanu/likvidāciju un izbraukšanu pēc izsaukumiem Ventspils brīvostas pārvaldes ēkā.

#### Liftu tehniskās apkopes sastāvs:

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. MAŠĪNTELPĀ.</b>                                                                                                              |
| <b>1.1. Iztīrīt mašīntelpu</b>                                                                                                     |
| 1.1.2. Notīrīt visu iekārtu                                                                                                        |
| 1.1.3. Pārbaudīt iekārtu visas daļas, vai tās nav pārāk karstas un vai darbojoties nav neparasts troksnis.                         |
| 1.1.4. Pārliccināties (pārbaudīt), vai uz mašīntelpas durvīm un uz iekārtas ir brīdinošie uzraksti un vai tie ir skaidri salasāmi. |
| 1.1.5. Pārbaudīt, vai apgaismojums un ventilācija darbojas un ir efektīva.                                                         |
| 1.1.6. Pārliccināties, vai elektriskās shēmas ir uz vietas un tās ir salasāmas.                                                    |
| <b>1.2. El.dzinējs</b>                                                                                                             |
| 1.2.1. Pārbaudīt un tīrīt komutatoru un sukas, nodrošināt, lai visiem ieliktņiem būtu pietiekošs spiediens.                        |
| 1.2.2. Pārbaudīt gultņu eļļas līmeni, papildināt, ja tas nepieciešams.                                                             |



|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3. Notīrīt eļļošanas gredzenus gultņos.                                                                                                                                                                  |
| 1.2.4. Pārbaudīt sajūga gumijas detaļu stāvokli.                                                                                                                                                             |
| 1.2.5. Izpūst un iztīrīt putekļus no dzinēja iekšpuses.                                                                                                                                                      |
| 1.2.6. Pārbaudīt centrālās slēdžu stāvokli un spiedienu ja tādi ir. Pārbaudīt piedziņas siksnu stāvokli un to nospirojumu, to noregulēt, ja tas vajadzīgs.                                                   |
| <b>1.3. Reduktors.</b>                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1. Pārbaudīt eļļas līmeni, papildināt, ja par zemu.                                                                                                                                                      |
| 1.3.2. Pārbaudīt eļļas līmeni visos ārējos gultņos, papildināt, ja tas nepieciešams.                                                                                                                         |
| 1.3.3. Pārbaudīt spēli spiedgultņos un sazobē.                                                                                                                                                               |
| <b>1.4. Bloki.</b>                                                                                                                                                                                           |
| 1.4.1. Eļļot visus blokus mašīntelpā (ja vajag) ieskaitot selektoru (kopīrparātu), troses, ātrumu ierobežotāju utt. Nodrošināt, lai visu trošu kustības iespēja, (iespēja palekties) būtu uzstādīta korekti. |
| <b>1.5. Dzēskriemelis un troses.</b>                                                                                                                                                                         |
| 1.5.1. Pārbaudīt rievu stāvokli un trošu spēju vilkt.                                                                                                                                                        |
| 1.5.2. Pārbaudīt visus trošu stiprinājumus un stiprinājumu kronšteinus.                                                                                                                                      |
| <b>1.6. Bremzes ierīce.</b>                                                                                                                                                                                  |
| 1.6.1. Vizuāli pārbaudīt bremžu uzliku un cilindra stāvokli, tīrīt, noregulēt, pārbaudīt, ja tas nepieciešams.                                                                                               |
| 1.6.2. Pārbaudīt bremzes ierīces darbību un vajadzības gadījumā pieregulēt.                                                                                                                                  |
| 1.6.3. Pārbaudīt slēdžu funkcionēšanu un noregulēt, ja nepieciešams.                                                                                                                                         |
| 1.6.4. Eļļot kustīgās daļas, ja nepieciešams.                                                                                                                                                                |
| 1.6.5. Izjaukt un pārbaudīt visu detaļu stāvokli.                                                                                                                                                            |
| 1.6.6. Pārbaudīt eļļas līmeni tvertnē, to papildināt, ja tas ir par zemu.                                                                                                                                    |
| 1.6.7. Pārbaudīt bremzes kontaktora darbību.                                                                                                                                                                 |
| <b>1.7. Zvaigznes – trīsstūra agregāts.</b>                                                                                                                                                                  |
| 1.7.1. Pārbaudīt agregāta darbību un stāvokli, iztīrīt, pārvietot, pieregulēt nepieciešamības gadījumā.                                                                                                      |
| <b>1.8. Ātrumu ierobežotājs.</b>                                                                                                                                                                             |
| 1.8.1. Vizuāli pārbaudīt ātrumu ierobežotāju un nepieciešamības gadījumā saeļļot.                                                                                                                            |
| 1.8.2. Pārbaudīt visu ar ātruma ierobežotāju saistīto elektrisko elementu stāvokli.                                                                                                                          |
| 1.8.3. Pārbaudīt visu ar ātrumu ierobežotāja mehāniskos elementus.                                                                                                                                           |
| <b>1.9. Vadības stacija.</b>                                                                                                                                                                                 |
| 1.9.1. Pārbaudīt visu releju un kontaktoru darbību.                                                                                                                                                          |
| 1.9.2. Pārbaudīt vai darbojas fāžu kontroles relejs.                                                                                                                                                         |
| 1.9.3. Pārbaudīt kā darbojas dzinēja palaidēji, nepieciešamības gadījumā pieregulēt.                                                                                                                         |
| 1.9.4. Pārbaudīt visus drošinātājus, nomainīt bojātos un nominālam neatbilstošos.                                                                                                                            |
| 1.9.5. Pārbaudīt vai kontakti nav apdeguši.                                                                                                                                                                  |
| 1.9.6. Pārbaudīt vai skrūvju savienojumos ir nodrošināts labs elektriskais kontakts.                                                                                                                         |
| <b>1.10. Drošības ķēdes.</b>                                                                                                                                                                                 |
| 1.10.1. Pārbaudīt un , ja vajadzīgs, noregulēt gala slēdžus.                                                                                                                                                 |
| 1.10.2. Pārbaudīt visu citu drošības slēdžu darbību.                                                                                                                                                         |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. BLOKTELPĀ</b>                                                                        |
| 2.1. Pārbaudīt visu drošības slēdžu darbību.                                               |
| 2.2. Notīrīt visu bloktempas iekārtu.                                                      |
| 2.3. Pārbaudīt, ka uz bloktempas durvīm ir piestiprināts labi salasāms brīdinošs uzraksts. |
| 2.4. Pārbaudīt vai darbojas bloktempas apgaismojums un tas ir pietiekams.                  |
| 2.5. Izīrīt bloktempu.                                                                     |

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.6. Ātruma ierobežotājs.</b>                                                                                                                                       |
| 2.6.1. Vizuāli pārbaudīt ātruma ierobežotāju un, ja nepieciešams, to saeļļot.                                                                                          |
| 2.6.2. Pārbaudīt visu to elektrisko elementu stāvokli, kas saistīti ar ātruma ierobežojumu.                                                                            |
| 2.6.3. Pārbaudīt visas ātruma ierobežotāja mehāniskās daļas.                                                                                                           |
| <b>2.7. Novirzošie bloki un troses.</b>                                                                                                                                |
| 2.7.1. Saeļļot visus blokus bloktelpā, ja tas nepieciešams, ieskaitot selektoru, trosi, ātrumu ierobežotāju utt., ieskaitot selektoru, trosi, ātrumu ierobežotāju utt. |
| 2.7.2. Nodrošināt trošu netraucētu gājienu gar pretnokrišanas ierīci.                                                                                                  |
| 2.7.3. Pārbaudīt visu trošu galu stiprinājumus un piekares elementu.                                                                                                   |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. KABĪNĒ UN STĀVOS.</b>                                                                                        |
| <b>3.1. Pārbaudīt, vai kabīne apstājas pareizi visos stāvos un noteiktās precizitātes robežās.</b>                 |
| <b>3.2. Kabīnē.</b>                                                                                                |
| 3.2.1. Pārbaudīt stāvu spiedpogu darbību.                                                                          |
| 3.2.2. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību.                                                                          |
| 3.2.3. Pārbaudīt durvju atvēršanas un aizvēršanas pogu darbību.                                                    |
| 3.2.4. Pārbaudīt pārējo spiedpogu darbību un atslēgu slēdžus.                                                      |
| 3.2.5. Pārbaudīt avārijas apgaismojumu.                                                                            |
| 3.2.6. Pārbaudīt kabīnes darba apgaismojumu.                                                                       |
| 3.2.7. Pārbaudīt visu indikatoru darbību.                                                                          |
| 3.2.8. Pārbaudīt kabīnes durvis, to atvēršanu un aizvēršanu.                                                       |
| 3.2.9. Pārbaudīt durvju atkārtotās atvēršanas funkciju (fotoelementu, drošības malu u.c.)                          |
| 3.2.10. Pārbaudīt vai visi elementi kabīnē un uz kabīnes durvīm ir savās vietās un droši piestiprināti.            |
| <b>3.3. Stāvos.</b>                                                                                                |
| 3.3.1. Pārbaudīt stāvu spiedpogu darbību.                                                                          |
| 3.3.2. Pārbaudīt ugunsdzēsēju izsaukuma pogu un ķēdi.                                                              |
| 3.3.3. Pārbaudīt visu citu pogu darbību.                                                                           |
| 3.3.4. Pārbaudīt vai visi elementi, kam jāatrodas stāvā ir savās vietās, droši piestiprināti un saistīti ar liftu. |

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. UZ KABĪNES UN ŠAHTĀ</b>                                                                                                   |
| <b>4.1. Pārbaudīt visu kontrolierīču, ieskaitot šahtas gala slēdžus.</b>                                                        |
| 4.1.2. Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotajā uz kabīnes, ja nepieciešams - papildināt, ka eļļošana notiek.                            |
| 4.1.3. Pārbaudīt un iztīrīt kabīnes vadkurpes, ja nepieciešams-pieregulēt. Visām trosēm un ķēžu savienojumiem uz kabīnes.       |
| 4.1.4. Pārbaudīt trošu stāvokli, nosprīgojumu, stiprinājumus visām nepieciešamo pieregulēt, vajīgos stiprinājumus pievilkt.     |
| 4.1.5. Pārbaudīt kabīnes ķērāju un slēdžu darbību.                                                                              |
| 4.1.6. Pārbaudīt visu pārējo drošības slēdžu darbību.                                                                           |
| 4.1.7. Pārbaudīt vai viss aprīkojums ir pareizs un droši nostiprināts.                                                          |
| 4.1.8. Saeļļot visas vadslīdes, ja eļļotāji nav iebūvēti.                                                                       |
| 4.1.9. Notīrīt kabīnes jumtu.                                                                                                   |
| <b>4.2. Uz pretsvara.</b>                                                                                                       |
| 4.2.1. Pārbaudīt un notīrīt pretsvara vadkurpes, noregulēt tās, ja nepieciešams                                                 |
| 4.2.2. Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotajos un pretsvara, ja neieciešams pieliet eļļu un pārļiecināties, ka vadslīdes tiek eļļotas. |



|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.3. Parbaudīt visu trošu nosprigojumu, trošu un ķēžu stiprinājumus uz pretsvara, ja nepieciešams regulēt un pieskrūvēt.                                                                 |
| 4.2.4. Notīrīt pretsvaru.                                                                                                                                                                  |
| <b>4.3. Visu tipu šahtas durvis.</b>                                                                                                                                                       |
| 4.3.1. Pārbaudīt durvju mehānisko bloķēšanu, notīrīt, ja vajadzīgs.                                                                                                                        |
| 4.3.2. Pārbaudīt durvju kontaktu uzstādījumu, noregulēt ja nepieciešams.                                                                                                                   |
| 4.3.3. Pārbaudīt vai kabīnē nepārvietojas, ja ir atvērtas jebkura stāva durvis.                                                                                                            |
| 4.3.4. Pārbaudīt durvju aizvēršanas elementus.                                                                                                                                             |
| 4.3.5. Notīrīt durvju augšējās vadsliedes (lineālus) un vadotnes sliekšņus.                                                                                                                |
| 4.3.6. Pārbaudīt durvju rulliņu stāvokli, pārliecināties, ka durvis darbojas pareizi.                                                                                                      |
| 4.3.7. Pārbaudīt šahtas durvju vadkurpes sliekšņus.                                                                                                                                        |
| <b>4.4. Tikai veramas šahtas durvis:</b>                                                                                                                                                   |
| 4.4.1. Pārbaudīt viru tapu stāvokli.                                                                                                                                                       |
| 4.4.2. Saeļļot viru telpu, ja nepieciešams-notīrīt.                                                                                                                                        |
| 4.4.3. Pārbaudīt visus rulliņus un šķērsdaļas režģu durvīm, ja nepieciešams-saeļļot.                                                                                                       |
| <b>4.5. Atbīdņi un rulliņi.</b>                                                                                                                                                            |
| 4.5.1. Pārbaudīt uzstādījumu, darbību un stiprinājumu drošību, ja vajadzīgs-notīrīt noregulēt.                                                                                             |
| 4.5.2. Pārbaudīt spraugas starp atbīdņi un rullīti visos stāvos.                                                                                                                           |
| <b>4.6. Atbīdbloki.</b>                                                                                                                                                                    |
| 4.6.1. Saeļļot visus blokus šahtā, ja tas nepieciešams, ieskaitot selektoru, trosi, ātruma ierobežotāju utt. Pārliecināties, ka troses var netraucēti virzīties gar pretnokrišanas ierīci. |
| <b>4.7. Kabīnes durvju piedziņa.</b>                                                                                                                                                       |
| 4.7.1. Pārbaudīt kabīnes durvju piedziņas funkcijas, vajadzības gadījumā veikt tās tīrīšanu eļļošanu un regulēšanu.                                                                        |
| 4.7.2. Tīrīt sliekšņu augšu un apakšu.                                                                                                                                                     |
| 4.7.3. Pārbaudīt durvju piedziņas siksnas un nosprigojumu, pieregulēt to, ja nepieciešams.                                                                                                 |
| 4.7.4. Pārbaudīt lentes bremzi un tās darbību.                                                                                                                                             |
| 4.7.5. Pārbaudīt kabīnes durvju kontaktu un darbību, ja nepieciešams-noregulēt.                                                                                                            |
| 4.7.6. Pārbaudīt kabīnes durvju slīdrāmju stāvokli un darbību, ja nepieciešams-pieregulēt.                                                                                                 |
| 4.7.7. Pārbaudīt šahtas durvju rulliņu uzstādījumu un darbību, ja vajadzīgs-saeļļot un pieregulēt.                                                                                         |
| 4.7.8. Pārbaudīt durvju piekares rulliņu stāvokli, nodrošināt durvju pareizu regulējumu.                                                                                                   |
| 4.7.9. Pārbaudīt durvju vadkurpju stāvokli.                                                                                                                                                |
| <b>4.8. Ātruma ierobežotājs.</b>                                                                                                                                                           |
| 4.8.1. Vizuāli pārbaudīt ātruma ierobežotāju un, ja nepieciešams to saeļļot.                                                                                                               |
| 4.8.2. Pārbaudīt visu elektrisko elementu stāvokli, kas saistīts ar ātruma ierobežotāju.                                                                                                   |
| 4.8.3. Pārbaudīt visas ātruma ierobežotāja mehāniskās daļas.                                                                                                                               |
| <b>4.9. Šahta.</b>                                                                                                                                                                         |
| 4.9.1. Pārbaudīt visus slēdžus (kontaktus) šahtā, to stāvokli, novietojumu, stiprinājumu, saeļļot vajadzības gadījumā, lai tie funkcionētu.                                                |
| 4.9.2. Pārbaudīt visu šahtas magnētu stiprinājumu, novietojumu, kronšteinus, vai magnēti veic paredzētās funkcijas.                                                                        |

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.9.3. Pārbaudīt visu pārējo drošības slēdžu (kontakta) darbību.                                                       |
| 4.9.4. Pārbaudīt piekarkabeļu stāvokli.                                                                                |
| 4.9.5. Pārbaudīt vai visi sliekšņu aizsargvairogi un durvju mehānisma nosegvairogi ir uzstādīti un droši nostiprināti. |

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. ZEM KABĪNES UN ŠAHTAS BEDRĒ</b>                                                                                                                        |
| <b>5.1. Zem kabīnes</b>                                                                                                                                      |
| 5.1.1. Pārbaudīt vai ir kabīnes sliekšņa aizsargvairogs un vai tas ir droši piestiprināts.                                                                   |
| 5.1.2. Pārbaudīt n notīrīt kabīnes apakšējās vadkurpes, regulēt, ja tas nepieciešams.                                                                        |
| 5.1.3. Pārbaudīt visu trošu stāvokli, nospriegojumu. Pārbaudīt trošu un ķezu stiprinājumus un savienojumus zem kabīnes. Vajadzīgo pieregulēt un nostiprināt. |
| 5.1.4. Pārbaudīt piekarkabeļu stāvokli.                                                                                                                      |
| 5.1.5. Pārbaudīt kabīnes ķērāju stāvokli un darbību, noregulēt, ja tas nepieciešams.                                                                         |
| <b>5.2. Šahtas bedrē.</b>                                                                                                                                    |
| 5.2.1. Pārbaudīt šahtas bedres STOP slēdža stāvokli un darbību.                                                                                              |
| 5.2.2. Iztīrīt šahtas bedri.                                                                                                                                 |
| 5.2.3. Pārbaudīt vai pretsvars neatrodas pārāk zemu, vai troses nav izstiepušās. Par nepieciešamību īsināt troses ziņot.                                     |
| 5.2.4. Saeļļot visus blokus šahtā, ja tas nepieciešams, ieskaitot selektoru, troses, ātruma ierobežotāju utt.                                                |
| 5.2.5. Pārbaudīt eļļas līmeni buferī, ja nepieciešams-papildināt.                                                                                            |
| 5.2.6. Pārbaudīt visu pārējo drošības slēdžu darbību.                                                                                                        |
| 5.2.7. Pārbaudīt vai balsti ir piemēroti bedrei.                                                                                                             |

- Šis piedāvājums un Jūsu rakstisks tā apstiprinājums veido mums saistošu līgumu.
- Pretendents apliecina, ka piedāvājumā iekļauto pakalpojumu kvalitāte atbilst iepirkuma Nolikumā fiksētajām obligātajām prasībām.
- Pretendents, ar attiecīgo sertifikātu, apliecina, ka ir piedalījies visos iepriekš minētos liftu apkalpošanas darbos.



## Liftu tehniskās pārbaudes

| Veikt liftu kārtējo tehnisko pārbaudi saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 195 (02.03.2010.) "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi". |                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                          | Veicamās funkcijas un izvirzītās prasības                                                                                                                                                                  | Liftu skaits | Periodiskums |
| 1.                                                                                                                                                           | Lifta kārtējā tehniskā pārbaude                                                                                                                                                                            | 2            | 1 reizi gadā |
| 1.1.                                                                                                                                                         | Lifta metālkonstrukcijas un to savienojumu stāvokļa (piemēram, plaisas, deformācija, sienu biezuma, skrūvju un kniežu diametra pārmaiņas korozijas un nodiluma dēļ un citi iespējamie defekti) novērtēšana |              |              |
| 1.2.                                                                                                                                                         | Lifta piekares un piedziņas sistēmas stāvokļa novērtēšana                                                                                                                                                  |              |              |
| 1.3.                                                                                                                                                         | Lifta skrieņiem, buferiem, vadotņiem, vadkurpjiem, ātrumierobežotāja, asu un to stiprinājuma detaļu, kā arī vinčas stiprinājuma elementu stāvokļa novērtēšana                                              |              |              |
| 1.4.                                                                                                                                                         | Lifta iekārtu iezemējuma un izolācijas stāvokļa pārbaude un pretestības atbilstības pārbaude atbilstoši pieļaujamai normai                                                                                 |              |              |
| 1.5.                                                                                                                                                         | Lifta kabīnes apstāšanās precizitātes novērtēšana                                                                                                                                                          |              |              |
| 1.6.                                                                                                                                                         | Lifta automātisko durvju spraugas stāvokļa novērtēšana                                                                                                                                                     |              |              |
| 1.7.                                                                                                                                                         | Lifta drošības ierīču un to plombējumu novērtēšana                                                                                                                                                         |              |              |
| 1.8.                                                                                                                                                         | Lifta kabīnes un pretsvara masas, kabīnes un šahtas parametru novērtēšana atbilstoši lifta pasei un lietošanas dokumentācijā norādītajiem lielumiem                                                        |              |              |
| 2.                                                                                                                                                           | Inspicēšanas institūcija tehniskās pārbaudes laikā plombē drošības ierīces saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām                                                                                       |              |              |
| 3.                                                                                                                                                           | Pakalpojuma sniedzējs ir akreditēta institūcija atbilstoši MK noteikumu Nr. 195 6. punktam                                                                                                                 |              |              |
| 4.                                                                                                                                                           | Izsniegt lifta tehniskās pārbaudes protokolu.                                                                                                                                                              |              |              |
| 5.                                                                                                                                                           | Marķēt liftu par tehniskās pārbaudes veikšanu.                                                                                                                                                             |              |              |

„Liftu tehniskā apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās”,  
id.Nr. VBOP 2016/63

4.pielikums

Apkalpojamo iekārtu saraksts

| Nr. | Lifta nosaukums                                       | Iekārtas apraksts                                   | Gab.  |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Lifta tips: Pasažieru<br>Izgatavotājs: <u>Spānija</u> | Izgatavotājvalsts: <u>Spānija</u>                   | 1 gab |
|     |                                                       | Lifta uzstādītājs: <u>Latvijas lifts „Shindler”</u> |       |
|     |                                                       | Lifta Nr <u>BIR.Nr.5CL018094</u>                    |       |
|     |                                                       | Izgatavošanas gads: <u>2007.</u>                    |       |
|     |                                                       | Uzstādīšanas gads: <u>2007.</u>                     |       |
|     |                                                       | Lifta lietošanas laiks: <u>25gadi</u>               |       |
|     |                                                       | Celtspēja: <u>650kg</u>                             |       |
|     |                                                       | Celšanas augstums: <u>7,7m</u>                      |       |
|     |                                                       | Celšanas ātrums: <u>1m/s</u>                        |       |
|     |                                                       | Apkalpojamo stāvu skaits: <u>3</u>                  |       |
| 2.  | Lifta tips: <u>Kravas</u><br>Izgatavotājs: <u>ES</u>  | Izgatavotājvalsts: <u>ES</u>                        | 1 gab |
|     |                                                       | Lifta uzstādītājs: <u>SIA „Arbo”</u>                |       |
|     |                                                       | Lifta Nr <u>nav</u>                                 |       |
|     |                                                       | Izgatavošanas gads: <u>1998</u>                     |       |
|     |                                                       | Uzstādīšanas gads: <u>1998</u>                      |       |
|     |                                                       | Lifta lietošanas laiks: <u>25gadi</u>               |       |
|     |                                                       | Celtspēja: <u>250kg</u>                             |       |
|     |                                                       | Celšanas augstums: <u>7</u>                         |       |
|     |                                                       | Celšanas ātrums: <u>1m/s</u>                        |       |
|     |                                                       | Apkalpojamo stāvu skaits: <u>2</u>                  |       |



Liftu tehniskā apkalpošana - līgumcenas atšifrējuma pa mēnešiem

5.pielikums

| Nr.p.k.                  | Iekārtas<br>atrašanās vieta | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits | Veicamais darbs                                        | Apkopju<br>daudzums<br>gadā | 1.gads |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                          |                             |                    |                |                                                        |                             | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1                        | Jāņa iela 19                | Lifts              | 1              | Tehniskā apkope<br>Sagatavošana ilgadējai<br>pārbaudei | 12                          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                          |                             |                    |                |                                                        | 1                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Kopā mēnesī, EUR bez PVN |                             |                    |                |                                                        |                             | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| Kopā gadā, EUR bez PVN   |                             |                    |                |                                                        |                             | 0      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2                        | Dārza iela 6                | Lifts              | 1              | Tehniskā apkope<br>Sagatavošana ilgadējai<br>pārbaudei | 2                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                          |                             |                    |                |                                                        | 1                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Kopā mēnesī, EUR bez PVN |                             |                    |                |                                                        |                             | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| Kopā gadā, EUR bez PVN   |                             |                    |                |                                                        |                             | 0      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

KOPĀ GADĀ PAVISAM, EUR bez PVN