



DEMONTĀŽĀ IZMANTOJAMĀS TEHNIKAS APZĪMĒJUMI:



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:



PIEZĪMES: - demontāžas darbu sekcijai un demontāžas darbos izmantojamajai tehnikai ir rekomendējams raksturs.

- būvuzņēmējs izstrādā DVP, kurā saskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoru.
- pirms demontāžas darbu uzsākšanas visām saglabājamajām inženierkomunikāciju akām uzstādīt dzelzbetona vākus.
- pirms demontāžas darbu uzsākšanas atjaunot inženierkomunikāciju kanālu pārsēguma plānus (montēt 2.gp 2.5.km).
- visi koki un krūmi demontāžas darbu zonā noņemami.
- demontēt segumus (plātnes, ēkas betona apmali utml) 2m zonā no ēkas pamatiem.
- demontāžas darbus veikt -30cm dziļumā no esošās zemes virsmas atzīmes.

Objekts: „Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana Maskavas ielā 10. Ventspils”

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa ielā 19, Ventspils, LV-3601, Reģistrācijas Nr.:90000284085				Projekta Nr.: VBOP 2017/9	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Darbu organizēšanas ģenerālrīpāns	
BP vadītājs	V. Brīdis		07.07.2017	Noliktavas ēkas demontāža.	
Lapu izstrādāja A. Herminis				BP	DOF-2
					1:250
				Inženieritāiskā projekta.	