


# IETVES

## SEGAS KONSTRUKCIJAS PRINCIPIĀLAIS PROFILS 3 - 3

### AUTO STĀVLAUKUMA PAPLAŠINĀŠANAI GANĪBU IELĀ 103, VENTSPILĪ.



#### Apmāles BR8.20.100 ietvei:

3. Apmāles BR8.20.100 pelēkas
  - Betons C30/37 XF1 - 100 mm
  - Nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam fr.0/63ps - 100 mm
  - Smilts-grants maisījums ( $k_f > 1 \text{ m/dienn.}$ ) - ~600 mm
  - Esošā pamata grunts

#### Ietves:

6. Betona bruģis - 60 mm
  - Nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums izlīdzinošai kārtai fr.0/8 - 30 mm
  - Nogulumiežu nesaistīto minerālmateriālu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 - 150 mm
  - Salizturīgais smilts-grants maisījuma slānis ( $k_f > 1 \text{ m/diennaktī}$ ) - ~600 mm
  - Esošā pamata grunts

#### Labiekārtojamās platības, atjaunojamie zālieni

- 7\*. Svaiga augsne ar daudzgadīgo zāļu sējumu - ~120 mm
  - (augšējās kārtas pieļaujams aizstāt ar segu gultņu izbūves darbos iegūtu pamata grunti)
  - Esošā pamata grunts

Objekts: "Auto stāvlaukuma paplašināšana Ganību ielā 103, Ventspilī"

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ.Nr.90000284085

2015/107-563P

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Ietves sega konstrukcijas profils 3 - 3  M 1:50	Stadija	Lapa	Lapas
Valdes priekšsēdētājs	M.Priedēns		07.06.2017.		BP	TS - 9	
Būvproj. vad.	A.Rudzāts		07.06.2017.				
Būvproj. TS d.vad.	A.Rudzāts		07.06.2017.				
Projektēja	A.Rudzāts		07.06.2017.				

inženiertehniskie pakalpojumi