


**Papildus K2 tīklu risinājuma variants -  
Projekta "Durbes ielas pārbūve, Ventspilī" projektēto segumu  
pieslēgums pie iepriekš projektētā projekta "Rūpniecības ielas pārbūve  
posmā no Vintas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas  
aplim (ieskaitot), Ventspilī" projektētiem segumiem.**



Zemes virsmas augstuma atzīmes	3,40	3,37
K2 caurules teknes augstuma atzīmes	2,40	2,42
Kanalizācijas K2 iebūves dziļums, m	1,00	0,95
Kritums	0,01	
Attālums, m	2,41	
K2 Caurule	K2 OD200 PP SN8	
Pamatne	Blīvēta smiltis 0,15m	
Akas, mezglas numurs	K2(2)-M1	K2(2)-GE1



**CEĻU KOMFORTS  
RĪGA**

Adrese: Bauskas iela 18c, Rīga, LV-1004  
Tālrunis: (+371) 23304042  
E-pasts: rīga@celukomforts.lv



INŽENIERTEHNISKAJĀ PROJEKTS

Pasūtītājs

Ventspils brīvostas pārvalde

Pasūtījuma Nr.

KP2015/097A-G18p

Objekts/Adrese

"Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"

Rasējums

Lietusskanalizācijas K2  
atzaru garenprofils

Stadija

Lapa

Lapa/Lapas

Darba vadītājs

M. Priedēns

02.2018

Rasēja

N. Dolgoplova

02.2018

Mērogs

Mh 1:250 Mv 1:50

Reģistrācijas numurs

02-2018

BP

ŪKT-11

11/13