Griezums Nr.33
bez mēroga



UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas viet u un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

azb. caurules atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.25

proj. caurules atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.25

Griezums Nr.34
bez mēroga



UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas viet u un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

e l. kab. atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.5

e l. kab. gruntī aizsargāt ar šķeltam caurulesm Ø110mm

Griezums Nr.35
bez mēroga



Griezums Nr.36
bez mēroga



e l. kab. atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.5

e l. kab. gruntī aizsargāt ar šķeltam caurulesm Ø110mm

Griezums Nr.37
bez mēroga



UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas viet u un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

Griezums Nr.38
bez mēroga



UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas viet u un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

Griezums Nr.39
bez mēroga



UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas viet u un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

Griezums Nr.40
bez mēroga



e l. kab. atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.5

e l. kab. gruntī aizsargāt ar šķeltam caurulesm Ø110mm

azb. caurules atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.5

UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas viet u un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

Griezums Nr.41
bez mēroga



Griezums Nr.42
bez mēroga



e l. kab. atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.5

Griezums Nr.43
bez mēroga



Griezums Nr.44
bez mēroga



UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas viet u un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

sak . kab. atšurfēt, precizēt dziļumu un ievērot min. attālumu 0.5

rezerves caurules atšurfēt, precizēt atrašanas vietu un ievērot min. vertikālo attālumu 0,25

Griezums Nr.45
bez mēroga



UKT tīklus atšurfēt, precizēt atrašanas viet u un ievērot min.vertikālo attālumu 0.25

Piezīmes:
1.Griezumus skatīt kopā ar ģenplānana ĢP-2 lapām.

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: **VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE**
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63622586,
www.portofventspils.lv

Projektētājs: Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība **CEĻUPROJEKTS**
AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,
Tālrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.daļas vad.	E.Virsis		29.05.2018
Projektēja	E.Virsis		29.05.2018
Mērogs	b.m.		

Būvprojekts: Kurzemes ielas pārbūve posmā no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai, Ventspilī

Pasūtījuma Nr. 6.1.1.0/17/I/001-19
Arhīva Nr. D-3454
Rasējuma Nr. TS-5

Būvprojekta daļa: Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa

Rasējums: Vides pieejamības prasības, bruģa raksts, caurtekas konstrukcija un detaļas

Stadija	Rasējuma marka	Lapa/Lapas
BP	TS	5/8