

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.9-10/36/0615
Ventspils

Datums: 13.06..2016. **Pamatojums:** Pieteikums 37.9-9/36/0615 08.06..2016.

Pieprasītājs: **Ventspils brīvostas pārvalde**
Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601

Kontakttālrunis: 63621297
Nauris Jūrmalis

Zemes kadastra Nr.

2700 027 0203

Objekta adrese:

Ventspils augsto tehnoloģiju parks 7, Ventspils

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Jaunas ēkas būvniecības projekta izstrādei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projektējamā teritorijā Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 7, Ventspilī, nav SIA Lattelecom piederošas sakaru komunikācijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Objektā, Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 7, Ventspilī kur paredzēti jaunas ēkas būvniecības darbi, nešķērso un tā tuvumā nav SIA „Lattelecom” sakaru komunikācijas, tādēļ neizvirzām tehniskos nosacījumus.
2.	SIA „Lattelecom” pakalpojumu piegādes nodrošināšanai nepieciešams izbūvēt sakaru kanalizāciju no KA-6248 (Kaiju ielas un Celtnieku ielas krustojuma) līdz Ventspils augsto tehnoloģiju parkam 7, (izbūvējamais kanalizācijas garums aptuveni 0.3.km.).Projekta izstrādes laikā pieslēguma vietu var precizēt.
3.	Sakaru kanalizācijas būvniecībai paredzēt PVC cauruli dm. 100 mm. un PEH tipa akas. levadu ēkā izbūvēt ar PVC cauruli dm. 100mm..
4.	Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR "Aizsargjoslu likumu", 2014.gada 1.oktobra MK noteikumu Nr. 500,501,502 prasības
5.	Paredzēt ēkā izbūvēt iekšējo sakaru sadales tīklu, kas nepieciešams telefona un datoru tīkla pieslēgumam. Ēkas iekšējos sakaru tīklus projektēt un izbūvēt ievērojot valsts normatīvos aktus un „Eiropas standarta NE 50173 1 2002” tehniskās prasības.
6.	Nepieciešamības gadījumā, 12 mēnešus pirms tehniskā projekta realizācijas, griezties SIA „Lattelecom” ar pieprasījumu par konkrētu sakaru pakalpojuma piegādi 67051245
7.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Ventspilī, Jūras ielā 9, tālr. 63624424.

Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu "Elektronisko sakaru likums" III. nodaļas, 18.panta 3.apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. **SIA „Lattelecom” PPUD RRN TUKUMS-Talsu-Ventspils grupu Jūras ielā 9, Ventspilī, 2.stāvā tālr. 63624424 nododot projekta eksemplāru.**
2. **Pieslēguma vietu SIA „Lattelecom” tīkliem saskaņot ar SIA „Lattelecom” PPUD RRN Saldus-Kuldīgas-Ventspils grupu Jūras ielā 9, Ventspilī pārstāvi M. Zoli t. 29472405.**

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama

SIA „Lattelecom” PPUD RRN Saldus-Kuldīgas-Ventspils grupā Jūras ielā 9, Ventspils

Tehniskos noteikumus sagatavoja

M. Zole

SIA Lattelecom, amats, tālrunis:

**PPUD RRN Reģionālo līniju uzraudzības inspektors,
tālrunis: 29472405**

Datums:

13.06.2016.

Paraksts:

M. Zole

