Siets S5



Siets S6



Specifikācija S5; S6.

Format	Zona	Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Sk.	Piezīmes
				S5	.	Kopējas masa,kg
		4		Ø12 BST500 L=1205	36	38.52
		6		Ø12 BST500 L=5220	6	27.81
						66.33
				S6		
		4		Ø12 BST500 L=1205	30	32.10
		6		Ø12 BST500 L=5220	6	27.81
						59.91

Stieņus metināt ar punktveida metināšanas metodi, vai arī stiprināt ar stiepli. Metināšana ar roku nav pieļaujama.

SIA "TORBUD"
O. Kalpaka iela 64-17
Liepāja, LV-3405
tel. 63454577
e-pasts: torbud@inbox.lv

Amats	Paraksts	Uzvārds
Projekta daļa vad.		I. Dužka
Izstrādāja		I. Dužka
Datums	10.01.2018.	

M 1:10

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Līgums Nr.671 no 06.12.2017.

Pasūtījums: Dzelzceļa svaru izbūve uz 301. sliežu ceļa, Ventspilī

Rasējums: STIEGROJUMA IZSTRĀDĀJUMI. S5; S6 MARKAS.

marka	lapa	lapas
BK	12	