



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2018.gada 11.jūlija
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Ventspils brīvostas Krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2018/ 98 KF**

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.1

Ventspils, 2018.gads

1. Izteikt Nolikuma 3.2.punktu šādā redakcijā:

“3.2. Ar Iepirkuma dokumentiem leinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā <http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi>, un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinētā līdz 2018.gada **31.jūlija** plkst.16⁰⁰, darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.”

2. Izteikt Nolikuma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 5'000 EUR (pieci tūkstoši *euro*) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē:

4.1.1. iesniedzot Pasūtītājam bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš – ne mazāks kā 6 (sešus) kalendāros mēnešus pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un saistību stāšanās spēkā gadījumi, atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 4.6.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka bankas garantija vai apdrošināšanas polise ir neatsaucama un stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā;

4.1.2. vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 98 KF”.

Bankas garantija, apdrošināšanas polise (**jāpievieno arī apdrošināšanas polises prēmijas apmaksu apliecinājoši dokumenti**) vai maksājuma dokuments un par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem.”

3. Izteikt Nolikuma 7.4.punktu šādā redakcijā:

“7.4. Pretendentam jābūt Iepirkuma priekšmetam atbilstošai būvdarbu veikšanas pieredzei – pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013. - **2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām**) jābūt uzbūvētiem, pārbūvētiem vai atjaunotiem līdzīga rakstura būvobjektiem, kuri pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā) un kuros veikti būvdarbi šādā apjomā:

7.4.1. 1 (vienai) uzbūvētai, pārbūvētai vai atjaunotai ostas hidrotehniskajai būvei (piestātne (garums – ne mazāk kā 150 m, dziļums – ne mazāk kā 5 m), mols, viļņlauzis), kas pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā);

7.4.2. 1 (vienā) būvobjektā izbūvēts betona bruģakmens segums brauktuvei (ceļi, ielas vai laukumi, izņemot veloceliņi un ietves) vismaz 1'000 m² apjomā.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendentam noteikto pieredzi var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks.”

4. Izteikt Nolikuma 7.6.punktu šādā redakcijā:

“7.6. Šī nolikuma 7.5. punktā minēto speciālistu pieredze tiks uzskatīta par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi, ja Pretendenta piedāvātais speciālists/-i – būvdarbu vadītājs/-i pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013. - **2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām**) būs vadījis/-uši būvdarbus līdzīga

rakstura būvobjektos, kuri pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kuros vadīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā:

7.7.1. Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītājs – 1 (vienā) būvobjektā izbūvēta, pārbūvēta vai atjaunota ostas hidrotehniskās būve (piestātne (garums – ne mazāk kā 150 m, dziļums – ne mazāk kā 5 m), mols, viļņlauzis).

7.7.2. Ceļu būvdarbu vadītājs – 1 (vienā) būvobjektā izbūvēts betona bruģakmens segums brauktuvei (ceļi, ielas vai laukumi, izņemot veloceļiņi un ietves) vismaz 1'000 m² apjomā.”

5. Izteikt Nolikuma 10.1.6.punktu šādā redakcijā:

“10.1.6. būvobjektu saraksts saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013. - 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) izbūvētiem, pārbūvētiem vai atjaunotiem un atbilstoši normatīvo aktu prasībām ekspluatācijā pieņemtiem-nodotiem būvobjektiem, kas pieņemti ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kuros veikti šim iepirkumam pēc rakstura un apjoma (7.4.1, 7.4.2. apakšpunkti) līdzīgi būvdarbi, kas atbilst šī nolikuma 7.4. punktā izvirzītajām prasībām;

Būvobjektu sarakstam jāpievieno atsauksmes vai cita veida dokumentāli pierādījumi no sarakstā uzrādīto objektu pasūtītājiem (īpašniekiem vai valdītājiem) ar informāciju par veiktajiem darbu apjomiem (*atsauksmē norādīt objekta nosaukumu, būvdarbu uzsākšanas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā datumu, izpildīto darbu īsu aprakstu un apjomu, kas izteikti sekojošās mērvienībās: m (metri), m² (kvadrātmetri), gab. (gabali) u.c.*).

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta kvalifikāciju (t.sk. izpildīto darbu) apstiprinošus dokumentus - izrakstu/us no būvdarbu žurnāla, būvatļaujas kopiju, aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā u.c. dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu;”

6. Izteikt Nolikuma 10.1.8.1.punktu šādā redakcijā:

“10.1.8.1. būvvaldē reģistrētu būvdarbu vadītāju saistību rakstu apliecinātas kopijas vai apliecinātas izrakstu kopijas no būvdarbu žurnāla vai apliecinātās segto darbu aktu kopijas par kvalifikācijā uzrādītajiem objektiem.

Informācija par visu sarakstā iekļauto speciālistu būvprakses sertifikātiem tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā Būvspeciālistu reģistrā.”

7. Izteikt Nolikuma 11.1.7.punktu šādā redakcijā:

“11.1.7.Bankas/apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums/-i, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka/ apdrošināšanas sabiedrība izsniegs Pasūtītāja prasībām atbilstošu pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu bankas/apdrošināšanas sabiedrības:

11.1.7.1. avansa garantiju (šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida ar garantiju ir saprotama Pasūtītāja prasībām atbilstoša pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Pasūtītāja prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai) 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās būvdarbu

līgumcenas) uz avansa atmaksas laiku, gadījumos, ja netiek veikti darbi avansa apjomā vai netiek veikta avansa atmaksāšana. Kā garantētās atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.

11.1.7.2. garantijas laika garantiju uz objekta garantijas laiku 5% (piecu procentu) apmērā no objekta līgumsummas, skaitot no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, garantējot atlīdzības izmaksu Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu izpildītājs nenovērs garantijas laikā atklātos būvdarbu defektus vai tas pārtraucis uzņēmējdarbību.”

8. Izteikt Nolikuma 11.1.8.10.punktu šādā redakcijā:

“11.1.8.10. uz garantiju nav attiecināmi likuma **“Apdrošināšanas līguma likums” 18. pantā** paredzētie gadījumi;”

9. Izteikt Nolikuma 13.1.punktu šādā redakcijā:

“13.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada **31.jūlija** plkst. 16⁰⁰ elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:

13.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;

13.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).”

10. Izteikt Nolikuma 13.2.punktu šādā redakcijā:

“13.2. **Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi**, piedāvājumi, kas tiks nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei līdz 2018.gada **31.jūlija** vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.”

11. Izteikt Nolikuma 13.4.punktu šādā redakcijā:

“13.4. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2018.gada **31.jūlija** plkst. 16⁰⁰. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.”

12. Izteikt Nolikuma 15.2.punktu šādā redakcijā:

“15.2. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma **izvērtēšanas beigām**.”

13. Izteikt Nolikuma 15.4.punktu šādā redakcijā:

“15.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.

Ja Komisijai radīsies šaubas, vai Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, Pretendentam tiks pieprasīts skaidrojums par piedāvāto cenu vai izmaksām.

Komisija noraidīs piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nebūs iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.”

14. Izteikt Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.4.punktu šādā redakcijā:

“3.4. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz sekojoši dokumenti:

3.4.1. Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju līguma kopija.

3.4.2. Rīkojumus, atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvdarbu vadītāja/-u nozīmēšanu.

3.4.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu iesaistīto būvdarbu vadītāju saistību raksti.

3.4.4. Rīkojums par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu.

3.4.5. Darba aizsardzības koordinatora apliecības kopija.

3.4.6. Būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises un maksājuma uzdevumi par polisēm;

3.4.7. Būvspeciālistu (būvdarbu vadītāju) profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas un maksājuma uzdevumi.”

15. Izteikt Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 4.20.punktu šādā redakcijā:

“4.20. Demontētie materiāli (izrokamā grunts, betona un dzelzsbetona elementi, u.c.), kurus nav paredzēts izmantot krasta nostiprinājumu atjaunošanas darbos, ir Pasūtītāja atgūstamais materiāls un tas ir nogādājams atbērtnē Saules ielā 143, Ventspilī. Ievestajam materiālu apjomam jābūt dokumentāli apstiprinātam no atbērtnes apsaimniekotāja puses. Izpildītājam, ievēdot demontēto materiālu Saules ielā 143, Ventspilī, ir jāsedz šo materiālu apstrādes izdevumi – 4,27 EUR +PVN/m³. Projektā norādītie demontējamie granīta akmeņi ar masu >20kg (>20cm) saskaņā ar būvprojekta DOP sadaļu, S2.1 specifikāciju un DOP-1 rasējumu paliek Pasūtītāja īpašumā. Visus demontāžas darbu apjomus apstiprina būvuzraugs.”

16. Izteikt Nolikuma 8.pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 5.5.punktu šādā redakcijā:

“5.5. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus **par objektu.**”

17. Izteikt Nolikuma 8.pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 17.2.punktu šādā redakcijā:

“17.2. Izpildītājs, 1 (vienu) nedēļu pirms būvdarbu uzsākšanas, uzstāda lielformāta informatīvo pagaidu stendu (būvtāfeli) 2500x2500mm **pie objekta**. Uz pagaidu informatīvā stenda (būvtāfeles) izvietojamajai informācijai ir jābūt saskaņā ar vadlīnijās “Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” noteikto, kuras izstrādātas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 05.marta noteikumiem Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”. Pagaidu informatīvā stenda saturs jābūt saskaņots ar Pasūtītāju.”

18. Izteikt Nolikuma 8.pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 17.3.punktu šādā redakcijā:

“17.3. Pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs uzstāda pastāvīgu informatīvo plāksni (210mm x 297 mm, plāksne jāizvieto uz stenda “stabiņa” – caurules diametrs 50mm, augstums no zemes 1000mm, iebetonēta 500mm dziļumā) **pie objekta** un uz būvniecības laiku uzstādīto pagaidu informatīvo stendu (būvtāfeli) demontē un nogādā noliktavā Saules ielā 135, Ventspilī.”