



Skats no krasta nostiprinājuma M1:25



Margu šķērsgriezums M1:25



Mezqls A



Mezqls B



Mezqls C



Mezqls D



Mezqls E



Margu pagrieziens



Stiprinājumu specifikācija

Nr.p.k.	Stiprinājums	Skaits
1	A	2
2	B	18
3	C	114
4	D	101
5	E	118
6	Pagrieziena stiprinājums	4

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros. Augstuma atzīmes absolūtās LAS.
2. Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumu GP-1 un BK-2.
3. Margu enkuriem jānodrošina slodzes nestspēja stiepē 20kN pie enkuru savstarpējā izvietouma 127mm (pie cita enkurskrūvju izvietouma slodze tiks precizēta).
4. Margu elementi paredzēti karsti cinkoti (40mikroni).

Izpildītājs



inženieru birojs
KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Rīga LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, GSM 29439933
e-pasts: info@kurbadatiltili.lv

Pasūtītājs

Ventspils brīvostas pārvalde



Projekta nosaukums

Ventspils brīvostas Krasta nostiprinājuma pārbūve Dienvidu molā 5

Amats

Uzvārds

Paraksts

Datums

Rasējums

Būvpr. daļ. vad.

A.Razgalis

21.05.2018.

Margas

Projektēja

A.Razgalis

21.05.2018.

Pasūtījuma nr.

Arhīva nr.

Mērogs

Stadija

Ras. nr.

Pārbaudīja

M.Radovics

21.05.2018.

6.1.1.0/17/1/003-1

324-HT17

1:25

BP

BK-8