

SIA Lattelecom  
Vienotais reģ. nr. 40003052786  
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011  
Tālr.: +371 67055000  
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv  
www.lattelecom.lv



## **TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-8592**

### **Ventspils**

**Datums:** 01.02.2018. **Pamatojums:** Pieteikums LTN-8592 29.01.2018.

<b>Pieprasītājs:</b>	<b>Ventspils brīvostas pārvalde</b> Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601	<b>Kontakttālrunis:</b>	29403641 Ingars Pazņikovs
<b>Zemes kadastra Nr.</b>	2700 017 0108		
<b>Objekta adrese:</b>	<b>Ganību iela, 103 Ventspils, LV-3601</b>		

#### **Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:**

**Jaunas ēkas būvniecības projekta izstrādei.**

### **TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**

**Paskaidrojums:** Projektējamā teritorijā Ganību iela 103, Ventspilī, nav SIA "Lattelecom" piederošas sakaru komunikācijas.

#### **Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Lai nodrošinātu SIA "Lattelecom" pakalpojuma izmantošanu projektā paredzēt izbūvēt sakaru kanalizāciju, no KA-2971 (no Ganību ielas) līdz Ganību ielai 103, ar ievadu ēkā (izbūvējamais kanalizācijas garums ap 0,73.km.). Pieslēguma vietu SIA "Lattelecom" tīkliem precizēt projekta izstrādes laikā. |
| 2. | Sakaru kanalizācijas būvniecībai paredzēt PVC cauruli dm. 100mm. Un PEH tipa sakaru kanalizācijas akas. Pievadu ēkā izbūvēt ar PVC cauruli dm. 100mm.   |
| 3. | Paredzēt ēkā izbūvēt iekšējo sakaru sadales tīklu, kas nepieciešams telefona un datoru tīkla pieslēgumam. Ēkas iekšējos sakaru tīklus projektēt un izbūvēt ievērojot valsts normatīvos aktus un „Eiropas standarta NE 50173 1 2002” tehniskās prasības.   |
| 4. | Nepieciešamības gadījumā, 12 mēnešus pirms tehniskā projekta realizācijas, griezties SIA „Lattelecom” ar pieprasījumu par konkrētu sakaru pakalpojuma piegādi 67051245  |
| 5. | Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR "Aizsargjoslu likumu", 2014.gada 1.oktobra MK noteikumu Nr. 500,501,502 prasības  |
| 6. | TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma.<br>Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Ventspilī, Kaļķu iela 2, tālr. 63624424.  |

**Piezīmes:** Saskaņā ar LR likumu "Elektronisko sakaru likums" III. nodaļas, 18.panta 4.apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

#### **Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:**

- |    |  |
|----|--|
| 1. | SIA „Lattelecom” PPUD RRN Reģionālo līniju inspektoru grupa Kaļķu iela 2, Ventspilī, tālr. 63624424 nododot projekta eksemplāru.   |
| 2. | Pieslēguma vietu SIA „Lattelecom” tīkliem saskaņot ar SIA „Lattelecom” PPUD RRN Liepājas-Ventspils-Kuldīgas grupu Kaļķu ielā 2, Ventspilī, pārstāvi M. Zoli t. 29472405. |

#### **Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama**

**SIA „Lattelecom” PPUD RRN Liepājas-Ventspils-Kuldīgas grupu Kaļķu ielā 2, Ventspilī**

Tehniskos noteikumus sagatavoja

M. Zole