


Marka	Nosaukums	Skats gab.	Svars kg	Piezīmes
S - 1	Lapa N 2	Stiegrojuma siets	1	27.16
S - 2	Lapa N 2	Stiegrojuma siets	1	20.85
Poz. 1	b/r	Aisevišķa stiegra d=8 A-1 L=150mm	36	0.09
ID - 1	Lapa N 2	Taisnstūra caurule 150x100 x3 L=150mm	2	2.83
ID - 2	Lapa N 2	Kvadrātvēda caurule 30x30x2 L=60mm	4	0.3
ID - 3	Lapa N 2	Rāmis(Stūrtis 70x70x6)	1	40.21
Betons C35/45, XF4+XD3, XC4			986	V=0.395 m³
Kopā			1110 kg	

1. Betons - C35/45;
2. Betona apskārtējās iedarbības klase - XF4+XD3, XC4 saskaņā ar LVS EN 2-6, punktu 4.1.;
3. Minimālā betona saulzīmības marka - F300, saskaņā ar LVS 156-1;
4. Betonam ir noteiktas īpašības neatbilstības marka - W12, saskaņā ar LVS 156-1;
5. Betona izgatavošanai jāizmanto 1. grupas cementas - CEM I 42.5N;
6. Lai palielinātu triecieturību, jāizmanto sintētiskās šķiedras granulas 10mm-15mm izmērā;
7. Izmantojamās granulas šķembu frakcijas - 4-8 mm un 8-22 mm;
8. Izmantojamās klases stiegrojumu - B500B;
9. Pātnes darba temperatūras diapazons - -40.....+60 °C;
10. Tērauda elementus sametnāt ar katle 5. elektroda tips E42.
11. Plātnu marķēšanai jābūt:

-ražošanas uzņēmuma nosaukums
-Izlaiduma datums



Pasūtītājs:				Ventspils dzimstības pārvalde		Adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601	
				Reģ.Nr. 90000284085		Tālrunis: (+371) 63602320	
						E-pasts: mats.petrovskis@vdp.lv	
Būvprojekta izstrādātājs:				SIA "Projekts 3"		Adrese: Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007	
				Reģ.Nr. 40003578510		Tālrunis: (+371) 67692800	
				Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R		E-pasts: info@projekts3.lv	
Būvprojekta izstrādātājs:				SIA "Konstrukcijasgruppe Bauen Latvija"		Mākslības iela 240-3, Rīga, LV-1063	
				Reģistrācijas Nr. 40003660242		Tālrunis: +37167329816	
				Būvkomersanta reģ. Nr. 1842-RA2		E-pasts: info@kb.lv	
Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:	Pastūtījuma Nr. 6.1.1.0/17/011 - 44		
Būvproj.vad.:	M.Roops		20.09.2019	Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedītā, Ventspilī	Autīva Nr.	11-19	
Būvproj.d.vad.:	A. Skrastiņš		20.09.2019		Rasējuma Nr.	SC-5	
Izstrādāja:	M. Korkins		20.09.2019	Būvprojekta daļa: Sližu ceļi	Rasējums:		
					Pārbrauktuves iekšējās plātnes DZP8 stiegrojums		
Mērogs:	Bez			BP		Marka	Lapa / Lapu sk.
						SC	1 / 1