




Marka	Nosaukums	Skaitis gab.	Svars kg	Piezīmes
S - 1	Lapa N 2 Stiegrojuma siets	1	12.67	
S -2	Lapa N 2 Stiegrojuma siets	1	7.17	
Poz. 1	b/r Atsevišķa stiegta d=8 A-1 L=150mm	18	0.09	
ID - 1	Lapa N 2 Taisnstūra caurule 150x100x3 L=104 mm	2	2.83	
ID -2	Lapa N 2 Kvadrātveida caurule 30x30x2 L=60mm	2	0.3	
ID -3	Lapa N 2 Rāmīš (Stūriņš 70x70x6)	1	29.22	
	Belons C35/45; XF4+XD3, XC4	340		V=0.134 m³
Kopā			396 kg	

1. Betons - C35/45;
2. Betona apakšējās iedarbības klase - XF4+XD3, XC4 saskaņā ar LVS EN 2-6, punktu 4.1.;
3. Minimālā betona salzturības marka - F300, saskaņā ar LVS 156-1;
4. Betonam ir noteikts ūdens necaurlaidības marka - W12, saskaņā ar LVS 156-1;
5. Betona izgatavošanai jāizmanto 1. grupas cementa - CEM1 42.5N;
6. Lai palielinātu triecelieturību, jāizmanto sintētiskās šķiedras granulas 10mm-15mm izmērā;
7. Izmantojamās granula šķēmu frakcijas - 4-8 mm un 8-22 mm;
8. Izmantojamās klases stingrumu - B500B;
9. Plātnes darba temperatūras diapazons - 40.....+60 °C;
10. Tērauda elementus samelīnāt ar katle 5. elektrodu tips E42.
11. Plātīņu marķēšanai jābūt:

-razošanas uzņēmuma nosaukums

-Izlaiduma datums

<p>Pastūnājs:</p> 		<p>Adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601 Tālrunis: (+371) 63602320 E-pasts: mats.petrovskis@vdp.lv</p>	
<p>Būvprojekta izstrādātājs:</p>  <p>PROJEKTS 3 Inženierbūvniecības projekts</p>		<p>Adrese: Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007 Tālrunis: (+371) 67692600 E-pasts: info@projekts3.lv</p>	
<p>Būvprojekta izstrādātājs:</p>  <p>Latvija Konstruktionsgruppe Bauen</p>			
<p>SIA "konstruktionsgruppe Bauen Latvija" Reģistrācijas Nr. 40003660242, Būvkomersanta reģ. Nr. 1842-RA2</p>		<p>Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 Tālrunis: +371 67329816 E-pasts: info@kk-lv</p>	
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.:	M. Roops		20.09.2019
Būvproj. d. vad.:	A. Skrastiņš		20.09.2019
Izstrādāja:	M. Korkins		20.09.2019
Mērogs:		Bez	
<p>Būvprojekts:</p> <p>Ripniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārrauktuvei pie apvedīļa, Ventspilī</p> <p>Būvprojekta daļa: Sīežu ceļi</p> <p>Rasējums:</p> <p>Parbrauktuves iekšējās plātnes DZP9</p> <p>stiegrējums</p>			
BP		Pastūjuma Nr.	6.1.1.0/17/011 - 44
Marka		Amņa Nr.	11-19
Lapa / Lapu sk		Rasējuma Nr.	SC-7
SC			1 / 1