



Grunts paraugu ņemšanas vietas



Grunts paraugu ņemšanas vietas



Pasūtītājs: AS "VENTEKO", Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads

Objekts: VPB-2019/01 (Ventspils ostas akvatorija)

Pasūtītāja informācija par paraugiem: grunts (PE trauciņos, apm. 0.1-0.2 kg)

Paraugu noņemšanas datums: 06.11.2019.

Paraugu saņemšanas datums: 07.11.2019.

Lpp. 1 no 2

Testēšanas pārskats 486-2019

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

Lab. Nr.	Parauga Nr.	Grants	Smilts	Putekļi	Māls	Grunts nosaukums (MK noteikumi Nr.804)
		4,0 - 2,0	2,0 - 0,05	0,05 - 0,002	< 0,002	
486N801	1-2	0.0	89.3	10.7	0.0	Smilts
486N802	2-2	0.0	81.3	17.5	1.2	Smilšaina māls
486N803	3-2	0.0	80.9	19.0	0.0	Smilšaina māls
486N804	4-2	0.0	78.3	21.7	0.0	Smilšaina māls
486N805	5-2	0.1	89.2	10.7	0.0	Smilts
486N806	6-2	0.1	89.3	10.5	0.0	Smilts
486N807	7-2	0.0	90.8	8.3	0.8	Smilts
486N808	8-2	0.5	99.5	0.0	0.0	Smilts
486N809	9-2	0.2	99.8	0.0	0.0	Smilts
486N810	10-2	1.7	98.3	0.0	0.0	Smilts
486N811	11-2	0.0	62.3	31.1	6.6	Māls
486N812	12-2	0.0	41.7	47.2	11.1	Smilšmāls
486N813	13-2	0.0	19.6	70.6	9.8	Puteļaina māls
486N814	14-2	0.0	95.1	4.9	0.0	Smilts
486N815	15-2	0.0	8.2	82.2	9.6	Puteļi
486N816	16-2	0.0	29.3	56.2	14.5	Puteļaina māls
486N817	17-2	0.0	6.4	78.1	15.5	Puteļaina māls
486N818	18-2	0.0	8.1	76.5	15.4	Puteļaina māls
486N819	19-2	0.0	15.4	73.4	11.2	Puteļaina māls
486N820	20-2	0.0	55.0	39.5	5.5	Māls
486N821	21-2	0.0	19.6	72.5	7.9	Puteļaina māls
486N822	22-2	0.0	22.9	74.7	2.4	Puteļaina māls
486N823	23-2	0.0	11.8	76.4	11.8	Puteļaina māls
486N824	24-2	0.0	5.2	73.4	21.4	Puteļaina māls
486N825	25-2	0.0	19.1	78.5	2.4	Puteļaina māls
486N826	26-2	0.0	14.1	70.3	15.6	Puteļaina māls
486N827	27-2	0.0	12.6	69.5	17.9	Puteļaina māls
486N828	28-2	0.0	14.4	45.0	40.6	Puteļains māls
486N829	29-2	0.0	9.0	50.8	40.2	Puteļains māls
486N830	30-2	0.0	24.4	64.3	11.4	Puteļaina māls
486N831	31-2	0.0	5.5	66.0	28.5	Puteļains smilšmāls
486N832	32-2	0.0	20.0	70.6	9.4	Puteļaina māls
486N833	33-2	0.0	10.5	54.3	35.2	Puteļains smilšmāls



Pasūtītājs: AS "VENTEKO", Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads
Objekts: VPB-2019/01 (Ventpils ostas akvatorija)

Lpp. 2 no 2

Testēšanas pārskats 486-2019

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

Lab. Nr.	Parauga Nr.	Grants	Smilts	Putekļi	Māls	Grunts nosaukums (MK noteikumi Nr.804)
		4,0 - 2,0	2,0 - 0,05	0,05 - 0,002	< 0,002	
486N834	34-2	0.0	12.4	74.8	12.8	Puteklaina mālsmilts
486N835	35-2	0.0	14.9	61.8	23.3	Puteklaina mālsmilts
486N836	36-2	0.0	26.9	39.5	33.5	Smags smilšmāls
486N837	37-2	0.0	9.2	60.3	30.5	Puteklains smilšmāls
486N838	38-2	0.0	5.8	42.4	51.8	Puteklains māls
486N839	39-2	0.0	6.9	36.3	56.8	Māls
486N840	40-2	0.0	10.0	60.9	29.1	Puteklains smilšmāls
486N841	41-2	0.0	18.3	48.2	33.6	Puteklains smilšmāls
486N842	42-2	0.0	9.1	64.9	26.0	Puteklaina mālsmilts
486N843	43-2	0.0	3.7	69.6	26.8	Puteklaina mālsmilts
486N844	44-2	0.0	3.2	65.2	31.6	Puteklains smilšmāls
486N845	45-2	0.0	16.7	64.5	18.9	Puteklaina mālsmilts
486N846	46-2	0.0	20.2	74.8	5.0	Puteklaina mālsmilts
486N847	47-2	0.0	22.8	71.5	5.7	Puteklaina mālsmilts
486N848	48-2	0.0	10.0	58.4	31.6	Puteklains smilšmāls
486N849	49-2	0.0	14.9	61.3	23.8	Puteklaina mālsmilts
486N850	50-2	0.0	16.5	78.3	5.2	Puteklaina mālsmilts
486N851	51-2	0.0	8.3	71.6	20.1	Puteklaina mālsmilts
486N852	52-2	0.0	24.0	63.3	12.7	Puteklaina mālsmilts
486N853	53-2	0.0	28.3	68.8	2.9	Puteklaina mālsmilts
486N854	54-2	0.0	28.7	61.5	9.8	Puteklaina mālsmilts
Nenoteiktība	%	±0,6	±3,2	±1,3		

Pasūtītājs atbildīgs par parauga ņemšanas pareizību un kvalitāti.

Testēšanas metodes:

- granulometriskais sastāvs - LVS EN ISO 17892-4:2017 (sietu un areometra metodes)

Testēšana veikta no 8.11.2019. līdz 15.11.2019. Testēšanu veica V. Krivcova, Z. Ščavļeva.

Testēšanas rezultāti attiecas uz materiālu, kas norādīts pārskatā.

Bez Latvijas Ģeotehniskās Laboratorijas "Gruntsekspersts" rakstiskas atļaujas testēšanas rezultātu reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta.

Pārskatu sagatavoja S. Terentjeva, pārbaudīja A. Baranova.

Datums: 21.11.2019.

Laboratorijas vadītāja:  S. Terentjeva