

DURVJU SPECIFIKĀCIJA																									
MARKA	LOKĀCIJA	STĀVS	TELPA S Nr.	AILAS IZMĒRI		AUTOM. AIZVĒRĒJS	UGUNS IZTURĪBA	AT DU RA	ROKTURIS		DROSĪBAS KLASE	AR PROF CILIN DRU	WC	ELEKTRO MAGNETI SKA	ENGES		DURVIS AR PĀRFALCI	SLIEKSNIS <20 mm	AUTOMĀTISKAIS LEJUPEJOŠAIS SLIEKSNIS	VERTNE			MATERIĀLI (kārbā, vērtne, aploda)	INFORMATĪVĀ PLĀKSNE	SKAITS
				PLATUM S mm	AUGSTU MS mm				TIPS	LIETOSA NAS KLASE PEC EN1906					TIPS	LIETOSANAS KLASE PEC EN1906				TIPS	L	K			
D5-36	durvis uz noliktavu	1.stavs	1-34	1050	2200		-	-	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	-		-	vienviru	X		metala krasotas, ailes apdare - metala profils	-	1
D5-37	durvis uz noliktavu	1.stavs	1-33	1050	2200		-	-	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	-		-	vienviru		X	metala krasotas, ailes apdare - metala profils	-	1
D5-38	durvis uz noliktavu	1.stavs	1-33	1050	2200		-	-	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	-		-	vienviru	X		metala krasotas, ailes apdare - metala profils	-	1
D5-39	durvis uz noliktavu	1.stavs	1-27	1050	2200		-	-	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	-		-	vienviru	X		metala krasotas, ailes apdare - metala profils	-	1
D5-40	durvis uz noliktavu	1.stavs	1-27	1050	2200		-	-	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	-		-	vienviru		X	metala krasotas, ailes apdare - metala profils	-	1
D5-41	durvis uz noliktavu	1.stavs	1-26	1050	2200	-	-	-	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	-		-	vienviru	X		metala krasotas, ailes apdare - metala profils	-	1
D5-42	durvis uz noliktavu	1.stavs	1-26	1050	2200	-	-	-	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	-		-	vienviru	X		metala krasotas, ailes apdare - metala profils	-	1
D5-43	durvis uz arhīvu	1.stavs	1-22	1050	2200	-	-	-	Nospiežams aluminija	2	2	X				2	-		-	vienviru		X	metala krasotas, ailes apdare - metala profils	-	1
D6-44	durvis uz dušas telpu	1.stavs	1-10	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	3	2		X			3	X		-	vienviru		X	krasotas mitrumizturīga MDF durvis, ailes apdares materials - MDF	-	1
D6-45	durvis uz dušas telpu	1.stavs	1-09	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	3	2		X			3	X		-	vienviru		X	krasotas mitrumizturīga MDF durvis, ailes apdares materials - MDF	-	1
D6-46	durvis uz dušas telpu	1.stavs	1-16	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	3	2		X			3	X		-	vienviru		X	krasotas mitrumizturīga MDF durvis, ailes apdares materials - MDF	-	1
D6-47	durvis uz dušas telpu	1.stavs	1-15	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	3	2		X			3	X		-	vienviru		X	krasotas mitrumizturīga MDF durvis, ailes apdares materials - MDF	-	1

- PIEZĪMES:
1. Visas ārdurvis aprīkot ar eņģēm ar pretizcelšnas nodoršinājumu.
  2. Visas MDF durvis - krāsotas karkasa durvis ar slodzes noturīgu pildījumu
  3. Pirms durvju izgatavošanas veikt uzmērījumus objektā.
  4. Stikla pakešu specifikāciju skatīt lapā AR-503.
  5. Izmaiņas skaņojamas ar arhitektu - autoruzraugu.

revīzija	A		27.01.2014.
Atbildīgais projektētājs		<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div><div>3</div></div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIĻU 4-136, LV-1006</div>	
BPV	RALFS ROZENVALDS		
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS		
Arhitekts	ELĪNA ROŽULAPA		
Arhitekts	KRISTĪNE KRAKOPE		
Pasūtītājs			Pasut. Nr.
Ventspils Brīvostas pārvalde			VP-EC-12
Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9)			Stadija TP
			Lapa AR-504A
			Merogs -
Fails AR_2013.08.26			Arh.reg. Nr.
Rasejums			Datums
Durvju specifikācija			27.01.2014