

DURVJU SPECIFIKĀCIJA																									
MARKA	LOKĀCIJA	STĀVS	TELPA S Nr.	AILAS IZMĒRI		AUTOM. AIZVĒRĒJS	UGUNS IZTURĪBA	AT DU RA	ROKTURIS		DROSIBAS KLASE	AR PROF CILIN DRU	WC	ELEKTRO MAGNETI SKA	ENGES		DURVIS AR PĀRFALCI	SLIEKSNIS <20 mm	AUTOMĀTISKAIS LEJUPEJOŠAIS SLIEKSNIS	VERTNE			MATERIĀLI (kārbā, vērtne, aploda)	INFORMATĪVĀ PLĀKSNE	SKAITS
				PLATUM S mm	AUGSTU MS mm				TIPS	LIETOSA NAS KLASE PEC EN1906					TIPS	LIETOSANAS KLASE PEC EN1906				TIPS	L	K			
D6-48	durvis uz dušas telpu	1.stavs	1-14	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	3	2		X			3	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materials - MDF	-	1
D6-49	durvis uz WC	1.stavs	1-20	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-50	durvis uz dušas telpu	1.stavs	1-48	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	3	2		X			3	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materials - MDF	-	1
D6-51	durvis uz WC priekštelpu	1.stavs	1-47a	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-52	durvis uz WC	1.stavs	1-47b	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-53	durvis uz dušas telpu	1.stavs	1-38	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	3	2		X			3	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materials - MDF	-	1
D6-54	durvis uz WC	1.stavs	1-37	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-55	durvis uz WC	1.stavs	1-32	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materials - MDF	-	1
D6-56	durvis uz WC	1.stavs	1-31	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materials - MDF	-	1
D6-57	durvis uz WC	1.stavs	1-30	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materials - MDF	-	1
D6-58	durvis uz WC	1.stavs	1-29	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materials - MDF	-	1
D6-59	durvis uz WC	1.stavs	1-28	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materials - MDF	-	1

- PIEZĪMES:
1. Visas ārdurvis aprīkot ar eņģēm ar pretizcelšnas nodoršinājumu.
 2. Visas MDF durvis - krāsotas karkasa durvis ar slodzes noturīgu pildījumu
 3. Pirms durvju izgatavošanas veikt uzmērījumus objektā.
 4. Stikla pakešu specifikāciju skatīt lapā AR-503.
 5. Izmaiņas skaņojamas ar arhitektu - autoruzraugu.

revīzija	A		27.01.2014.
Atbildīgais projektētājs		<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div><div>3</div></div><div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIĻU 4-136, LV-1006</div></div>	
BPV	RALFS ROZENVALDS		
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS		
Arhitekts	ELĪNA ROŽULAPA		
Arhitekts	KRISTĪNE KRAKOPE		
Pasūtītājs			Pasut. Nr.
Ventspils Brīvostas pārvalde			VP-EC-12
Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9)			Stadija TP
			Lapa AR-504A
			Merogs -
Fails AR_2013.08.26			Arh.reg. Nr.
Rasejums			Datums
Durvju specifikācija			27.01.2014