KANALIZĀCIJA K1 GARENPROFILI

Mvert 1:100
Mhor 1:500



AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	K1-1 De 560/500	K1-2 De 560/500	K1-3 De 560/500	K1-4 De 560/500
CAURULES TEKNES ATZĪME (m ABS)	5.63	5.58	5.37	5.25 5.20
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	7.08	7.10	6.85	6.60
ESOŠĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	6.80	6.80	6.80	6.60

CAURULES APZĪMĒJUMS: PP pilnsienu De 160, SN8 (T8)

PAMATNES SAGATAVOŠANA: Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm

SLĪPUMS / GARUMS (m): 0.006 / 64.40

ATTĀLUMS STARP AKĀM/MEZGLIEM (m): 9.5 | 35.3 | 19.6

Atbildīgais projektētājs	SIA "LVMpro"
BPV	RALFS ROZENVALDS
BDV	MARINA PAVLOVSKA
Projektēja	JEĻENA ZENKINA
Pasutītajs	Ventspils Brīvostas pārvalde
Pasut. Nr.	VP-EC-12
Objekts	Elektronikas centra ēka. Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī.
Stadija	TP
Lapa	ŪKT-04
Merogs	Mvert 1:500 Mhor 1:100
Arh.reg. Nr.	
Fails	
Rasejums	GARENPROFILS K1
Datums	12.07.2013

ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRI'U 4-136, LV-1006
SIA "LVMpro", Reģ.Nr. 40103474285, Brīvības iela 214b, Rīga, LV-1039, Latvija

KANALIZĀCIJA K2 GARENPROFILI

Mvert 1:100
Mhor 1:500



AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	K2-1 DN400	K2-2 DN400	K2-3 DN400	K2-4 DN400	K2-5 DN400	LK-1	K2-23 DN400	K2-22 DN400	G-3	K2-23 DN400	G-4	G-5	K2-24 DN400	LK-2
CAURULES TEKNES ATZĪME (m ABS)	5.81 5.65	5.58	5.52	5.48	5.43 5.38	5.72	5.73 5.84	5.88	5.92	5.73 5.82	5.85	5.80	5.76	5.68 5.52
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	6.95	6.95	7.30	6.88	6.92	6.84	6.75	6.78	6.82	6.75	6.75	6.65	6.70	6.99
ESOŠĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	7.00	6.80	6.77	6.77	6.80	6.84	6.75	6.78	6.82	6.75	6.75	6.80	6.80	6.99

CAURULES APZĪMĒJUMS: Lietusūdeņu cauruļvadu sistēma no PP, 200/172, ieguldes klase SN8 (K2-1 – K2-5); Lietusūdeņu cauruļvadu sistēma no PP, 200/172, ieguldes klase SN8 (LK-1 – G-4); Lietusūdeņu cauruļvadu sistēma no PP, 160/139, ieguldes klase SN8 (G-5 – LK-2)

PAMATNES SAGATAVOŠANA: Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm

SLĪPUMS / GARUMS (m): 0.004 / 53.4 | 0.004 / 13.4 | 0.02 / 1.8 | 0.02 / 1.4 | 0.02 / 2.0 | 0.004 / 19.0

ATTĀLUMS STARP AKĀM/MEZGLIEM (m): 16.0 | 14.6 | 10.7 | 12.1 | 2.7 | 10.7 | 1.8 | 1.4 | 21.00

Atbildīgais projektētājs	SIA "LVMpro"
BPV	RALFS ROZENVALDS
BDV	MARINA PAVLOVSKA
Projektēja	JEĻENA ZENKINA
Pasutītajs	Ventspils Brīvostas pārvalde
Pasut. Nr.	VP-EC-12
Objekts	Elektronikas centra ēka. Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī.
Stadija	TP
Lapa	ŪKT-06
Merogs	Mvert 1:500 Mhor 1:100
Arh.reg. Nr.	
Fails	
Rasejums	GARENPROFILS K2
Datums	12.07.2013

KANALIZĀCIJA K2 GARENPROFILI

Mvert 1:100
Mhor 1:500



AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	CAURULES TEKNES ATZĪME (m ABS)	PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	ESOŠĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)
K2- DN500	5.15 5.15	5.15	5.15 6.80
K2-5 DN500	5.38 5.44	6.92	6.84
K2-6 DN400	5.46	6.97	6.85
K2-7 DN400	5.49	7.08	6.78
K2-8 DN400	5.51	7.12	6.78
K2-9 DN400	5.53	7.14	6.77
K2-10" DN400	5.55	7.14	6.77
K2-10 DN400	5.57	7.13	7.026
K2-11 DN400	5.59	7.08	6.76
K2-12 DN400	5.62	6.95	6.73
K2-13 DN400	5.66	6.80	6.72
K2-14 DN400	5.68	6.73	6.71
K2-15 DN400	5.70 5.75	6.70	6.72
K2-16 DN400	5.77	6.70	6.72
K2-17 DN400	5.86	6.85	6.85
K2-18 DN400	5.87	6.85	6.85

CAURULES APZĪMĒJUMS: Lietusūdeņu cauruļvadu sistēma no PP, 315/276, ieguldes klase SN8 (K2- – K2-5); Lietusūdeņu cauruļvadu sistēma no PP, 250/217, ieguldes klase SN8 (K2-5 – K2-15); Lietusūdeņu cauruļvadu sistēma no PP, 200/172, ieguldes klase SN8 (K2-15 – K2-18)

PAMATNES SAGATAVOŠANA: Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm

SLĪPUMS / GARUMS (m): 0.003 / 39.0 | 0.003 / 86.5 | 0.004 / 29.4

ATTĀLUMS STARP AKĀM/MEZGLIEM (m): 39.0 | 8.0 | 9.8 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 12.0 | 12.2 | 5.8 | 8.5 | 5.4 | 20.9 | 3.1

Atbildīgais projektētājs	SIA "LVMpro"
BPV	RALFS ROZENVALDS
BDV	MARINA PAVLOVSKA
Projektēja	JEĻENA ZENKINA
Pasutītajs	Ventspils Brīvostas pārvalde
Pasut. Nr.	VP-EC-12
Objekts	Elektronikas centra ēka. Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī.
Stadija	TP
Lapa	ŪKT-05
Merogs	Mvert 1:500 Mhor 1:100
Arh.reg. Nr.	
Fails	
Rasejums	GARENPROFILS K2
Datums	12.07.2013

KANALIZĀCIJA K2 GARENPROFILI

Mvert 1:100
Mhor 1:500



AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	G-1	K2-21 DN400	K2-19 DN400	K2-20 DN400	LK-4	K2-20 DN400	LK-3	G-2	K2-19 DN400
CAURULES TEKNES ATZĪME (m ABS)	5.82	5.79	5.72	5.69	5.62	5.70	5.72	5.75	5.72
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	6.77	6.77	6.67	6.72	6.82	6.72	6.71	6.65	6.67
ESOŠĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	6.77	6.77	6.67	6.72	6.82	6.72	6.71	6.65	6.67

CAURULES APZĪMĒJUMS: Lietusūdeņu cauruļvadu sistēma no PP, 200/172, ieguldes klase SN8 (G-1 – LK-4); Lietusūdeņu cauruļvadu sistēma no PP, 200/172, ieguldes klase SN8 (K2-20 – K2-19)

PAMATNES SAGATAVOŠANA: Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm

SLĪPUMS / GARUMS (m): 0.02 / 1.5 | 0.004 / 25.0 | 0.0026 / 26.0 | 0.0026 / 8.3 | 0.02 / 1.7

ATTĀLUMS STARP AKĀM/MEZGLIEM (m): 1.5 | 15.8 | 9.2 | 26.0 | 8.3 | 1.7

KABEĻU AIZSARDZĪBA, ROKOT TRANŠEJAS



2 m joslā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas, kabeļu īpašnieka pārstāvja klātbūtnē

Atbildīgais projektētājs	SIA "LVMpro"
BPV	RALFS ROZENVALDS
BDV	MARINA PAVLOVSKA
Projektēja	JEĻENA ZENKINA
Pasutītajs	Ventspils Brīvostas pārvalde
Pasut. Nr.	VP-EC-12
Objekts	Elektronikas centra ēka. Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī.
Stadija	TP
Lapa	ŪKT-07
Merogs	Mvert 1:500 Mhor 1:100
Arh.reg. Nr.	
Fails	
Rasejums	GARENPROFILS K2
Datums	12.07.2013