

SIA Lattelecom  
Vienotais reģ. nr. 40003052786  
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011  
Tālr.: +371 67055000  
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv  
www.lattelecom.lv



**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.6-2/36/820**

Ventspils

**Datums:** 08.08.2012. **Pamatojums:** Pieteikums 37.6-1/36/820 08.08.2012.

<b>Pieprasītājs:</b>	<b>Ventspils brīvosta pārvalde</b> Jāņa iela 19. Ventspils, LV-3601	<b>Kontakttālrunis:</b>	63602321 Mārcis Nēliuss
<b>Zemes kadastra Nr.</b>	27000 027 0203.		
<b>Objekta adrese:</b>	<b>Kaiju iela 9, Ventspils</b>		

**Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:**  
Elektronikas centra ēkas būvniecības projekta izstrāde.

**TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**

**Paskaidrojums:** Zemes gabalā, kur paredzēta elektronikas centra ēkas būvniecība, nav SIA Lattelecom piederošas elektronisko sakaru komunikācijas.

**Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:**

1.	Ja nepieciešami SIA Lattelecom sakaru pakalpojumi, ēkas būvniecības projektā paredzēt plastmasas caurules (diam. 100mm) ieguldīšanu no tuvākas esošās sakaru kanalizācijas akas līdz jaunbūvējamai ēkai.  Kaiju ielā 9 teritorijā ir sakaru kanalizācija, kas savienota ar SIA Lattelecom kanalizāciju (Celtnieku ielā pāra puse).
2.	Paredzēt ēkā izbūvēt iekšējo sakaru sadales tīklu, kas nepieciešams telefona un datoru tīkla pieslēgumam. Iekšējo tīkla izbūvi veikt atbilstoši Eiropas standarta EN 50173-1:2002 "Informācijas tehnoloģijas – Vispārējās kabelsistēmas" prasībām.
3.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Ventspilī, Jūras ielā 9, tālr. 63624424.

**Piezīmes:**

**Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:**

1. SIA „Lattelecom” RBAD TILAN Reģionālo līniju inspektoru grupa Jūras ielā 9, Ventspilī, 2.stāvā tālr. 63624424 nododot projekta eksemplāru.

**Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama**

Tehniskos noteikumus sagatavoja:  
SIA Lattelecom, amats, tālrunis:

**Datums:**  
**Paraksts:**

V.Prusakovs  
RBAD TILAN Reģionālo līniju uzraudzības inspektors,  
tālrunis: 26513789

08.08.2012.  
V. Prusakovs

