



Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija

Pielikums

Kuģošanas spējas apliecībai

Nr. 19.0174.06

Vispārējais raksturojums

Kuģa vārds	KAIIJA	Pazīšanas signāls	YL2251
Kuģa tips	loču	LKR Nr.	1005
Pieraksta osta	Ventspils	SJO Nr.	---
Kuģa īpašnieks	Ventspils Brīvostas pārvalde		

Korpuss

Būves gads un vieta	1988; Vācija		
Garums, kā tas ir noteikts tilpības apliecībā, m	19.31		
Lielākais korpusa garums, m	21.9	Lielākais platums, m	5.2
Sānu augstums, m	2.9	Iegrime pilna, m	2.19
Brīvsānu augstums, m	0.707		
Bruto tilpība	75	Neto tilpība	22
Dedveits, t	9.06		
Ūdensnecaurlaidīgās starpsienas un to izvietojums	3 (8;22;34)		
Korpusa materiāls	tērauds		
Kuģa pretapaugšanas sistēma / zemūdens daļas pārklājums	Hempel's antifouling Olympic + 72950		

Stūres iekārta

Stūres mašīnas tips	2 Z-SH/ZE-2.0, 1
Stūres pievads	elektrohidrauliskais
Rezerves stūres pievads	rokas hidrauliskais
Stūres tips un skaits	Balansēta, 2
Stūres vārpstas diametrs, mm	85

Dzeniekārta

Dzinekļa tips, skaits	Trīslaāpstu dzenskrūve, 2
Dzinekļa materiāls	bronza
Diametrs, m	1.2
Dzenvārpstas diametrs, mm	155

Enkura iekārta

	kreisais sāns	labais sāns
Enkura tips	D'Hone	-
Enkura svars, kg	135	-
Kēdes / troses garums, m	111	-
Kēdes kalibrs/troses diametrs, mm	3	-
Enkurspilves tips	elektriskā	

Vilkšanas iekārta

Vilkšanas troses diametrs un garums	-
Vilkšanas vinčas tips	-
Nominālais vilcējspēks	-
Vilkšanas āķa tips	-

Glābšanas līdzekļi

Kopējais cilvēku skaits uz kuģa, kam paredzēti glābšanas līdzekļi	6
Dežūrlaivas (skaits, izvietojums)	-
Glābšanas plosti (tips, skaits, izvietojums)	Survitec DSB LR 07
Kopējais cilvēku skaits, kam aprēķināti glābšanas plosti	10
Kopējais glābšanas riņķu skaits	4
Ar gaismas boju	2
Ar peldošu līni	2
Ar dūmu signālu	-
Glābšanas vestu skaits	11
Hidrotērpu skaits	-
Siltumaizsarglīdzekļu skaits	-
Līnmetējs (skaits, tips)	-
Divpusējo sakaru UĪV radiostacija	Sailor SP 352 VHF GMDSS

Signāllīdzekļi

Navigācijas ugunis:

topuguns	1	gab	vilkšanas	-	gab		
bortu ugunis: zaļa	1	gab	sarkana	1	gab	pakaļgala	1 gab
riņķugunis: balta	2	gab	sarkana	2	gab	zaļa	- gab
Dienas signāllampas	-	gab	skaņas sign. dublētājlampas	-	gab		

Signālzīmes:

lode 2 gab; rombs - gab; konuss - gab; cilindri - gab

Skaņu signālierīces:

svilpe 1 gab zvans 1 gab gongs - gab

Pirotehniskie līdzekļi:

izpletņraketes	(skaits)	-
skaņas raketes	(skaits)	-
signāllāpas	(skaits)	6

Navigācijas aprīkojums

Žirokompass	-
Galvenais magnētiskais kompass	1
Magnētiskais kompass stūres mājā	1
Radiolokācijas stacija	Raymarine A9X
Skaņas atbalss lote	-
Rokas lote	1
Sekunžu mērītājs	1
Barometrs aneroids	1
Binoklis	1
Cits aprīkojums	AIS – Smartfind M10

Ugunsdzēsšanas aprīkojums un līdzekļi

Ugunsdzēsības sūkņi (skaits, tips, spiediens, ražība)	1; S 70-50-175; 0.4 Mpa, 20 m³/h
Ugunsdzēsšanas krāni, šļūtenes un stobri	2 komplekti
Putuģeneratori (tips, skaits)	-
Putuveidotāja daudzums un tips	-
Stacionārā ugunsdzēsšanas sistēma (tips, skaits)	CO2, 1
Ugunsdzēsšanas vielas tips un daudzums	CO2 40l
Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu (tips, skaits)	5 – Pulvera; 2 – CO2
Ugunsdzēsēju ekipējums	-
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma	-
Cits ugunsdrošības aprīkojums	-

Radioaprīkojums

UĪV radioiekārta:

CSI kodējošā iekārta

ICOM IC M423G GPS

CSI dežūruztvērējs

ICOM IC M423G GPS

Radioteleфона iekārta

ICOM IC M423G GPS

VV radioiekārta:

CSI kodējošā iekārta

-

CSI dežūruztvērējs

-

Radioteleфона iekārta

-

Papildus iekārtas trauksmes un briesmu signālu noraidīšanai

-

Ierīces kuģošanas drošības informācijas uztveršanai:

Uztvērējs NAVTEX

-

Satelītu ARB:

COSPAS - SARSAT

Ocean Signal Safe Sea E100

INMARSAT

-

UĪV ARB

-

Kuģa radiolokācijas atbildētājs

-

Dežūruztvērējs avārijas radioteleфона frekvencē 2182 kHz

-

Iekārta radioteleфона trauksmes signāla noraidīšanai 2182 kHz frekvencē

-

Galvenie dzinēji

Tips	Skaits	Jauda, kW	Būves vieta	Būves gads
YANMAR 6HYM-WET	2	368	Japāna	2015

Palīgdzinēji

Tips	Skaits	Jauda, kW	Būves vieta	Būves gads
DEUTZ E3L 912	2	23	Vācija	1988
-	-	-	-	-

Sistēmas

Sistēma	Sūkņi		
	tips	skaits	ražība, m ³ /h
Atsūkņēšanas	S 50-30-135	1	20
Balasta	-	-	-
Kravas	-	-	-

Elektroiekārtas

Ģeneratoru tips	Skaits	Jauda, kW	Spriegums	Strāvas veids
VEM S180L4	2	20	400	Mainstrāva
uzkarināts galvenajam dzinējam	2	1.2	24	Līdzstrāva
uzkarināts palīgdzinējam	2	1.0	24	Līdzstrāva
Akumulatoru skaits	4 x 180 Ah			
Avārijas elektroenerģijas avots (tips, jauda)	Akumulatori 2 x 180 Ah			
Avārijas ģenerators (tips, jauda)	-			

Spiedtrauki						
Izgatavošanas Nr., gads	-	-	-	-	-	-
Skaitis	-	-	-	-	-	-
Darba spiediens, MPa	-	-	-	-	-	-
Drošības vārsta atvēršanās spiediens, MPa	-	-	-	-	-	-
Pārbaudes spiediens, MPa	-	-	-	-	-	-
Tilpība, l	-	-	-	-	-	-
Kakliņa iekšējais diametrs, mm	-	-	-	-	-	-
Nākošās hidroauliskās pārbaudes, datums	-	-	-	-	-	-

Tvaika / ūdensapsildes katli

Tips	Būves gads, vieta	Drošības vārsta atvēršanās spiediens, MPa	Pārbaudes spiediens, MPa	Darba spiediens, MPa	Ražīgums t/h kKal/h
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Kravas celšanas iekārtas

Tips un nozīme	Izgatavošanas Nr.	Izgatavošanas gads	Skaitis	Pieļaujamā darba slodze, t	Lielākais sniegums, m	Pēdējā pārbaude, datums
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-