



Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija

Pielikums

Kuģošanas spējas apliecībai

Nr.17.0080.06

Vispārējais raksturojums

Kuģa vārds	RONIS	Pazīšanas signāls	YL2250
Kuģa tips	loču	LKR Nr.	1018
Pieraksta osta	Ventspils	SJO Nr.	-
Kuģa īpašnieks	Ventspils brīvostas pārvalde		

Korpuss

Būves gads un vieta	1988; Vācija		
Garums, kā tas ir noteikts tilpības apliecībā, m	19.31		
Lielākais korpusa garums, m	21.9	Lielākais platums, m	5.2
Sānu augstums, m	2.9	Iegrime pilna, m	2.19
Brīvsānu augstums, m	0.707		
Bruto tilpība	75	Neto tilpība	22
Dedveits, t	9.06		
Ūdensnecaurlaidīgās starpsienas un to izvietojums	3 (8; 22; 34)		
Korpusa materiāls			
Kuģa pretapaugšanas sistēma / zemūdens daļas pārklājums	Hempel Antifouling Olympic +72900		

Stūres iekārta

Stūres mašīnas tips	2 Z-SH/ZE-2.0 (1)
Stūres pievads	elektrohidrauliskais
Rezerves stūres pievads	rokas hidrauliskais
Stūres tips un skaits	balansēta (2)
Stūres vārpstas diametrs, mm	85

Dzeniekārta

Dzinekļa tips, skaits	trīslāpstu dzenskrūve (2)
Dzinekļa materiāls	bronza
Diametrs, m	1.2
Dzenvārpstas diametrs, mm	155

Enkura iekārta

	kreisais sāns	centrā
Enkura tips	-	D'Hone
Enkura svars, kg	-	135
Ķēdes / troses garums, m	-	111
Ķēdes kalibrs/troses diametrs, mm	-	13
Enkurspīlves tips	elektriskā	

Glābšanas līdzekļi

Kopējais cilvēku skaits uz kuģa, kam paredzēti glābšanas līdzekļi	6
Dežūrlaivas (skaits, izvietojums)	-
Glābšanas plosti (tips, skaits, izvietojums)	PSN-10MK, 1, uz virsbūves
Kopējais cilvēku skaits, kam aprēķināti glābšanas plosti	10
Kopējais glābšanas riņķu skaits	4
Ar gaismas boju	2
Ar peldošu līni	2
Ar dūmu signālu	-
Glābšanas vestu skaits	12
Hidrotērpu skaits	-
Siltumaizsarglīdzekļu skaits	-
Līnmetējs (skaits, tips)	-
Divpusējo sakaru UĪV radiostacija	-

Signāllīdzekļi

Navigācijas ugunis:

topuguns	1	gab	vilkšanas	-	gab
bortu ugunis: zaļa	1	gab	sarkana	1	gab
riņķugunis: balta	2	gab	sarkana	2	gab
Dienas signāllampas	-	gab	skaņas sign. dublētājlampas	-	gab

Signālzīmes:

lode	2	gab; rombs	-	gab; konuss	-	gab; cilindri	-	gab
------	---	------------	---	-------------	---	---------------	---	-----

Skaņu signālierīces:

svilpe	1	gab	zvans	1	gab	gongs	-	gab
--------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----

Pirotehniskie līdzekļi:

izpletņraķetes	(skaits)	-
skaņas raķetes	(skaits)	-
signāllāpas	(skaits)	6

Navigācijas aprīkojums

Žirokompass	-
Galvenais magnētiskais kompass	Gassens & Plath
Magnētiskais kompass stūres mājā	Gassens & Plath
Radiolokācijas stacija	Boatnav JMA-2300
Skaņas atbalss lote	-
Rokas lote	1
Sekunžu mērītājs	1
Barometrs aneroids	1
Binoklis	1
Cits aprīkojums	Ploteris – GPS navigator J-NAV 500, AIS – ICOM MA-500TR

Ugunsdzēsšanas aprīkojums un līdzekļi

Ugunsdzēsības sūkņi (skaits, tips, spiediens, ražība)	1, S 70-50-175, 0.4 MPa, 20 m³/h
Ugunsdzēsšanas krāni, šļūtenes un stobri	2 komplekti
Putuģeneratori (tips, skaits)	-
Putuveidotāja daudzums un tips	-
Stacionārā ugunsdzēsšanas sistēma (tips, skaits)	CO2; 1
Ugunsdzēsšanas vielas tips un daudzums	CO2, 40.5kg
Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti (tips, skaits)	CO2 - 3, Pulvera - 5
Ugunsdzēsēju ekipējums	-
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma	Ir
Cits ugunsdrošības aprīkojums	-

Radioaprīkojums

UĪV radioiekārta:	
CSI kodējošā iekārta	Icom IC – M423G
CSI dežūruztvērējs	Icom IC – M423G
Radiotelefona iekārta	Icom IC – M423G
VV radioiekārta:	
CSI kodējošā iekārta	-
CSI dežūruztvērējs	-
Radiotelefona iekārta	-
Papildus iekārtas trauksmes un briesmu signālu noraidīšanai	-
Ierīces kuģošanas drošības informācijas uztveršanai:	
Uztvērējs NAVTEX	-
Satelītu ARB:	
COSPAS - SARSAT	Ocean Signal SafeSea E100
INMARSAT	-
UĪV ARB	-
Kuģa radiolokācijas atbildētājs	-
Dežūruztvērējs avārijas radiotelefona frekvencē 2182 kHz	-
Iekārta radiotelefona trauksmes signāla noraidīšanai 2182 kHz frekvencē	-

Galvenie dzinēji

Tips	Skaits	Jauda, kW	Būves vieta	Būves gads
MAN D2840 LE	2	396	Vācija	1996

Palīgdzinēji

Tips	Skaits	Jauda, kW	Būves vieta	Būves gads
Deutz E3L 912	2	23	Vācija	1988

Sistēmas

Sistēma	Sūkņi		
	tips	skaits	ražība, m³/h
Atsūkņēšanas	S 50-30-135	1	20
	S70-50-175/A09	1	20
Balasta	-	-	-
Kravas	-	-	-

Elektroiekārtas

Generatoru tips	Skaits	Jauda, kW	Spriegums	Strāvas veids
VEM S180L4	1	20.00	400	Mainstrāva
M8B 160 MB 4	1	24.00	400	Mainstrāva
Uzkarināts galvenam dzinējam	2	1.20	24	Līdzstrāva
uzkarināts palīgdzinējam	2	1.00	24	Līdzstrāva
Akumulatoru skaits	2 x 180 Ah			
Avārijas elektroenerģijas avots (tips, jauda)	Akumulatori 2 x 180 Ah			
Avārijas ģenerators (tips, jauda)	-			

Spiedtrauki

Izgatavošanas Nr., gads	91822., 2006	-	-	-	-
Skaits	1	-	-	-	-
Darba spiediens, MPa	0.20	-	-	-	-
Drošības vārsta atvēršanās spiediens, MPa	0.22	-	-	-	-
Pārbaudes spiediens, MPa	0.25	-	-	-	-
Tilpība, l	40.50	-	-	-	-
Kakliņa iekšējais diametrs, mm	10.00	-	-	-	-
Nākošās hidrauliskās pārbaudes, datums	01.09.2026	-	-	-	-

Tvaika / ūdensapsildes katli

Tips	Būves gads, vieta	Drošības vārsta atvēršanās spiediens, MPa	Pārbaudes spiediens, MPa	Darba spiediens, MPa	Ražīgums t/h kKal/h
-	-	-	-	-	-

Kravas celšanas iekārtas

Tips un nozīme	Izgatavošanas Nr.	Izgatavošanas gads	Skaits	Pieļaujamā darba slodze, t	Lielākais sniegums, m	Pēdējā pārbaude, datums
-	-	-	-	-	-	-

**Iekārtas nodrošinājumam pret piesārņošanu ar naftu,
notekūdeņiem un atkritumiem**

	Naftu saturošo ūdeņu sistēma	Notekūdeņu sistēma
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	-	1
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	-	2.43m ³
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	uzkrājas mašīntelpas satecēs	centrs, 23.-26. br. raj.
Pārsūkņēšanas un nodošanas cauruļvada ar standartsavienojumu atrašanās vieta	klājs, L. borts, 15. br. raj.	klājs, Kr. borts, 23. br. raj.
Noplombējamā cauruļvada slēga atrašanās vieta	mašīntelpa, L. borts, 15. br. raj.	-
Filtrēšanas iekārta	-	-

Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	1
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	0.02m ³
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	kambīze
Plakāti par darbībām ar atkritumiem	Jā
Plāns par darbībām ar atkritumiem	-

Emisijas kontrole no kuģiem

1. Kuģim darbojoties emisijas kontroles zonā, kuģis izmanto:	
1.1. degvielu, kurā sēra saturs nepārsniedz 0.10 % m/m, kā tas fiksēts degvielas piegādes pavaddokumentā, vai	Jā
1.2. apstiprinātu izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu	-



LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA
KUĢOŠANAS DROŠĪBAS INSPEKCIJA

KUĢOŠANAS SPĒJAS APLIECĪBA
(Ar Pielikumu)

Kuģa vārds RONIS

Pieraksta osta	<u>Ventspils</u>	Kuģa tips	<u>loču</u>
Bruto tilpība	<u>75</u>	Pazīšanās signāls	<u>YL2250</u>
SJO numurs	<u>-</u>	LKR numurs	<u>1018</u>

Kuģis ir pārbaudīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem noteikumiem un atzīts par derīgu kuģošanai

Ventspils ostas akvatorija

Papildnosacījumi: Nav

Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits uz kuģa 6

Apliecība derīga līdz 2022. gada 01. jūnijam
ar nosacījumu, ka tā tiek ikgadēji apstiprināta un Pielikumā uzrādītās konstrukcijas, mehānismi un aprīkojums ir derīgā stāvoklī un ir spēkā Pielikumā noteiktās apliecības un dokumenti.



Vieta

Rīga

Datums

2017. gada 06. jūnijs

Nr. 17.0080.06

A. Ošs

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds