


DURVJU SPECIFIKĀCIJA																									
MARKA	LOKĀCIJA	STĀVS	TELPA S Nr.	AILAS IZMĒRI		AUTOM. AIZVĒRĒJS	UGUNS IZTURĪBA	AT DU RA	ROKTURIS		DROSĪBAS KLASE	AR PROF CILIN DRU	WC	ELEKTRO MAGNETI SKA	ENGES		DURVIS AR PĀRFALCI	SLIEKSNIS <20 mm	AUTOMĀTISKAIS LEJUPEJOŠAIS SLIEKSNIS	VERTNE			MATERIĀLI (kārbā, vērtne, aploda)	INFORMATĪVĀ PLĀKSNE	SKAITS
				PLATUM S mm	AUGSTU MS mm				TIPS	LIETOSA NAS KLASE PEC EN1906					TIPS	LIETOSANAS KLASE PEC EN1906				TIPS	L	K			
D1-1	durvis uz personāla telpu	1.stavs	1-49	1050	2200		-	X	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	X		-	vienviru		X	krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-2	durvis uz noliktavu	1.stavs	1-52	1050	2200		-	X	Nospiežams aluminija	2	2	X				2	-		-	vienviru	X		krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-3	durvis uz noliktavu	1.stavs	1-51	1050	2200		-	X	Nospiežams aluminija	2	2	X				2	-			vienviru	X		krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-4	durvis uz virtuvi	1.stavs	1-46	1050	2200		-	X	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	X			vienviru	X		krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-5	durvis no personāla telpas uz virtuvi	1.stavs	1-46	1050	2200		-	X	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	X		-	vienviru	X		krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-6	durvis uz personāla ģērbtuvi	1.stavs	1-13	1050	2200	X	-	X	Nospiežams aluminija	3	2			X		3	X			vienviru	X		krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-7	durvis uz personāla ģērbtuvi	1.stavs	1-13	1050	2200	X	-	X	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	X			vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-8	durvis uz personāla ģērbtuvi	1.stavs	1-08	1050	2200	X	-	X	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	X			vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-9	durvis uz personāla ģērbtuvi	1.stavs	1-08	1050	2200	X	-	X	Nospiežams aluminija	3	2			X		3	X		-	vienviru	X		krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-10	durvis uz ražošanas telpu	1.stavs	1-25	1050	2200	X	-	X	Nospiežams aluminija	3	2			X		3	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-11	durvis uz saimniecības telpu	1.stavs	1-02	1050	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	X			vienviru	X		krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-12	durvis uz personāla telpu	1.stavs	1-36	1050	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	3	2	X		X		3	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D1-13	durvis uz gaiteni	2.stavs	2-16	1050	2200	X	-	X	Nospiežams aluminija	3	2			X		3	X		-	vienviru		X	krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1

- PIEZĪMES:
1. Visas ārdurvis aprīkot ar eņģēm ar pretizcelšnas nodoršinājumu.
 2. Visas MDF durvis - krāsotas karkasa durvis ar slodzes noturīgu pildījumu
 3. Pirms durvju izgatavošanas veikt uzmērījumus objektā.
 4. Stikla pakešu specifikāciju skatīt lapā AR-503.
 5. Izmaiņas skaņojamas ar arhitektu - autoruzraugu.

revīzija	A		27.01.2014.
Atbildīgais projektētājs		<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div></div><div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIĻU 4-136, LV-1006</div></div>	
BPV	RALFS ROZENVALDS		
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS		
Arhitekts	ELĪNA ROŽULAPA		
Arhitekts	KRISTĪNE KRAKOPE		
Pasūtītājs			Pasut. Nr.
Ventspils Brīvostas pārvalde			VP-EC-12
Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9)			Stadija TP
			Lapa AR-504A
			Merogs -
Fails AR_2013.08.26			Arh.reg. Nr.
Rasejums			Datums
Durvju specifikācija			27.01.2014