

DURVJU SPECIFIKĀCIJA																									
MARKA	LOKĀCIJA	STĀVS	TELPA S Nr.	AILAS IZMĒRI		AUTOM. AIZVĒRĒJS	UGUNS IZTURĪBA	AT DU RA	ROKTURIS		DROSĪBAS KLASE	AR PROF CILIN DRU	WC	ELEKTRO MAGNETI SKA	ENGES		DURVIS AR PĀRFALCI	SLIEKSNIS <20 mm	AUTOMĀTISKAIS LEJUPEJOŠAIS SLIEKSNIS	VERTNE			MATERIĀLI (kārbā, vērtne, aploda)	INFORMATĪVĀ PLĀKSNE	SKAITS
				PLATUM S mm	AUGSTU MS mm				TIPS	LIETOSA NAS KLASE PEC EN1906					TIPS	LIETOSANAS KLASE PEC EN1906				TIPS	L	K			
D4-26	durvis uz kabinetu	2.stavs	2-21	1050	2200		-	X	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	X		X	vienviru		X	stiklotas durvis "Schüco" alumīnija rāmju sistēmā ADS 50.NI, vai līdzvērtīgā, stikla pakete P05, Visām stikla paketēm iekšējais (uz telpas pusi) stikls matēts, piem. stikls Lacomat uz Planibel bāzes.	-	1
D4-27	durvis starp kabineti	2.stavs	2-20	1050	2200		-	X	Nospiežams aluminija	2	2	X				2	X		X	vienviru	X		stiklotas durvis "Schüco" alumīnija rāmju sistēmā ADS 50.NI, vai līdzvērtīgā, stikla pakete P05, Visām stikla paketēm iekšējais (uz telpas pusi) stikls matēts, piem. stikls Lacomat uz Planibel bāzes.	-	1
D4-28	durvis uz kabinetu	2.stavs	2-20	1050	2200		-	X	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	X		X	vienviru		X	stiklotas durvis "Schüco" alumīnija rāmju sistēmā ADS 50.NI, vai līdzvērtīgā, stikla pakete P05, Visām stikla paketēm iekšējais (uz telpas pusi) stikls matēts, piem. stikls Lacomat uz Planibel bāzes.	-	1
D4-29	durvis uz kabinetu	2.stavs	2-22	1050	2200		-	X	Nospiežams aluminija	3	2	X				3	X		X	vienviru	X		stiklotas durvis "Schüco" alumīnija rāmju sistēmā ADS 50.NI, vai līdzvērtīgā, stikla pakete P05, Visām stikla paketēm iekšējais (uz telpas pusi) stikls matēts, piem. stikls Lacomat uz Planibel bāzes.	-	1

- PIEZĪMES:
1. Visas ārdurvis aprīkot ar eņģēm ar pretizcelšnas nodoršinājumu.
 2. Visas MDF durvis - krāsotas karkasa durvis ar slodzes noturīgu pildījumu
 3. Pirms durvju izgatavošanas veikt uzmērījumus objektā.
 4. Stikla pakešu specifikāciju skatīt lapā AR-503.
 5. Izmaiņas skaņojamas ar arhitektu - autoruzraugu.

revīzija	A		27.01.2014.
Atbildīgais projektētājs		<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div></div><div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIĻU 4-136, LV-1006</div></div>	
BPV	RALFS ROZENVALDS		
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS		
Arhitekts	ELĪNA ROŽULAPA		
Arhitekts	KRISTĪNE KRAKOPE		
Pasūtītājs			Pasut. Nr.
Ventspils Brīvostas pārvalde			VP-EC-12
Objekts			Stadija
Elektronikas centra ēka			TP
Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā			Lapa
(bijusī Kaiju iela 9)			AR-504A
			Merogs
			-
Fails			Arh.reg. Nr.
AR_2013.08.26			
Rasejums			Datums
Durvju specifikācija			27.01.2014