


DURVJU SPECIFIKĀCIJA																									
MARKA	LOKĀCIJA	STĀVS	TELPA S Nr.	AILAS IZMĒRI		AUTOM. AIZVĒRĒJS	UGUNS IZTURĪBA	AT DU RA	ROKTURIS		DROSĪBAS KLASE	AR PROF CILIN DRU	WC	ELEKTRO MAGNETI SKA	ENGES		DURVIS AR PĀRFALCI	SLIEKSNIS <20 mm	AUTOMĀTISKAIS LEJUPEJOŠAIS SLIEKSNIS	VERTNE			MATERIĀLI (kārbā, vērtne, aploda)	INFORMATĪVĀ PLĀKSNE	SKAITS
				PLATUM S mm	AUGSTU MS mm				TIPS	LIETOSA NAS KLASE PEC EN1906					TIPS	LIETOSANAS KLASE PEC EN1906				TIPS	L	K			
D6-60	durvis uz WC priekštelpu	2.stavs	2-08a	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru	X		krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-61	durvis uz WC / dušas telpu	2.stavs	2-08b	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru	X		krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-62	durvis uz WC priekštelpu	2.stavs	2-19a	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-63	durvis uz WC	2.stavs	2-19b	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-64	durvis uz WC priekštelpu	2.stavs	2-13a	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru	X		krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-65	durvis uz WC	2.stavs	2-13b	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru	X		krāsotas MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-66	durvis uz WC priekštelpu	2.stavs	2-31a	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru		X	krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D6-67	durvis uz WC	2.stavs	2-31b	900	2200	-	-	X	Nospiežams aluminija	4	2		X			4	X		-	vienviru	X		krāsotas mitrumizturīga MDF durvis, ailas apdares materiāls - MDF	-	1
D7-68	durvis palīgtelpu	1.stavs	1-59	800	2200	-	-	-	Nospiežams aluminija	2	2	X				2	-		-	vienviru	X		krāsotas MDF	-	1
D7-69	durvis palīgtelpu	1.stavs	1-07	800	2200	-	-	-	Nospiežams aluminija	2	2	X				2	-		-	vienviru	X		krāsotas MDF	-	1
D7-70	durvis palīgtelpu	1.stavs	1-05b	800	2200	-	-	-	Nospiežams aluminija	2	2	X				2	-		-	vienviru	X		krāsotas MDF	-	1
D7-71	durvis palīgtelpu	1.stavs	1-03	800	2200	-	-	-	Nospiežams aluminija	2	2	X				2	-		-	vienviru	X		krāsotas MDF	-	1

- PIEZĪMES:
1. Visas ārdurvis aprīkot ar eņģēm ar pretizcelšnas nodoršinājumu.
 2. Visas MDF durvis - krāsotas karkasa durvis ar slodzes noturīgu pildījumu
 3. Pirms durvju izgatavošanas veikt uzmērījumus objektā.
 4. Stikla pakešu specifikāciju skatīt lapā AR-503.
 5. Izmaiņas skaņojamas ar arhitektu - autoruzraugu.

revīzija	A		27.01.2014.
Atbildīgais projektētājs		<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div>3</div><div>ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIŅU 4-136, LV-1006</div></div>	
BPV	RALFS ROZENVALDS		
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS		
Arhitekts	ELĪNA ROŽULAPA		
Arhitekts	KRISTĪNE KRAKOPE		
Pasūtītājs			Pasūt. Nr.
Ventspils Brīvostas pārvalde			VP-EC-12
Objekts Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9)			Stadija TP
			Lapa AR-504A
			Merogs -
Fails AR_2013.08.26			Arh.reg. Nr.
Rasejums			Datums
Durvju specifikācija			27.01.2014