MARKA	SS1	SS2	SS3	SS4	SS5U	SS6	SS7
STIKLOTĀS STARPSIENAS ZĪMĒJUMS							
PLATUMS mm	10293	5116	1578	6550	2200	1500	3625
AUGSTUMS mm	2500	2500	2500	2900	2900	2200	2200
APRAKSTS	stiklota starpsiena "Schüco" alumīnija rāmju sistēmā ADS 50.NI, aprīkota ar vienviru durvīm	stiklota starpsiena "Schüco" alumīnija rāmju sistēmā ADS 50.NI, aprīkota ar vienviru durvīm. Visām stikla paketēm iekšējais (uz telpas pusi) stikls matēts, piem. stikls Lacomat uz Planibel bāzes.	stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 50.NI,	stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 50.NI,	ugunsdro?a stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 80 FR 30, aprikota ar vienviru durvim, ugunsizturibas robe¸a EI30	stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 50.NI,	stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 50.NI, aprikota ar vienviru durvim
STIKLA PAKETES TIPS	P05, P05*	P05, P05*	P05	P01, P02	P06	P05	P05, P05*
DURVIS	Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzene elektomagnetiska, drosibas klase - 3. Furnitura - nerusejusais terauds.	Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzene ar profcilindru, drosibas klase - 2. Furnitura - nerusejusais terauds.		Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzene elektomagnetiska, drosibas klase - 3. Furnitura - nerusejusais terauds.	Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzene ar profcilindru, drosibas klase - 2. Furnitura - nerusejusais terauds.	Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzene ar profcilindru, drosibas klase - 2. Furnitura - nerusejusais terauds.	Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzene elektomagnetiska, drosibas klase 3. Furnitura - nerusejusais terauds.
SKAITS	1	1	1	1	1	2	1

MARKA	SS8	SS9	SS10U	SS11	SS12	SS13
STIKLOTĀS STARPSIENAS ZĪMĒJUMS						
PLATUMS mm	11382	5025	1551	5750	9075	2300
AUGSTUMS mm	2500	1500	2500	2500	3190	4351
APRAKSTS	stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 50.NI, aprikota ar vienviru durvim	stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 50.NI	ugunsdro□a stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 80 FR 30, aprikota ar vienviru durvim, ugunsizturibas robe¸a EI30	stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 50.NI	stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 50.NI, aprikota ar vienviru durvim	stiklots parsegums vejtverim "Schüco" aluminija ramju sistema
STIKLA PAKETES TIPS	P05, P05*	P05*	P06	P05	P05, P05*	P05
DURVIS	Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzene ar profcilindu, drosibas klase - 2. Furnitura - nerusejusais terauds.		Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzeneelektormagnetiska, drosibas klase - 3. Furnitura - nerusejusais terauds.		Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzene ar profcilindru, drosibas klase - 2. Furnitura - nerusejusais terauds.	
SKAITS	1	1	2	1	1	1

MARKA	SS14	SS15	SS16
STIKLOTĀS STARPSIENAS ZĪMĒJUMS			
PLATUMS mm	9965	4000	5727
AUGSTUMS mm	2500	2500	2500
APRAKSTS	stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 50.NI, aprikota ar vienviru durvim	stiklots parsegums vejtverim "Schüco" aluminija ramju sistema	stiklota starpsiena "Schüco" aluminija ramju sistema ADS 50.NI, aprikota ar vienviru durvim
STIKLA PAKETES TIPS	P05, P05*	P05	P05, P05*
DURVIS	Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzene ar profcilindru, drosibas klase - 2. Furnitura - nerusejusais terauds.		Roktura lietosanas klase pec EN 1906 - 3, sledzene ar profcilindru, drosibas klase - 2. Furnitura - nerusejusais terauds.
SKAITS	1	1	1

STIKLA PAKEŠU TIPU APZĪMĒJUMI

P02 vai P05

PIEZĪMES:
1. Pirms stiklojumu izgatavošanas veikt uzmērījumus objektā.
2. Stikloto starpsienu zīmējums dots skatā no gaiteņiem, halles.
3. Stikla pakešu specifikāciju skatīt AR-503.
4. Izmaiņas skaņojamas ar arhitektu - autoruzraugu.

revīzija	A		27.01.2014.

Atbildīgais projektētājs

ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3"
RIGA, VIDRIŽU 4-136, LV-1006

BPV	RALFS ROZENVALDS	
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS	
Arhitekte	ELĪNA ROŽULAPA	
Arhitekte	KRISTĪNE KRAKOPE	

Pasutītājs: Ventspils Brīvostas pārvalde	Pasut. Nr.: VP-EC-12
Objekts: Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9)	Stadija: TP Lapa: AR-507A Merogs: 1:100
Fails: AR_2013.08.26	Arh.reg. Nr.
Rasejums: Stikloto starpsienu specifikācija	Datums: 27.01.2014