

apmetums 15mm
AEROC Classic bloku mūris 250 mm
apmetums 15mm
siltumizolācija - PAROC Extra 100 mm impregnētā koka karkasā
siltumizolācija - PAROC Extra 100 mm impregnētā koka karkasā
izolācija pret vēju, membrāna PROCLIMA Solitex WA
impregnēts vertikāls latojums 20...25X50 mm
impregnēts latojums 50X50 mm, s.=370 mm
fasādes apdare - māla dakstiņš KORAMIC ACTUA ROUGE

mezgls i'-i'

hermetizējoša līmlenta

FS07 ar durvju bloku

elements no "SCHÜCO" sortimenta - siltināts
panelis ar rūpnieciski krāsotu alumīnija plāksni

tvaika izolācija

durvju ailes apdare - minerāišķiedras plāksne Eternit
tonis Anthrazit N251 (RAL 7021)

mezgls i

FS07 ar durvju bloku

cokola siltinājums
TENAPORS Extra EPS 150, 100 mm

kājstauķis

i = 1%




klinkera flīzes
Agrob Buchtal Goldline 25x25 cm
flīžu līmjava
betona izlīdzinošais slānis 3cm
hidroizolācija
stiegrota betona plātnē 10cm
nesaistītu minerālmateriālu (0/32p)
pamata kārtā 15cm
salizturīga smilšu kārtā 30cm
esošā pamatne / uzbēruma grunts

grīdas segums
betona nesošā grīdas plātnē 150mm
hidroizolācija
šķembas (frakcija 0-45) 200mm
siltumizolācija
TENAPORS Extra 150, 200mm
blīvētā smiltis

elastīga sarplika


sitikona blīvējums

grīdlīste



PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti mm, augstuma atz. metros.
2. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē ar 10cm pārklaidumu un jāizolē ar Tescon Invis lentu.
3. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē pamata virspusē.
4. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē parapteta virspusē.
5. Rasējumā dotos izmērus lasīt, ja nepieciešama papildus informācija, bet rasējumā tā nav uzrādīta, vērsties pie arhitekta, mērīt rasējumu aizliegts.

Atbildīgais projektētājs	 ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIŅU 4-136, LV-1006
BPV	RALFS ROZENVALDS
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS
Arhitekts	ELĪNA ROŽULAPA
Arhitekts	NATALĶA KUŽNECOVA
Arhitekts	KRISTĪNE KRAKOPE
Pasūtītājs	Pasūt. Nr.
Ventspils Brīvostas pārvalde	VP-EC-12
Objekts	Stadija
Elektronikas centra ēka Kaiju ielā 9, Ventspilī	TP
	Lapa
	ARD-402
	Merogs
	1:10
Faīss	Arh.reg. Nr.
Mezglī iestrades-2014_01_23.dwg	
Rasējums	Datums
Mūra savienojums ar stikloto fasādi ar durvju bloku tajā, mezgls i, i'-i'	27.01.2014.