

DURVJU AIĻU AIZPILDĪJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīm. plānā	Aiļu izmēri, b x h mm	Vēršanas virziens	Skaits	Nosaukums	Marka	Piezīmes
1	①	1000x2100	LABĀS	2	UGUNSDROŠĀS EI 30' - iekšdurvis sabiedriskajām telpām; stiklotā metāla konstrukcija - sertificētas piegādātājfirmas;	D - 1	EVAKUĀCIJAS DURVIS
2	①	1000x2100	KREISĀS	6	UGUNSDROŠĀS EI 30' - iekšdurvis sabiedriskajām telpām; stiklotā metāla konstrukcija - sertificētas piegādātājfirmas;	D - 2	EVAKUĀCIJAS DURVIS
3	②	1000x2100	LABĀS	10	iekšdurvis sabiedriskajām telpām; koka konstrukcija	D - 3	
4	②	1000x2100	KREISĀS	14	iekšdurvis sabiedriskajām telpām; koka konstrukcija	D - 4	
5	③	900x2100	KREISĀS	5	iekšdurvis sabiedriskajām telpām; koka konstrukcija	D - 5	
6	④	900x2100	KREISĀS	8	iekšdurvis sabiedriskajām dušas (tualetes) telpām ; PVC vai koka konstrukcija -nītrumizturīgs materiāls	D - 6	
7	④	900x2100	LABĀS	5	iekšdurvis sabiedriskajām dušas (tualetes) telpām ; PVC vai koka konstrukcija -nītrumizturīgs materiāls	D - 7	
8	⑤	800x2100	LABĀS	1	iekšdurvis sabiedriskajām telpām; koka konstrukcija	D - 8	
9	⑥	800x2100	LABĀS	2	iekšdurvis sabiedriskajām dušas (tualetes) telpām ; PVC vai koka konstrukcija -nītrumizturīgs materiāls	D - 9	
10	⑥	800x2100	KREISĀS	6	iekšdurvis sabiedriskajām dušas (tualetes) telpām ; PVC vai koka konstrukcija -nītrumizturīgs materiāls	D - 10	
11	⑦	850X1600	KREISĀS	1	ugunsdrošās - EI 30' iekšdurvis tehniskām telpām; krāsotās, metāla konstrukcija - sertificētas piegādātājfirmas;	D - 11	
12	⑧	1100x2200	LABĀS	1	stiklotas ieejas ārdurvis; nostiprinātas - stikla alumīnija konstrukcija	D - 12	skatīt FASĀDE asīs 4 - 1
13	⑨	1600x2200	DIVIRU	3	stiklotas ieejas ārdurvis; nostiprinātas - stikla alumīnija konstrukcija	D - 13	skatīt FASĀDE asīs 4 - 1
14	⑩	1000x2100	LABĀS	2	ugunsdrošās - EI 30' iekšdurvis rūpnieciskajiem objektiem; krāsotās, metāla konstrukcija - sertificētas piegādātājfirmas;	D - 14	
15	⑩	1000x2100	KREISĀS	3	ugunsdrošās - EI 30' iekšdurvis rūpnieciskajiem objektiem; krāsotās, metāla konstrukcija - sertificētas piegādātājfirmas;	D - 15	
16	⑪	1000x2100	LABĀS	3	evakuācijas ārdurvis; nostiprinātas, gludas, krāsotas - metāla konstrukcija ar siltumizolāciju	D - 16	krāsas tonis - RAL 7022 pelēks
17	⑪	1000x2100	KREISĀS	1	evakuācijas ārdurvis; nostiprinātas, gludas, krāsotas - metāla konstrukcija ar siltumizolāciju	D - 17	krāsas tonis - RAL 7022 pelēks
17	⑭	1000x2100	KREISĀS	1	ugunsdrošās - EI 60' iekšdurvis rūpnieciskajiem objektiem; krāsotās, metāla konstrukcija - sertificētas piegādātājfirmas;	D - 18	

PIEZĪMES:

- *) Projektā dots principiālais durvju aiļu aizpildīšanas risinājums.


Konkrētais durvju veids , to krāsu izvēle un apdare tiek izstrādāta atsevišķā Interjera projektā vai durvju veidus tieši izvēlas Pasūtītājs.
- ***) Specifikācijās doti durvju aiļu izmēri, logu(durvju) bloku izmērus samazināt, atbilstoši montāžas tehnoloģijai. Durvju kārbu un vērtnu izmērus nosaka durvju izgatavotājs.

- Durvju rāmju nosegelementi (sliekšņi) - izgatavoti rūpnieciski, analogos materiālos.
 - Pirms konstrukciju izgatavošanas veikt esošo aiļu gabarītu kontrolmērījumus.
 - Aizpildījuma elementu IZMĒRUS PRECIZĒT būvniecības gaitā.
 - Krāsu saskaņot ar atbilstīgo projektētāju.
 - Durvīm norādīta minimālā pieļaujamā ugunsdrošības klase.
 - Logus(durvju) izvietojumu skatīt ēkas stāvu plānos un fasādēs.
 - Projektā neskarotus jautājumus precizēt autorizraudzības kārtībā.

pēc LBN 201-10:

1. Starp ugunsdrošajām durvīm (EI 30') un piedurtstēm ugunsdrošajās sienās jāielek noblīvējošās starplikas, bet durvīm vai jāpieielek pašsaižvēršanās ierīces.
2. Evakuācijas durvīm jābūt atveramām bez palīgīdzekļiem (bez atslēdas, arī bez elektroniskās atslēgas) un mehāniskā atvēršanas kustība nedrīkst būt pretēja evakuācijas virzienam.

DURVIS D-1, D-2
krāsojums pēc izvēles



PASŪTĪTĀJS:			
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE			
REG.NR.90000284085		JĀNA IEĻA 19, VENTSPILS	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:			
PROJEKTS · BŪVE SIA "LVCT"			
Reg. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ.Nr. 2560-R Meldru iela 1, Līepāja Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālrunis: +371 634 89551			
PROJEKTĒTĀJS:			
ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA STUDIJA ALBERTA PROJEKTS			
Kr. Bairoņa iela 36 - 33, Rīga, LV - 1011 Tēl.: 67326204 Fax.: 67326205 Mob.tēl.: 29233479			
OBJEKTS:			
VENTSPILS AUGSTO TEHNOĻOĢU PARKA ĒKAS NR.3 JAUNBŪVE VENTSPILS AUGSTO TEHNOĻOĢU PARKĀ, KAUJU IEĻA 9, VENTSPILS			
LAPA:			
DURVJU AIĻU AIZPILDĪJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	
BPV	Tālrunis Vēstneš		
PGA	Dāvījs Štraks		
ARHITEKTS	D. Tiesnešis		
Izpild.	I. Ņikoljina		
PASŪT. NR:	ARHIVA NR:		
20130412	196		
DATUMS:	MĒROGS:		
01.08.2013.			
STADIJA:	LAPU SK.:		
TP			
MARKA:	LAPAS NR.:		
AR	AR-13		