



Stiegrojuma skices


R-1



R-1
BK-2.0



1-1
M 1:25




Stiegrojuma specifikācija režģogam R-1

Pozīcija	Diametrs	Marka	Laukums m²	Stiegru garums uz m²	Garums (m)	Skaits (gab.)	Kopējais garums (m)	Masa (kg)	Elementu skaits	Masa kopā	Piezīmes
1	16	B500B s200		2,95	10	29,5	29,5	46,55	19	884,47	
2	16	B500B s200		2,85	11	31,35	31,35	49,47		939,94	
3	12	B500B s200		2,95	10	29,5	29,5	26,20		497,72	
4	12	B500B s200		2,85	11	31,35	31,35	27,84		528,94	
5	10	B500B s200		7,5	2	15	15	9,26		175,85	
6	10	B500B s100x100	8,4	20		179,6	179,6	110,81		2105,45	
Kopā:									270,12	5132,36	
Betona klase C30/37										52,06m³	
Pabeļonejums C 6/7,5										2,74m³	
										0,32m³	6,08m³



R-2
BK-2.0

2-2
M 1:25




Stiegrojuma skices

R-2



- Piezīmes:
1. Vispārējās piezīmes skatīt lapā DZK-01;
 2. Pirmā stāva tīrās grīdas atzīme ±0.000 atbilst BAS +7.500;
 3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
 4. Režģoga minimālā betona aizsargkārtā tīdz stiegras malai - 35 mm vai ne mazāk kā nesošās stiegras diametrs;
 5. Režģogu plānu skatīt lapā DZK-2.0;
 6. Enkurbultu atrašanās vietas precizēti pēc MK rasējumiem;
 7. Zem režģoga iebetonēt pabeļonejumu 80mm biežumā ar betonu C 6/7,5, it pieļaujams pabeļonejuma vietā iekārt polietilēna plēvi, nodrošinot blīvus savienojumus ar pāļiem un ievērdiem;
 8. Enkurbultas (EK) skatīt lapā DZK-2.1.3

Stiegrojuma specifikācija režģogam R-2									
Pozīcija	Diametrs	Marka	Laukums m²	Stiegru garums uz m²	Garums (m)	Skaits (gab.)	Kopējais garums (m)	Masa (kg)	Elementu skaits
1	16	B500B s200		2,95	12	35,4	35,4	55,86	30
2	12	B500B s200		2,95	12	35,4	35,4	31,44	
3	10	B500B s200		3,7	2	7,4	7,4	4,57	
6	10	B500B s100x100	1,44	20		33,6	33,6	20,73	
Kopā:								112,59	
Betona klase C30/37								0,65m³	
Pabeļonejums C 6/7,5								0,09m³	2,7m³

PROJEKTAIS - BŮVE		Pasūtītājs		VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVARDE			
SIA "LVCT"				JĀŅA IEĻA 19, VENTSPILS, REĢ. NR.90000284085			
 Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ.Nr. 2806-R Latvija, LV-3414 9. stāsts, Iecavbalka 1 Tālrunis (+371) 656 85651		Objekts/adrese		VENTSPILS AUGSTO TEĢNOĢOJU PARKA EKAS NR.3 JUANĒVE			
				VENTSPILS AUGSTO TEĢNOĢOJU PARKĀ, KAUJĒLA 19, VENTSPILS			
BP VADĪTĀJS:		Tehniskais Vēsturnis	07.2013	Reģistrācija			
DALĀJS	VADĪTĀJS	Tehniskais Vēsturnis	07.2013	REĢIZĢĢR R.1, R2			
PĀRBAUDĪJA			07.2013			TP	BK
TEHN. ASIST.	I. Rubzova		07.2013	Mērogs	M 1:25	Pasūtītāja numurs	20130412
						Arhivs numurs	08.2013
							DZK-2.1.1

Sē. projekts SIA „LVCT” ierīdumu klasifikācija. Pasūtītājam ieteikums ir izstrādāt šādu projekta dokumentāciju, ņemot vērā šādas prasības: SIA „LVCT”