FP-1003
M 1:20



1 - 1
M 1:20



Poz Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg		Piezīmes
				1 poz.	Kopā	
Stiegrojums						
1	LVS EN 10080	Ø16mm, L=2880 B500B	16	4.55	72.81	
2	LVS EN 10080	Ø10mm, L=2190 B500B	31	1.35	41.82	
3	LVS EN 10080	Ø10mm, L=3820 B500B	4	2.35	9.41	
4	LVS EN 10081	Ø10mm, L=3020 B500B	6	1.86	11.16	
5	LVS EN 10080	Ø16mm, L=790 B500B	4	1.25	4.99	
6	LVS EN 10080	Ø16mm, L=2610 B500B	4	4.12	16.50	
7	LVS EN 10080	Ø10mm, L=320 B500B	6	0.20	1.18	
				Kopā Ø16 mm:	94.3	
				Kopā Ø10 mm:	63.6	
				Pavisam kopā:	**157.87**	
Aizsargstūris						
9	S235J2W+N	L 120x120x10, L=2300	1	42.18	42.18	
				Pavisam kopā:	**42.18**	
Betons						
Kopā		C35/45 XS3+XF4	1	0.82	m^3	

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros;
2. Minimālais betona aizsargkārtas biezums 50mm, nominālais 55mm;
3. Visu metinājumu šuvju augstums ir 4mm, ja nav norādīts citādi;
4. Pacelšanas cilpas un plātņu stiprinājumus detalizē būvdarbu veicējs;
5. Veidņu plātnēm, fasādes sienām savstarpēji ir jābūt sastiprinātām pirms betonēšanas darbu veikšanas; Plātņu savatarpējos montāžas stiprinājumus un pacelšanas ciplas projektē būvdarbu veicējs;

BETONS SASKAŅĀ AR:
-LVS EN 206-2014 Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība
-LVS EN 13670:2010 Betona konstrukciju izgatavošana
-LVS EN 12620+A1:2009 Minerālmateriāli betonam
-LVS 156 Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība"

STIEGROJUMS:
- LVS 191-1, Tērauds betona stiegrošanai.
  Visās konstrukcijās pielietojams metināms periodiskā profila stiegrojums B500B.
- LVS EN ISO 17660, Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana.

MEZGLS A
M 1:5



Poz.7

Poz.5



Poz.3
M 1:20



Poz.4
M 1:20



VERSIJA	IZMAIŅAS	DATUMS

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils Brīvostas Pārvalde
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija
Tālrunis: +371 63622586
E-pasts: info@vbp.lv

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA "CHR Design Solutions"
Tvaika iela 27, LV-1005, Rīga, Latvija
Tālr. (+371) 22324435
E-pasts: info@chr.lv
Būvkomersanta reģ. Nr.14083

SADARBĪBĀ AR: SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti""
inženieru birojs KURBADA TILTI
Balvu iela 6, LV-1003, Rīga
Tālr. (+371) 67334229
e-pasts: info@kurbadatilti.lv
Būvkomersanta reģ. Nr.2624-R

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī

PROJEKTA Nr.: 2021/50

STADIJA: BP

OBJEKTA ADRESE:
Latvija, Ventspils, Dzintaru iela 102C

BŪVPROJEKTA MARKA: HB

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Atdurpālis Nr.4 Saliekāmo veidņu panelis Nr.FP/1003. 1. kārta.

RASĒJUMA Nr.: HB-20

MĒROGS: 1:5; 1:20

Būvproj.d.vadītājs:	E.Ovčiņņikovs		DATUMS: 02.09.2022
Izstrādāja:	M.Karnišauskis		LAPU SKAITS: / CAUR.Nr.:
Pārbaudīja:	E.Ovčiņņikovs		FAILA NOSAUKUMS: HB-20.dwg
			ARHĪVA Nr.: CHR/76 HB-20