

Poz Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg		Piezīmes
				1 poz.	Kopā	
Stiegrojums						
1	LVS EN 10080	Ø16mm, L=2880 B500B	21	4.55	95.56	
2	LVS EN 10080	Ø10mm, L=2970 B500B	31	1.83	56.72	
3	LVS EN 10080	Ø10mm, L=3820 B500B	5	2.35	11.77	
4	LVS EN 10081	Ø10mm, L=3635 B500B	6	2.24	13.43	
5	LVS EN 10080	Ø16mm, L=770 B500B	5	1.22	6.08	
6	LVS EN 10080	Ø16mm, L=2610 B500B	5	4.12	20.62	
7	LVS EN 10080	Ø10mm, L=320 B500B	8	0.20	1.58	
				Kopā Ø16 mm:	122.3	
				Kopā Ø10 mm:	83.5	
				<b>Pavisam kopā:</b>	<b>205.75</b>	
Aizsargstūris						
9	S235J2W+N	L 120x120x10, L=3080	1	56.49	56.49	
				<b>Pavisam kopā:</b>	<b>56.49</b>	
Betons						
Kopā		C35/45 XS3+XF4	1	1.1	m <sup>3</sup>	

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros;
- Minimālais betona aizsargkārtas biezums 50mm, nominālais 55mm;
- Visu metinājumu šuvju augstums ir 4mm, ja nav norādīts citādi;
- Pacelšanas cilpas un plātņu stiprinājumus detalizē būvdarbu veicējs;
- Veidņu plātnēm, fasādes sienām savstarpēji ir jābūt sastiprinātām pirms betonēšanas darbu veikšanas; Plātņu savatarpējos montāžas stiprinājumus un pacelšanas ciplas projektē būvdarbu veicējs;

BETONS SASKANĀ AR:

- LVS EN 206:2014 Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība
- LVS EN 13670:2010 Betona konstrukciju izgatavošana
- LVS EN 12620+A1:2009 Minerālmateriāli betonam
- LVS 156 Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība"

STIEGROJUMS:

- LVS 191-1, Tērauds betona stiegrošanai.
- Visās konstrukcijās pielietojams metināms periodiskā profila stiegrojums B500B.
- LVS EN ISO 17660, Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana.

VERSĪJA		IZMAIŅAS	DATUMS
PASŪTĪTĀJS:		Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija Tālrunis: +371 63622586 E-pasts: info@vbp.lv	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:		Tvaika iela 27, LV-1005, Rīga, Latvija Tālr. (+371) 22324435 E-pasts: info@chr.lv Būvkomersanta reģ. Nr.14083	
SADARBĪBĀ AR: SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti""		Balvu iela 6, LV-1003, Rīga Tālr. (+371) 67334229 e-pasts: info@kurbadatilti.lv Būvkomersanta reģ. Nr.2624-R	
OBJEKTA NOSAUKUMS:		Projekta Nr.: 2021/50	
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī		Stadija: BP	
OBJEKTA ADRESE:		Būvprojekta marka: HB	
Latvija, Ventspils, Dzintaru iela 102C		Rasējuma Nr.: HB-21	
RASEJUMA NOSAUKUMS:		Mērogs: 1:5; 1:20	
Atdurpālis Nr.4 Saliekāmo veidņu panelis Nr.FP/1004. 1. kārta.		Datums: 02.09.2022	
Būvproj.d.vadītājs:	E.Ovčiņņikovs	LAPU SKAITS:	CAUR.Nr.:
Izstrādāja:	M.Karnišauskis	Faila nosaukums: HB-21.dwg	
Pārbaudīja:	E.Ovčiņņikovs	Arhīva Nr.:	CHR/76 HB-21

