



Poz Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg		Piezīmes
				1 poz.	Kopā	
Stiegrojums						
1	LVS EN 10080	Ø16mm, L=3380 B500B	8	5.34	42.72	
2	LVS EN 10080	Ø10mm, L=1090 B500B	36	0.67	24.17	
3	LVS EN 10080	Ø10mm, L=4550 B500B	2	2.80	5.61	246
4	LVS EN 10081	Ø10mm, L=1500 B500B	7	0.92	6.47	247
5	LVS EN 10080	Ø16mm, L=790 B500B	2	1.25	2.50	168
6	LVS EN 10080	Ø16mm, L=3110 B500B	2	4.91	9.83	nav
7	LVS EN 10080	Ø10mm, L=320 B500B	3	0.20	0.59	229
Kopā Ø16 mm:					55.05	55.00
Kopā Ø10 mm:					36.84	
Pavisam kopā:					91.88	
Aizsargstūris						
9	S235J2W+N	L 120x120x10, L=1200	1	22.01	22.01	
Pavisam kopā:					22.01	
Betons						
Kopā		C35/45 XS3+XF4	1	0.50	m ³	

Piezīmes:

1. Vīsi izmēri doti milimetros;
2. Minimālais betona aizsargkārtas biezums 50mm, nominālais 55mm;
3. Visu metinājumu šuvju augstums ir 4mm, ja nav norādīts citādi;
4. Pacelšanas cilpas un plātņu stiprinājumus detalizē būvdarbu veicējs;
5. Veidņu plātni, fasādes sienām savstarpēji ir jābūt sastiprinātām pirms betonēšanas darbu veikšanas;
Plātņu savstarpējais montāžas stiprinājums un pacelšanas cilpas projektē būvdarbu veicējs;

BETONS SASKANĀ AR:

- LVS EN 206:2014 Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība
- LVS EN 13670:2010 Betona konstrukciju izgatavošana
- LVS EN 12620+A1:2009 Minerālmateriāli betonam
- LVS 156 Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība"

STIEGROJUMS:

- LVS 191-1, Tērauds betona stiegrošanai.
- Visās konstrukcijās pielietojams metināms periodiskā profila stiegrojums B500B.
- LVS EN ISO 17660, Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana.

VERSĪJA		IZMAINĀS		DATUMS
PASŪTĪTĀJS:			Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija Tālrunis: +371 63622586 E-pasts: info@vbp.lv	
 Ventspils Brīvostas Pārvalde				
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  CHR Design Solutions SIA "CHR Design Solutions"			Tvaika iela 27, LV-1005, Rīga, Latvija Tālr. (+371) 22324435 E-pasts: info@chr.lv Būvkomersanta reģ. Nr.14083	
SADARBĪBA AR: SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti""  inženieru birojs KURBADA TILTI			Balvu iela 6, LV-1003, Rīga Tālr. (+371) 67334229 e-pasts: info@kurbadatilti.lv Būvkomersanta reģ. Nr.2624-R	
OBJEKTA NOSAUKUMS:			PROJEKTA Nr.:	
Ventspils brīvostas pietātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī			2021/50	
OBJEKTA ADRESE:			STADIJA:	
Latvija, Ventspils, Dzintaru iela 102C			BP	
RASEJUMA NOSAUKUMS:			BŪVPROJEKTA MARKA:	
Atdurpālis Nr.4 Saliekāmo veidņu panelis Nr.FP/1006. 1. kārtā.			HB	
			RASEJUMA Nr.:	
			HB-23	
			MĒROGS:	
			1:5; 1:20	
Būvproj.d.vadītājs:			DATUMS:	
E.Ovčiņņikovs			02.09.2022	
Izstrādāja:			LAPU SKAITS:	
M.Karnišauskis			ČAUR.Nr.:	
Pārbaudīja:			FAILA NOSAUKUMS:	
E.Ovčiņņikovs			HB-23.dwg	
			ARHĪVA Nr.:	
			CHR/76 HB-23	