



Poz. 7 239 \varnothing 12, L= 5710	
Poz. 167 39 \varnothing 16, L= 3450	
Poz. 213 4 \varnothing 20, L= 3180	
Poz. 238 25 \varnothing 12, L= 6710	
Poz. 240 74 \varnothing 16, L= 3950	
Poz. 254 1 \varnothing 12, L= 6700	

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes absolūtās m (LAS);
2. Minimālās betona aizsargkārtas biezums 50 mm, nominālais 55mm.
3. Visu metinājumu šuvju augstums ir 4mm, ja nav norādīts citādi;
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic detalizētu dzelzsbetona konstrukciju rasējumu izstrāde.
5. Izstrādājot detalizētus darba rasējumus ir jāņem vērā faktiskais pāļu izvietojums pēc to izbūves.
6. Pāļu augšas atzīme ir uz atzīmes +0.85m (LAS).
7. Būvdarbu veicējām pirms atdūrējā aizbērtēšanas nepieciešams nodrošināt, ka visas ieliekamās detaļas ir ievietotas, un ir atstāta vieta polera uzstādīšanai.
Skatīt rasējuma H2-12.

IZMĀINĀS		DATUMS
Ventspils Brīvostas Pārvalde BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  CHR Design Solutions SIA "CHR Design Solutions" SADRĪBĪBĀ AR: SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti"  inženieru birojs KURBADA TILTI		Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija Tālrunis: +371 63622586 E-pasts: info@vbp.lv Tvaika iela 27, LV-1005, Rīga, Latvija Tālr. (+371) 22324435 E-pasts: info@chr.lv Būvkomersanta reģ. Nr.14083 Balvu iela 6, LV-1003, Rīga Tālr. (+371) 67334229 e-pasts: info@kurbadatilti.lv Būvkomersanta reģ. Nr.2624-R
OBJEKTA NOSAUKUMS: Ventspils brīvostas pietātnes Nr.35A pārbūve, Ventspils		PROJEKTA Nr.: 2021/50 STADIJA: BP
OBJEKTA ADRESE: Latvija, Ventspils, Dzintaru iela 102C		BŪVPROJEKTA MARKA: HB
RASEJUMA NOSAUKUMS: Aturdpālis Nr.4. Stiegrojums. 2. kāрта.		RASEJUMA Nr.: HB-9 MĒROGS: 1:50
Būvproj.d.vadītājs:	E.Ovčinnikovs	DATUMS: 02.09.2022
	G. Ježeļevs	LAPU SKAITS: CAUR.Nr.:
Pārbaudīja:	E.Ovčinnikovs	FAILA NOSAUKUMS: HB-9.dwg ARHĪVA Nr.: CHR/76 HB-9