



Projektētās zemes virsmas augstuma atzīmes	2,45	2,34	2,45	2,34	2,25	2,35	2,45	2,47	2,50	2,61	2,55	2,92	2,98
K1 caurules tēknes augstuma atzīmes	0,56	0,49	0,87	0,90	0,03	0,11	0,87	0,90	0,92	0,95	0,97	1,00	1,43
Kanalizācijas K1 iebūves dziļums, m	1,89	1,85	1,47	1,55	2,31	2,14	1,48	1,55	1,55	1,64	1,55	1,52	1,55
Kritums	0,006		0,006	0,004		0,006	0,006		0,006		0,006		0,006
Attālums, m	11,37		4,32		19,61		5,32		4,56		5,64		4,58
K1 Caurule	OD160 PP T8		OD160 PP T8	OD200 PP T8		OD160 PP T8		OD160 PP T8		OD160 PP T8		OD160 PP T8	
Pamatne	Blietēta smiltis 0,15m		Blietēta smiltis 0,15m	Blietēta smiltis 0,15m		Blietēta smiltis 0,15m		Blietēta smiltis 0,15m		Blietēta smiltis 0,15m		Blietēta smiltis 0,15m	
Akas, mezgla numurs	K1-12A	K1-12	K1-12B	K1-13	K1-M3	K1-14	K1-14A	K1-15	K1-15A	K1-16	K1-16A	K1-18	K1-18A

Objekts: "Latgales ielas rekonstrukcija Ventspilī"

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Projekta Nr.11-2013

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Projekta ŪKT d.ved.	M. Zavičs		14.02.2014.
Projektēja	M. Zavičs		14.02.2014.

Sadzīves kanalizācijas
K1 atzaru garenprofils

Mv 1:50; Mh 1:250

Stadija	Lapa	Lapas
TP	ŪKT-9	15
Inženierbūvniecības projekti		