



	Apzīmējums	Konstrukcija	Biez. cm	Sliapa nosaukums		Apzīmējums	Konstrukcija	Biez. cm	Sliapa nosaukums	Apzīmējums	Konstrukcija	Sliapa nosaukums
Asfalbetons brauktuvei		4 vid.3	Asfalbetons SMA11 Profilā labošanai AChin11 Frēzēts asfalbetons	Zāļājs		10	Asfēta augu zeme Esošā grunts		betona ielas apmale BR.100.30.15. uz betona C30/37 pamata			betona ielas apmale BR.100.30.15. uz betona C30/37 pamata
Asfalbetons brauktuvei		4 30 60	Asfalbetons SMA11 (AC1) surf nobrauktuvēs Asfalbetons AChin22 Masījums 0/45 Geotekstils Salizturīgā kārtā	Akmens bruģis		4-15 10 15 20	Dabīgais bruģis Smiltis slānis Masījums 0/32 Salizturīgā kārtā		betona ielas apmale BR.100.22.15. uz betona C30/37 pamata			betona ielas apmale BR.100.22.15. uz betona C30/37 pamata
Cementbetona bruģis stāvvietai un iebrauktuves		4 30 60	Betona bruģakmens 200*100*80 Masījums 0/5 Masījums 0/45 Geotekstils Salizturīgā kārtā	Akmens krāvums		4-15 10 20	Akmens bruģis Smiltis slānis Salizturīgā kārtā		betona ielas apmale BR.80.20.8. uz betona C16/20 pamata			betona ielas apmale BR.80.20.8. uz betona C16/20 pamata
Cementbetona bruģis ietvei un velocelīnam		3 15 30	Betona bruģakmens 200*100*60 Masījums 0/5 Masījums 0/45 Geotekstils Salizturīgā kārtā	Grants brauktuvei		15 25 60	Masījums 0/32s Masījums 0/45 Geotekstils Salizturīgā kārtā					
Cementbetona bruģa pārbruģēšana tranšeju vietās		3 30 60	Cementbetona bruģis (esošā bruģa pārbruģēšana) Masījums 0/5 Masījums 0/45 Geotekstils Salizturīgā kārtā	Cementbetona bruģa pārbruģēšana brauktuvei		3 3 3	Cementbetona bruģis (esošā bruģa pārbruģēšana) Masījums 0/5 Izīdzinošā kārtā masījums 0/32p					

AS "VCI"
Aveņu iela 1, Ikšķile,
Ikšķiles nov., LV – 5052.

Pasūtītājs :
Ventspils brīvostas pārvalde

Objekts:
Celtnieku ielas rekonstrukcija posmā no
Talsu ielas līdz Siguldas ielai, Ventspilī

Rasītājs:
Seguma plāns

Pasūtītāja Nr.
13/3.1–34
Arhivā Nr.
2013/8–12/13

Marka
Lapa
Mērogs

CD 4
2
M

Stadija
TP