

Piezīmes:




1. Visi izmēri doti milimetros;
2. Minimālais betona aizsargkārtas biezums 50mm, nominālais 55mm;
3. Visu metinājumu šuvju augstums ir 4mm, ja nav norādīts citādi;
4. Pacelšanas cilpas un plātņu stiprinājumus detalizē būvdarbu veicēs;
5. Veidņu plātnē, fasādes sienām savstarpēji ir jābūt sastiprinātām pirms betonēšanas darbu veikšanas;  
Plātņu savstarpējos montāžas stiprinājumus un pacelšanas cilpas projektē būvdarbu veicēs;

BETONS SASKANĀ AR:

- LVS EN 266-2014 Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība
- LVS EN 13670:2010 Betona konstrukciju izgatavošana
- LVS EN 12620+A1:2009 Minerālmateriāli betonam
- LVS 156 Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība"

**STIEGROJUMS:**

- LVS 191-1, Tērauds betona stiegrošanai.  
Visās konstrukcijās pielietojams metināms periodiskā profila stiegrojums B500B.
- LVS EN ISO 17660. Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana.

VERSĪJA		IZMAIŅAS	DATUMS
<div>PASŪTĪTĀJS:<div></div><div>Ventspils Brīvostas Pārvalde</div></div>			<div>Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija Tālrunis: +371 63622586 E-pasts: info@vbp.lv</div>
<div>BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:<div><div>CHR Design Solutions</div></div><div>SIA "CHR Design Solutions"</div></div>			<div>Tvaika iela 27, LV-1005, Rīga, Latvija Tālr. (+371) 22324435 E-pasts: info@chr.lv Būvkomersanta reģ. Nr. 14083</div>
<div>SADARBĪBĀ AR: SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti""<div><div>inženieru birojs KURBADA TILTI</div></div></div>			<div>Balvu iela 6, LV-1003, Rīga Tālr. (+371) 67334229 e-pasts: info@kurbadatilti.lv Būvkomersanta reģ. Nr.2624-R</div>
<div><div>OBJEKTA NOSAUKUMS:</div><div>Ventspils brīvostas pietātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī</div></div>			<div><div>PROJEKTA Nr.:</div><div>2021/50</div></div> <div><div>STADIJA:</div><div>BP</div></div>
<div><div>OBJEKTA ADRESE:</div><div>Latvija, Ventspils, Dzintaru iela 102C</div></div>			<div><div>BŪVPROJEKTA MARKA:</div><div>HB</div></div>
<div><div>RASEJUMA NOSAUKUMS:</div><div>Atdurpālis Nr.4 Saliekāmo veidņu panelis Nr.FP/1002. 1. kārtā.</div></div>			<div><div>RASEJUMA Nr.:</div><div>HB-19</div></div> <div><div>MEROGS:</div><div>1:5; 1:20</div></div>
<div>Būvproj.d.vadītājs:</div>	<div>E.Ovčiņņikovs</div>		<div><div>DATUMS:</div><div>02.09.2022</div></div>
<div>Izstrādāja:</div>	<div>M.Karnišauskis</div>		<div><div>LAPU SKAITS:</div><div>CAUR.Nr.:</div></div>
<div>Pārbaudīja:</div>	<div>E.Ovčiņņikovs</div>		<div><div>FAILA NOSAUKUMS:</div><div>HB-19.dwg</div></div>
			<div><div>ARHĪVA Nr.:</div><div>CHR/76 HB-19</div></div>