

Poz Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg		Piezīmes
				1 poz.	Kopā	
Stiegrojums						
1	LVS EN 10080	Ø16mm, L=3380 B500B	8	5.34	42.72	
2	LVS EN 10080	Ø10mm, L=1090 B500B	36	0.67	24.17	
3	LVS EN 10080	Ø10mm, L=4550 B500B	2	2.80	5.61	246
4	LVS EN 10081	Ø10mm, L=1500 B500B	7	0.92	6.47	247
5	LVS EN 10080	Ø16mm, L=790 B500B	2	1.25	2.50	168
6	LVS EN 10080	Ø16mm, L=3110 B500B	2	4.91	9.83	nav
7	LVS EN 10080	Ø10mm, L=320 B500B	3	0.20	0.59	229
				Kopā Ø16 mm:	55.05	55.00
				Kopā Ø10 mm:	36.84	
				<b>Pavisam kopā:</b>	<b>91.88</b>	
Aizsargstūris						
9	S235J2W+N	L 120x120x10, L=1200	1	22.01	22.01	
				<b>Pavisam kopā:</b>	<b>22.01</b>	
Betons						
Kopā		C35/45 XS3+XF4	1	0.50	m <sup>3</sup>	

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros;
- Minimālais betona aizsargkārtas biezums 50mm, nominālais 55mm;
- Visu metinājumu šuvju augstums ir 4mm, ja nav norādīts citādi;
- Pacelšanas cilpas un plātņu stiprinājumus detalizē būvdarbu veicējs;
- Veidņu plātnēm, fasādes sienām savstarpēji ir jābūt sastiprinātām pirms betonēšanas darbu veikšanas; Plātņu savatarpējos montāžas stiprinājumus un pacelšanas cielas projektē būvdarbu veicējs;

BETONS SASKAŅĀ AR:

- LVS EN 206-2014 Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība
- LVS EN 13670:2010 Betona konstrukciju izgatavošana
- LVS EN 12620+A1:2009 Minerālmateriāli betonam
- LVS 156 Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība"

STIEGROJUMS:

- LVS 191-1, Tērauds betona stiegrošanai.
- Visās konstrukcijās pielietojams metināms periodiskā profila stiegrojums B500B.
- LVS EN ISO 17660, Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana.

VERSĪJA		IZMAIŅAS	DATUMS
PASŪTĪTĀJS:		Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija Tālrunis: +371 63622586 E-pasts: info@vbp.lv	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:		Tvaika iela 27, LV-1005, Rīga, Latvija Tālr. (+371) 22324435 E-pasts: info@chr.lv Būvkomersanta reģ. Nr.14083	
SADARBĪBĀ AR: SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti""		Balvu iela 6, LV-1003, Rīga Tālr. (+371) 67334229 e-pasts: info@kurbadatilti.lv Būvkomersanta reģ. Nr.2624-R	
OBJEKTA NOSAUKUMS:		PROJEKTA Nr.: 2021/50	
Ventspils brīvostas pietātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī		STADIJA: BP	
OBJEKTA ADRESE:		BŪVPROJEKTA MARKA: HB	
Latvija, Ventspils, Dzintaru iela 102C		RASEJUMA Nr.: HB-30	
RASEJUMA NOSAUKUMS:		MĒROGS: 1:5; 1:20	
Atdurpālis Nr.3 Saliekāmo veidņu panelis Nr.FP/2006. 2. kārta.		DATUMS: 02.09.2022	
Būvproj.d.vadītājs:	E.Ovčiņņikovs	LAPU SKAITS: CAUR.Nr.:	
Izstrādāja:	M.Karnišauskis	FAILA NOSAUKUMS: HB-30.dwg	
Pārbaudīja:	E.Ovčiņņikovs	ARHĪVA Nr.: CHR/76 HB-30	

