

## Ceļu daļas labiekārtojuma pielikumu saraksts

<b>Pielikums Nr. p.k.</b>	<b>Nosaukums</b>
<b>1.</b>	Atpūtas sols (S1, S2, S3)
<b>2.</b>	Atkritumu urna (AU)
<b>3.</b>	Puķu pods (P)
<b>4.1</b>	Marga (M1)
<b>4.2</b>	Marga (M2)
<b>4.3</b>	Marga (M3)
<b>5.</b>	Koku stādīšanas pazemes konteineris
<b>6.</b>	Koka sēdvirsmas (KS)

## Pielikums Nr.1

### Atpūtas sols - S1, S2, S3



*Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*

### Informācija par produktu

**Modelis/Kods:**  
**BLOCQ - LBQ111**

**Izmērs:**

S1 - 2000x540 mm, h=440 mm

S2 - 600x540 mm, h=440 mm

S3 - 3000x540 mm, h=440 mm

**Materiāls:**

Cinkota tērauda konstrukcija, pārklāts ar pulverkrāsu - RAL-1023

Koka detaļas – apstrādāts, impregnēts sarkankoks, dabīga koka krāsa

**Montāža:**

Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām.

**Ražotājs:**

SIA "mmcite" vai ekvivalents

## Pielikums Nr.2

### Atkritumu urna (AU)



### Informācija par produktu

**Modelis/Kods:**  
Atkritumu urna 12202

**Izmērs:**  
Garums: 450 mm  
Augstums: 900 mm  
Platums: 280 mm

**Materiāls:**  
konstrukcija: tērauds, virsmas  
pārklājums: cinkots un krāsots  
slēdzama urna ar izņemamu  
konteineri RAL-7024.


**Montāža:**  
Stiprināšana atbilstoši ražotāja  
tehniskajām specifikācijām.

**Ražotājs:**  
SIA "Metāldarbnīca" vai ekvivalents

*Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*

## Pielikums Nr.3

### Puķu pods (P)



*Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*

### Informācija par produktu

#### Modelis/Kods:

Gabiona puķupods 142533

#### Izmērs:

Ārējais izmērs: 100x90x100 cm

Iekšējais izmērs: 80x70x100 cm

Sienu biezums: 10 cm

Sieta acs izmērs: 10x5 cm

#### Materiāls:

Cinkots tērauds, stieples diametrs: 3,5 mm

Gabiona puķu kasti jāaizpilda ar laukakmeņiem diametrā 5 – 10 cm

#### Montāža:

Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām.

#### Izplatītājs:

SIA "Labas lietas"

## Pielikums Nr.4.1

### Marga (M1)



*Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*

### Informācija par produktu

**Modelis/Kods:**  
Pandusa marga

**Izmērs:**  
H=700mm un 900mm

**Materiāls:**  
Margas veidotas no nerūsējošā tērauda caurulēm, diametrs 40mm, 3mm biezumā. Metāla margu metinājuma šuves gludi slīpēt. Margas matētas.

**Montāža:**  
Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām.

**Izplatītājs:**  
SIA "Kaleji" vai ekvivalents

## Pielikums Nr.4.2

### Marga (M2)



*Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*

### Informācija par produktu

#### Modelis/Kods:

Kāpņu marga

#### Izmērs:

H=900mm

#### Materiāls:

Margas veidotas no nerūsējošā tērauda caurulēm, diametrs 40mm, 3mm biezumā. Metāla margu metinājuma šuves gludi slīpēt. Margas matētas.

#### Montāža:

Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām.

#### Izplatītājs:

SIA "Em-steel" vai ekvivalents


## Pielikums Nr.4.3

### Marga (M3)

Bollards:



bollard  
borne  
dissuasor



Metāla ķēde:



*Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*

### Informācija par produktu

#### Modelis/Kods:

Marga, kas veidota no granīta bollardiem un savstarpēji savienota ar metāla ķēdi

#### Izmērs:

Bollards – Granīts / metāls, d=160, H=730mm

#### Materiāls:

Marga veidota no granīta bollarda, bollardu solis 1,50m

Metāla ķēde, karsti cinkota pārklāta ar pulverkrāsojumu, RAL 7024.

Ķēdes risinājums ekvivalents

Piemiņas laukumā Ventspilī

uztādītajai ķēdei pie vides objekta – Dzenskrūve “Cilvēciskais spēks”

Pirms izbūves risinājumu saskaņot ar Ventspils APN!

#### Montāža:

Stiprināšana uz atbalsta sienas atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām.

Ķēdi stiprināt ar karabīnēm, kas krāsotas ar pulverkrāsojumu vai ekvivalentu risinājumu.

Pirms izbūves risinājumu saskaņot ar Ventspils APN!

#### Izplatītājs:

LARUS design vai ekvivalents

## Pielikums Nr.5

### Koku stādīšanas pazemes konteineris



### Informācija par produktu

**Modelis/Kods:**  
**RootSpace**

**Izmērs:**  
2x2 m  
Augstums – 475 mm

**Materiāls:**  
Plastmas

**Montāža:**  
Stiprināšana atbilstoši ražotāja  
tehniskajām specifikācijām.

**Ražotājs:** SIA “GreenBlue urban” vai  
ekvivalents

*Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*

## Pielikums Nr.6

### Koka sēdvirsmas (KS)

### Informācija par produktu

#### Modelis/Kods:

Bench seating/ Block99F

#### Izmērs:

Viena dēlīša izmērs:

augstums=45mm,

garums=450mm

platums=120mm

#### Materiāls:

Rāmis - elastīgs, cinkota tērauda profils 2mm, krāsots ar pulverkrāsojumu, tonis RAL7024.

Sēdvietā – apstrādāti "Sapelli" cietkoksnes dēļi, piesūcināti ar eļļu dabīga koka krāsā.

#### Montāža:

Stiprināšana uz betona virsmas atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām.

#### Ražotājs:

SIA "Euroform-W" vai ekvivalents



*Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*

Pirms sēdvirsmas stiprināšanas visus esošus kokā elementus un sēdvirsmas jādemontē. Esošo sēdvirsmu vitetas aizpildīt ar betona noseģplāksnem.

Betona noseģplāksnes: platums=500mm  
garums=1000mm  
augstums= 60mm  
daudzums 18 gab.

Betons: C30/37 XF4+XF3

