

**Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī**

**Nobrauktuvju saraksts**

Nr.	Pikets	Puse	Tips	Platums	Pieslēguma leņķis	Piezīmes
N1	0+54.80	L	1.	5,90	90°00'00``	Izbūvēt ietves platumā
N2	2+34.61	K	AP*	8,40	90°00'00``	Izbūvēt 21.10 m no ass
N3	2+35.95	L	2.	4,65	90°00'00``	Izbūvēt līdz īp. robežai
N4	2+47.86	L	3.	5,00	90°00'00``	Izbūvēt līdz īp. robežai
N5	4+71.38	L	AP*	4,50	90°00'00``	Izbūvēt līdz īp. robežai
N6	TB+36.49	L	4.	6,00	90°00'00``	Izbūvēt līdz 5.10 m no brauktuves

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās.
2. L - labā puse, K - kreisā puse.
3. Nobrauktuvju novietojumu precizēt būvniecības gaitā.
4. Tips AP\* - nobrauktuves tips atbilstošs TS-CD-2 plānos norādītajiem parametriem.

**Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī**

## Plāna taisņu un līkņu saraksts

[illegible]

**Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī**

Koordinātu saraksts

Nr. p. k.	Koordinātas		Piezīme
	X	Y	
Ostas iela			
1	364196,951	353373,020	0+00
2	364201,650	353392,366	0+20
3	364210,489	353410,304	0+40
4	364219,409	353428,205	0+60
5	364227,917	353446,304	0+80
6	364235,803	353464,683	1+00
7	364243,056	353483,320	1+20
8	364249,657	353502,198	1+40
9	364253,219	353521,827	1+60
10	364251,876	353541,731	1+80
11	364248,529	353561,412	2+00
12	364252,415	353580,938	2+20
13	364258,692	353599,919	2+40
14	364266,821	353618,183	2+60
15	364275,934	353635,987	2+80
16	364286,354	353653,010	3+00
17	364298,930	353668,560	3+20
18	364311,156	353684,381	3+40
19	364321,484	353701,493	3+60
20	364329,597	353719,759	3+80
21	364336,542	353738,514	4+00
22	364343,487	353757,270	4+20
23	364350,433	353776,025	4+40
24	364357,378	353794,781	4+60
25	364364,323	353813,536	4+80
26	364371,268	353832,291	5+00
27	364378,213	353851,047	5+20
28	364383,056	353869,053	5+39
29	364196,951	353373,020	TS
30	364196,972	353373,294	RLS
31	364197,866	353385,008	V1
32	364203,112	353395,521	RLB
33	364217,757	353424,869	RLS
34	364235,948	353461,321	V2
35	364248,917	353499,940	RLB
36	364249,132	353500,579	RLS
37	364256,172	353521,542	V3
38	364251,583	353543,173	RLB
39	364249,398	353553,475	RLS
40	364247,328	353563,234	V4
41	364250,083	353572,821	RLB
42	364253,026	353583,062	RLS

Nr. p. k.	Koordinātas		Piezīme
	X	Y	
43	364258,383	353601,707	V5
44	364267,224	353618,975	RLB
45	364277,936	353639,898	RLS
46	364281,726	353647,300	V6
47	364286,957	353653,764	RLB
48	364303,980	353674,800	RLS
49	364320,516	353695,235	V7
50	364329,645	353719,887	RLB
51	364380,227	353856,484	RLS
52	364381,875	353860,934	V8
53	364382,558	353865,631	RLB
54	364383,056	353869,053	TB

RLS - riņķa līnijas sākums

RLB - riņķa līnijas beigas

V1 - virsotne

TS - trases sākums

TB - trases beigas

**Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī**

## Ceļa zīmju saraksts

Nr. p. k.	Zīmes Nr.	Pikets	Puse	Attālums no ass, m	Piezīmes
Ostas iela					
1	206	0+18.68	L	10,10	Uzstādīta pie apg. balsta
2	206	0+22.39	L	13,80	
3	208	0+24.84	L	25,60	Uzstādītas uz viena balsta
4	109				
5	801				
6	525	0+28.19	L	4,15	Uzstādīta pie apg. balsta
7	526	0+30.04	K	4,30	
8	208	0+49.77	L	22,80	
9	537	0+75.90	L	12,40	Uzstādītas uz viena balsta
10	835				
11	209				
12	537	0+99.26	L	8,65	Uzstādītas uz viena balsta
13	835				
14	206	1+04.13	L	16,95	
15	501	1+06.20	L	20,80	Uzstādītas uz viena balsta
16	526				
17	206	1+14.59	L	7,45	
18	537	1+14.97	L	10,15	Uzstādītas uz viena balsta
19	835				
20	206				
21	844	1+18.67	L	5,55	Uzstādītas uz viena balsta
22	806				
23	301	1+93.10	L	9,15	Izliekta
24	206	2+01.19	L	11,15	Uzstādītas uz viena balsta
25	502				
26	525				
27	526	2+99.04	L	9,95	Uzstādīta pie esoša balsta
28	206	3+08.82	L	10,35	Uzstādītas uz viena balsta
29	525				
30	537				
31	821	3+42.66	L	4,45	Uzstādīta pie apg. balsta
32	834				
33	537				
34	821	3+63.34	L	16,00	Uzstādītas uz viena balsta
35	834				
36	535				
37	536	3+75.88	L	5,55	Uzstādīta pie apg. balsta
38	526	3+76.03	L	24,40	
39	536	3+79.43	K	3,60	Uzstādīta pie apg. balsta
40	535				
41	525	3+84.46	L	23,30	Balsts ar konsoli

42	206	3+85.24	L	6,15	
43	526	4+45.55	L	27,10	Uzstādītas uz viena balsta
44	"Internets"				
45	801				
46	302	4+46.40	L	13,10	
47	525	4+56.46	L	20,30	Balsts ar konsoli
48	206	4+58.12	L	7,45	
49	536	4+59.53	K	3,80	Uzstādītas uz viena balsta
50	535				
51	535	4+59.53	L	4,25	Uzstādītas uz viena balsta
52	536				
53	537	4+75.99	L	4,30	Uzstādītas uz viena balsta
54	835				
55	844	4+81.69	L	9,05	Uzstādītas uz viena balsta
56	807				
57	537	5+17.54	L	8,10	Uzstādītas uz viena balsta
58	835				
59	535	5+18.85	L	4,15	Uzstādīta pie apg. balsta
60	536				
61	301	5+22.66	L	5,60	Izliekta
62	536	5+23.11	K	4,90	Uzstādītas uz viena balsta
63	535				
64	416	5+27.38	L	19,75	
65	207	TB+32.23	K	8,85	
66	537	TB+41.48	K	8,15	Balsts ar konsoli
67	816				
68	820				
69	526	TB+51.72	L	6,40	Uzstādīta pie esoša balsta
70	525	TB+56.93	K	7,80	Balsts ar konsoli

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās.
2. L - labā puse, K - kreisā puse.
3. Attālumus no ass precizēt būvniecības gaitā.

**Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī**

**Ātrumvaļņu saraksts**

Nr. p. k.	Pikets	Ātrumvalnis	Tips	Piezīmes
1	3+81.04	AV-1	Izceltais krustojums	Skat. TS-CD-5-4
2	4+53.82	AV-2	Izceltais krustojums	Skat. TS-CD-5-4
3	5+24.16	AV-3	Izceltais krustojums	Skat. TS-CD-5-4

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās TS-CD-2;
2. Tipveida risinājumus skatīt rasējumu lapās TS-CD-5.