

- Piezīmes:**


1. Visi izmēri doti milimetros;
2. Uzrādītos materiālus atļauts aizvietoēt ar analogiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem, to saskaņojot ar autoruzraugu un pasūtītāju;
3. Visus izmantojamos materiālus iesniedzāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotojiem norādījumiem;
4. **Piesastes, augstuma atzīmes, izveļojumu un materiālu apljomus precizāk skatīties UKT daļā.**

## Norādījumi:

1. Pirms LKT atvērumu izbūvēšanas precīzēt esošas piestātnes konstruktīvo risinājumu, veicot atstrakumus.
2. Būvniecības laikā precīzēt metāla rievāja veidu.
3. Pirmkārt nepieciešami piemērināt ribas - plāksnes t15 caurulei no augšas un no apakšas (pēc šķēluma a-a).
3. Būvniecības laikā precīzēt ribas - plāksnes t15 izmērus (pēc esoša rievāja). Pēc UKT daļas ir nepieciešami 6 ribas, izmantot S355J2 tēraudu, obligāti apstrādāt ar auksto cinku plāksnes un metināšanas zonu.
4. Izbūvēt LKT atvērumu, novēršot ūdens piekļuvi aiz atbalstīšanas.
5. Veikt caurules izbūvi saskaņā ar UKT daļu.

### Uzmanību:

1. Veicot LKT atvērumu izbūvi Piestātnes Nr.21 zonā uz vietas precīzēt esošas piestātnes konstrukciju - dzelzsbetona čaulpāla atrašanās vietu. Pēc Ventspils ostas piestātnes Nr.21 pases sniegtas informācijas, pēc Griezums 1-1 aiz riepupāla Larsen-5 ir izbūvēta dzelzsbetona čaulpālis Ø1,6m, L=2,0m ar grunts necaurlaidi šo savienojumu ~0,4m. Šajā zonā paredzēts izbūvēt projektējamo LKT atvērumu ar diametru 300 mm. LKT atvērumu nepieciešami izbūvēt starp dzelzsbetona čaulpāļiem!!!
2. Ja no iekšpusēs nebūs iespējams piemērināt ribas, tad ribas piemērināt no ārpuses.

|                                                                                                                              |                 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Būvniecības ierosinātais:<br><b>VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE</b><br>Reģ. Nr. 90000284085<br>Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601 |                 |          |            | Objekts:<br><b>Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dzirņu ielai, Ventspilī</b>                                                                                                                                                            |  |
| Amats                                                                                                                        | Vārds, uzvārds  | Paraksts | Datums     | Adrese:<br><br>Ostas iela, Ventspils                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                              |                 |          |            | Lapas nosaukums:<br><br><b>LKT atvērumu izbūve esošajā metāla rievpiļu atbalstienā</b>                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                              |                 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                              |                 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| BK daļ. vad.                                                                                                                 | Deniss Mišeņins |          | 20.06.2022 | <div>©All rights reserved<br/>@Izmantojams saskaņā ar autoritēstību likumu</div> <div>Līguma Nr.: 6.1.0/17/001-53<br/>Arhīva Nr.: BM-V-2021/9<br/>Mērogs: 1:20</div>                                                                               |  |
| Izstrādātājs                                                                                                                 | Aļešja Žukovska |          | 20.06.2022 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                              |                 |          |            | <div><div>SIA "BM-projekts"<br/>Būvkr. reģ. Nr.: 7008-RA2<br/>Upesgrīvas iela 16,<br/>Rīga, LV-1002</div></div> <div><b>PROJEKTS</b> Tālr.: +371 29762257</div> |  |
|                                                                                                                              | Stadija         | Lapas    | Marka      | Ras. Nr.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                              | BP              |          | BK         | 04                                                                                                                                                                                                                                                 |  |