



Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija

Pielikums Kuģošanas spējas apliecībai Nr. 20.0115.06

Vispārējais raksturojums

Kuģa vārds	HERCOGS JĒKABS	Pazišanas signāls	YL2268
Kuģa tips	pasažieru	LKR Nr.	1544
Pieraksta osta	Ventspils	SJO Nr.	---
Kuģa īpašnieks	Ventspils brīvostas pārvalde		

Korpuss

Būves gads un vieta	1995, Nīderlande		
Garums, kā tas ir noteikts tilpības apliecībā, m	23.78		
Lielākais korpusa garums, m	24.95	Lielākais platums, m	5
Sānu augstums, m	1.8	Iegrime pilna, m	1.02
Brīvsānu augstums, m	0.785		
Bruto tilpība	73	Neto tilpība	21
Dedveits, t	13.91		
Ūdensnecaurlaidīgās starpsienas un to izvietojums	2 (11; 49)		
Korpusa materiāls	tērauds		
Kuģa pretapaugšanas sistēma / zemūdens daļas pārklājums	Hempel's Antifouling Globic 6000 75950		

Stūres iekārta

Stūres mašīnas tips	SCHO2TEL SRT 170, 1
Stūres pievads	hidrauliskais
Rezerves stūres pievads	hidrauliskais (no akumulatoriem)
Stūres tips un skaits	azimutālā dzenskrūves iekārta (1)
Stūres vārpstas diametrs, mm	---

Dzeniekārta

Dzinekļa tips, skaits	azimutālā dzenskrūves iekārta, 1
Dzinekļa materiāls	bronza
Diametrs, m	1100
Dzenvārpstas diametrs, mm	---

Enkura iekārta

	kreisais sāns	labais sāns
Enkura tips	POOL TW HHP	POOL TW HHP
Enkura svars, kg	135.00	135.00
Ķēdes / troses garums, m	40	40
Ķēdes kalibrs/troses diametrs, mm	13	13
Enkurspīlves tips	"Seatiger S-L555" rokas	

Glābšanas līdzekļi

Kopējais cilvēku skaits uz kuģa, kam paredzēti glābšanas līdzekļi	167
Dežūrlaivas (skaits, izvietojums)	---
Glābšanas plosti (tips, skaits, izvietojums)	---
Kopējais cilvēku skaits, kam aprēķināti glābšanas plosti	---
Kopējais glābšanas riņķu skaits	21
Ar gaismas boju	1
Ar peldošu līni	4
Ar dūmu signālu	---
Glābšanas vestu skaits	180
Hidrotērpu skaits	---
Siltumaizsarglīdzekļu skaits	---
Līnmetējs (skaits, tips)	---
Divpusējo sakaru UĪV radiostacija	---

Signāllīdzekļi

Navigācijas ugunis:

topuguns	1	gab	vilkšanas	---	gab
bortu ugunis: zaļa	1	gab	sarkana	1	gab
riņķugunis: balta	1	gab	sarkana	2	gab
Dienas signāllampas	---	gab	skaņas sign. dublētājlampas	---	gab

Signālzīmes:

lode	2	gab;	rombs	---	gab;	konuss	---	gab;	cilindri	---	gab
------	---	------	-------	-----	------	--------	-----	------	----------	-----	-----

Skaņu signālierīces:

svilpe	1	gab	zvans	1	gab	gongs	---	gab
--------	---	-----	-------	---	-----	-------	-----	-----

Pirotehniskie līdzekļi:

izpletnraķetes	(skaits)	---
skaņas raķetes	(skaits)	---
signāllāpas	(skaits)	---

Navigācijas aprīkojums

Žirokompass	---
Galvenais magnētiskais kompass	---
Magnētiskais kompass stūres mājā	---
Radiolokācijas stacija	RSR - 1000
Skaņas atbalss lote	---
Rokas lote	---
Sekunžu mērītājs	---
Barometrs aneroids	1
Binoklis	1
Cits aprīkojums	---

Ugunsdzēsšanas aprīkojums un līdzekļi

Ugunsdzēsības sūkņi (skaits, tips, spiediens, ražība)	1, DP32-30X11T, 6 MPa, 11.9 m ³ /h
Ugunsdzēsšanas krāni, šļūtenes un stobri	2 komplekti
Putuģeneratori (tips, skaits)	---
Putuveidotāja daudzums un tips	---
Stacionārā ugunsdzēsšanas sistēma (tips, skaits)	ūdens ugunsdzēsības sistēma, 1
Ugunsdzēsšanas vielas tips un daudzums	AGS-5 (Aerosola ģenerators), 3x2,7kg
Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti (tips, skaits)	CO ₂ -1, Pulvera- 6
Ugunsdzēsēju ekipējums	---
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma	Dūmu detektors mašīntelpā
Cits ugunsdrošības aprīkojums	spaiņi - 2gab., ķeksis - 1gab., ugunsdzēsības pārklāji 1.5 x 2 m - 2gab.

Radioaprīkojums

<u>UĪV radioiekārta:</u>	
CSI kodējošā iekārta	Icom IC-M330E
CSI dežūruztvērējs	Icom IC-M330E
Radiotelefona iekārta	Icom IC-M330E; Sailor RT - 2048
<u>VV radioiekārta:</u>	
CSI kodējošā iekārta	---
CSI dežūruztvērējs	---
Radiotelefona iekārta	---
Papildus iekārtas trauksmes un briesmu signālu noraidīšanai	---
Ierīces kuģošanas drošības informācijas uztveršanai:	
Uztvērējs NAVTEX	---

Satelītu ARB:

COSPAS - SARSAT

INMARSAT

UĪV ARB

Kuģa radiolokācijas atbildētājs

Dežūruztvērējs avārijas radioteleфона frekvencē 2182 kHz

Iekārta radioteleфона trauksmes signāla noraidīšanai 2182 kHz frekvencē

Galvenie dzinēji

Tips	Skaits	Jauda (kW)	Būves vieta	Būves gads
Volvo Penta TMD – 122A	1	225	Zviedrija	1995

Palīgdzinēji

Tips	Skaits	Jauda (kW)	Būves vieta	Būves gads
F 3F912 W-1	1	28	Vācija	2002

Sistēmas

Sistēma	Sūkņi		
	Tips	Skaits	Ražība, m³/h
Atsūkņēšanas	DP32-30X11T	1	1.9

Elektroiekārtas

Ģeneratoru tips	Skaits	Jauda (kW)	Spriegums	Strāvas veids
BCA 164 D 15	1	12.70	400	Mainstrāva
uzkarināmais VALEO	1	1.50	28	Līdzstrāva
Akumulatoru skaits	3 x 170 Ah			
Avārijas elektroenerģijas avots (tips, jauda)		Akumulatori 4 x 170 Ah		
Avārijas ģenerators (tips, jauda)		---		

Tvaika / ūdensapsildes katli

Tips	Būves gads, vieta	Drošības vārsta atvēršanās spiediens, MPa	Pārbaudes spiediens MPa	Darba spiediens MPa	Ražīgums t/h kKal/h
DW300	1995	1.32	1.50	1.20	26000.00

Iekārtas nodrošinājumam pret piesārņošanu ar naftu, notekūdeņiem un atkritumiem

	Naftu saturošo ūdeņu sistēma	Notekūdeņu sistēma
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	---	1
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	---	1.5
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	---	27 - 31 branga
Pārsūkņēšanas un nodošanas cauruļvada ar standartsavienojumu atrašanās vieta	---	29 br. L.B.
Noplombējamā cauruļvada slēga atrašanās vieta	---	29 br. L.B.
Filtrēšanas iekārta	---	

Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	2
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	0.1
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	augšējais klājs - 1; salons - 1
Plakāti par darbībām ar atkritumiem	Jā
Plāns par darbībām ar atkritumiem	Jā

Emisijas kontrole no kuģiem

Sēra oksīdi (SOx)	
1. Kuģim darbojoties SOx emisijas kontroles zonā (Baltijas jūra, Ziemeļjūra), kuģis izmanto:	---
1.1. degvielu, kurā sēra saturs nepārsniedz 0,1 % m/m, kā tas fiksēts degvielas piegādes pavaddokumentā, vai	X
1.2. apstiprinātu izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu, kas samazina SOx emisiju mazāk par 6,0 g SOx/kWh	---

Apliecības un dokumenti, kuriem jāatrodas uz kuģa, lai kuģošanas spējas apliecība saglabātu spēku

Nr.	Apliecības nosaukums	Numurs	Izsniegšanas datums	Derīguma termiņš
1.	Apliecība par kuģa apkalpes minimālo sastāvu	20.0103.06	27.05.2020	22.06.2025
2.	Noturības informācija	LJA-95-47-002	01.01.1996	Beztermiņa
3.	Kuģa stacijas atļauja	MS-2116	14.07.2020	14.07.2025



Vieta Rīga Datums 2020.gada 30. jūlijs

Nr. 20.0116.06 Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds A. Ošs

LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA
KUĢOŠANAS DROŠĪBAS INSPEKCIJAKUĢOŠANAS SPĒJAS APLIECĪBA
(Ar Pielikumu)Kuģa vārds HERCOGS JĒKABS

Pieraksta osta	<u>Ventspils</u>	Kuģa tips	<u>pasažieru</u>
Bruto tilpība	<u>73</u>	Pazīšanās signāls	<u>YL2268</u>
SJO numurs	<u>---</u>	LKR numurs	<u>1544</u>

Kuģis ir pārbaudīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem noteikumiem un atzīts par derīgu kuģošanai

Ostas iekšējie ūdeņi

Papildnosacījumi: ---

Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits uz kuģa 167

Apliecība derīga līdz 2025. gada 22. jūnijam
ar nosacījumu, ka tā tiek ikgadēji apstiprināta un Pielikumā uzrādītās konstrukcijas, mehānismi un aprīkojums ir derīgā stāvoklī un ir spēkā Pielikumā noteiktās apliecības un dokumenti.



Vieta Rīga Datums 2020. gada 30. jūlijs

Nr. 20.0115.06

A. Ošs
Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds