


Polera 2. tipa (1.tipa) KONSTRUKCIJA



PIEZĪMES



1. Iespējamās cauruļu izmēru atkāpes no projekta, ja tas ir saistīts ar piegādes apstākļiem: 1% uz samazināšanas pusi, 3% uz palielināšanas pusi.
*Izmaiņas saskaņot ar projekta autoru.
2. Detaļas sametināt ar stūra šuvēm, augstums norādīts rasējumā.
3. Urbumus Ø27 pozīcijai 2. urbt uz vietas, pēc esoša stiebrojuma vietu precizēšanas.
4. Izmēri ir doti milimetros.
5. Izmēri iekavās attiecās uz 1. tipa poleri.
6. Poleri Nr. 1;2 - tips 1. Poleri Nr. 3,4,5 - tips 2.
7. Polera pretkorozijas aizsardzību veikt saskaņā ar Specifikāciju p. 3.3.3. un 3.3.4.

POLERA 1. tipa SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Šķērsgriezums	Izmēri, mm	Materiāls	Skaitis	Masa 1 gab, kg	Masa/apjoms kopā, kg
1	Ø530x12	2000	S355J2	1	306.4	306.4
2	Ø220x8	880	S355J2	1	36.8	36.8
3	--800x18	800	S355J2	2	90.4	180.9
4	Ø208x6		S355J2	2	1.6	3.2
Kopā tērauds S355J2:						527.3

POLERA 2. tipa SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Šķērsgriezums	Izmēri, mm	Materiāls	Skaitis	Masa 1 gab, kg	Masa/apjoms kopā, kg
1	Ø530x12	2300	S355J2	1	352.4	352.4
2	Ø220x8	880	S355J2	1	36.8	36.8
3	--800x18	800	S355J2	2	90.4	180.9
4	Ø208x6		S355J2	2	1.6	3.2
Kopā tērauds S355J2:						573.3

A			
VERSĪJA		IZMAIŅAS	
PASŪTĪTĀJS:		Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija Tālrunis: +371 63622586 E-pasts: info@vbp.lv	
 Ventspils Brīvostas Pārvalde		Tvaika iela 27, LV-1005, Rīga, Latvija Tāl. (+371) 22324435 E-pasts: info@chr.lv Būvkomersanta reģ. Nr.14083	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:			
 SIA "CHR Design Solutions"			
OBJEKTA NOSAUKUMS:		PROJEKTA Nr.: H09.06.22/105	
Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātne Nr.16		STADIJA: BP	
OBJEKTA ADRESE:		BŪVPROJEKTA MARKA: HB	
Plosta iela 20/16, Ventspils, Latvija			
RASĒJUMA NOSAUKUMS:		RASĒJUMA Nr.: HB-06	
Polers 150 t (tipi 1. un 2.)		MĒROGS: 1:25	
Būvproj.d.vadītājs:	V.Oļts	DATUMS: 03.02.2023.	
Projektēja:	A.Savenko	LAPU SKAITS: 7	CAUR.Nr.:
Pārbaudīja	V.Oļts	FAILA NOSAUKUMS: HB-06.dwg	
		ARHĪVA Nr.: H09.06.22/105-HB-06	