



Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija

Pielikums Kuģošanas spējas apliecībai Nr. 20.0218.06

Vispārējais raksturojums

Kuģa vārds	SKAUTS	Pazišanas signāls	YL2224
Kuģa tips	hidrogrāfijas	LKR Nr.	1036
Pieraksta osta	Ventspils	SJO Nr.	
Kuģa īpašnieks	Ventspils brīvostas pārvalde		

Korpuss

Būves gads un vieta	1994, Nīderlande	11.86	3.75
Garums, kā tas ir noteikts tilpības apliecībā, m	13.0	Lielākais platums, m	1.06
Lielākais korpusa garums, m	1.52	Iegrimē pilna, m	
Sānu augstums, m		0.68	5
Brīvsānu augstums, m	17	Neto tilpība	
Bruto tilpība		4.55	3 (4;17;25)
Dedvēts, t	tērauds		
Ūdensnecaurlaidīgās starpsienas un to izvietojums	Hempel's Antifouling Globic 6000		

Korpusa materiāls

Kuģa pretapaugšanas sistēma / zemūdens daļas pārklājums

Stūres iekārta

Stūres mašīnas tips	hidrauliskais, 1
Stūres pievads	hidrauliskais
Rezerves stūres pievads	rokas
Stūres tips un skaits	balansēta, 1
Stūres vārpstas diametrs, mm	50

Dzeniekārta

Dzinekļa tips, skaits	dzenskrūve, 1
Dzinekļa materiāls	bronza
Diametrs, m	0,9
Dzenvārpstas diametrs, mm	80

Enkura iekārta

Enkura tips	kreisais sāns		labais sāns
Enkura svars, kg	-		HHP/ Mv
Ķēdes / troses garums, m	-		60.00
Ķēdes kalibrs/troses diametrs, mm	-		40
Enkurspīlves tips	-		13
rokas			

Glābšanas līdzekļi

Kopējais cilvēku skaits uz kuģa, kam paredzēti glābšanas līdzekļi _____ 6

Dežūrlaivas (skaits, izvietojums) _____

Glābšanas plosti (tips, skaits, izvietojums) _____ RFD surviva liferaft MK IV

Kopējais cilvēku skaits, kam aprēķināti glābšanas plosti _____ 6

Kopējais glābšanas riņķu skaits _____ 2

Ar gaismas boju _____

Ar peldošu līni _____ 1

Ar dūmu signālu _____ 1

Glābšanas vestu skaits _____ -

Hidrotērpu skaits _____ 6

Siltumaizsarglīdzekļu skaits _____ -

Līnmetējs (skaits, tips) _____ -

Divpusējo sakaru UĪV radiostacija _____ -

Signāllīdzekļi

Navigācijas uguns:

topuguns 1 gab vilšanas --- gab

bortu uguns: zaļa 1 gab sarkana 1 gab pakalģala 1 gab

riņķuguns: balta 1 gab sarkana 2 gab zaļa --- gab

Dienas signāllampas --- gab skaņas sign. dublētājlampas --- gab

Signālzīmes:

lode 3 gab; rombs 1 gab; konuss --- gab; cilindri --- gab

Skaņu signālierīces:

svīlpe 1 gab zvans 1 gab gongs --- gab

Pirotehniskie līdzekļi:

izpletnraketes (skaits) ---

skaņas raketes (skaits) ---

signāllāpas (skaits) 6

Žirokompass

Galvenais magnētiskais kompass

Magnētiskais kompass stūres mājā

Radiolokācijas stacija

Skaņas atbalss lote

Rokas lote

Sekunžu mērītājs

Barometrs aneroids

Binoklis

Cits aprīkojums

Navigācijas aprīkojums

-
-
Suunto Marine compass
Furuno 1721
Krupp Atlas Elektronik DESO 25
1
1
1
1
-

Ugunsdzēsšanas aprīkojums un līdzekļi

Ugunsdzēsības sūkņi (skaits, tips, spiediens, ražība)	1, F40-110 RGK HR, 6 m ³ /h
Ugunsdzēsšanas krāni, šļūtenes un stobri	2 komplekti
Putuģeneratori (tips, skaits)	-
Putuveidotāja daudzums un tips	-
Stacionārā ugunsdzēsšanas sistēma (tips, skaits)	-
Ugunsdzēsšanas vielas tips un daudzums	-
Pārnēsājami ugunsdzēsības aparāti (tips, skaits)	CO ₂ -2; Putu- 1
Ugunsdzēsēju ekipējums	-
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma	-
Cits ugunsdrošības aprīkojums	-

Radioaprīkojums

UĪV radioiekārta:

CSI kodējošā iekārta

CSI dežūruztvērējs

Radioteleфона iekārta

VV radioiekārta:

CSI kodējošā iekārta

CSI dežūruztvērējs

Radioteleфона iekārta

Papildus iekārtas trauksmes un briesmu signālu noraidīšanai

Ierīces kuģošanas drošības informācijas uztveršanai:

Uztvērējs NAVTEX

Satelītu ARB:

COSPAS - SARSAT

INMARSAT

UĪV ARB

Kuģa radiolokācijas atbildētājs

Dežūruztvērējs avārijas radioteleфона frekvencē 2182 kHz

Iekārta radioteleфона trauksmes signāla noraidīšanai 2182 kHz frekvencē

Galvenie dzinēji

Tips	Skaits	Jauda (kW)	Būves vieta	Būves gads
Volvo Penta TMD – 102A	1	175	Zviedrija	1994

Palīgdzinēji

Tips	Skaits	Jauda (kW)	Būves vieta	Būves gads
BM	1	14.2	Lielbritānija	1994

Sistēmas

Sistēma	Sūkņi		
	Tips	Skaits	Ražība, m³/h
Atsūknēšanas	F40-110 RGK HR	1	6
	rokas	1	2

Elektroiekārtas

Ģeneratoru tips	Skaits	Jauda (kW)	Spriegums	Strāvas veids
B&N Motoren B.V.	1	11.4	230	Mainstrāva
Akumulatoru skaits	7 (4 x 225Ah, 1 x 100Ah, 2 x 65Ah)			
Avārijas elektroenerģijas avots (tips, jauda)		Akumulatori 2 x 225Ah		
Avārijas ģenerators (tips, jauda)		---		

Tvaika/ ūdensapsildes katli

Tips	Būves gads, vieta	Drošības vārsta atvēršanās spiediens, MPa	Pārbaudes spiediens MPa	Darba spiediens MPa	Ražīgums t/h kKal/h
-	-	-	-	-	-

Iekārtas nodrošinājumam pret piesārņošanu ar naftu, notekūdeņiem un atkritumiem

	Naftu saturošo ūdeņu sistēma	Notekūdeņu sistēma
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	-	-
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	-	-
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	Ūdeņi uzkrājas mašīntelpas satecēs	-
Pārsūkņēšanas un nodošanas cauruļvada ar standartsavienojumu atrašanās vieta	-	-
Noplombējamā cauruļvada slēga atrašanās vieta	-	-
Filtrēšanas iekārta	-	-

Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	3
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	0.01
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	kuģa pakalģals
Plakāti par darbībām ar atkritumiem	jā
Plāns par darbībām ar atkritumiem	nē

Emisijas kontrole no kuģiem

Sēra oksīdi (SOx)	
1. Kuģim darbojoties SOx emisijas kontroles zonā (Baltijas jūra, Ziemeļjūra), kuģis izmanto:	
1.1. degvielu, kurā sēra saturs nepārsniedz 0,10 % m/m, kā tas fiksēts degvielas piegādes pavaddokumentā, vai	X
1.2. apstiprinātu izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu, kas samazina SOx emisiju mazāk par 6,0 g SOx/kWh	-

Apliecības un dokumenti, kuriem jāatrodas uz kuģa, lai kuģošanas spējas apliecība saglabātu spēku

Nr.	Apliecības nosaukums	Numurs	Izsniegšanas datums	Derīguma termiņš
1.	Noturības informācija	693-95-002	03.03.1995	Beztermiņa
2.	Tilpības apliecība	00.0204.06	12.05.2000	Beztermiņa
3.	Kuģa stacijas atļauja	MS-512	22.12.2016	31.12.2021
4.	Apliecība par kuģa apkalpes minimālo sastāvu	20.0000.06	01.10.2020	04.08.2025



Vieta Rīga Datums 2020. gada 07. oktobris

Nr. 20.0219.06 Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds A. Ošs