


LOGU SPECIFIKĀCIJA

Apz.	Skice, izmēri (mm)	Izmēri, HxB (mm)	Skaits (gab.)	Logu materiāls	Logu aprīkojums
L-01		1550 x 1070	15	Materiāls - masīvkoks (priede). Logus krāsot, krāsa atbilstoša tonim no "Sadolin" kataloga "E5.15.25".	Dubultas vērtnes konstrukcija. Visas vērtnes veramas virzienā uz telpas iekšpusi. Enges no matēti hromēta tērauda. Rokturi un slēgi no metāla, sudraba krāsā. Logu aprīkot ar iekšējo koka (priedes) palodzi. Iekšējās palodzes krāsa analoga logu krāsojumam "E5.15.25". Ārējā palodze no skārda, skārda krāsa RAL 7047.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros (mm);
2. Būvuzņēmējiem jāievērtē minēto darbu veikšanas nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem, atbilstoša darbu izpilde pilnā apjomā.

Izstrādātājs:  SIA "CAMPAIGN" Būv. reģ. Nr. 10964-R Lačplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011 sia.campaign@gmail.com				Objekta nosaukums: Ovīšu bākas logu, ārdurvju nomaina Tārgales pagastā, Ventspils novadā	
Adrese: Tārgales pagasts, Ventspils novads				Lapas nosaukums: Logu specifikācija	
AK vadītājs	I. Bitmanis		24.09.2019.	Pasūt. Nr.: CMP19-276 Arh. Nr.: CMP19-AK018	
Izstrādāja	L.M. Turka		24.09.2019.		