





MONOLĪTA DZELZSBETONA POSMA STIEGROŠANA




ENKURU IZVIETOJUMS PLĀNĀ
M 1:20




Poz.1
M 1:20




Poz.3
M 1:20



Poz.4
M 1:20



Poz.5
M 1:20



Poz.	Diametrs, materiāls	Garums 1 gab.,	Skaitis	Svars 1 tek. m,	Garums, kopā, m	Masa/apjoms kopā, kg
1	Ø12 B500B	4610	15	0.888	69.2	61.45
2	Ø12 B500B	2765	24	0.888	66.4	58.96
3	Ø12 B500B	1975	12	0.888	23.7	21.05
4	Ø12 B500B	1945	8	0.888	15.6	13.85
5	Ø10 B500B	1000	20	0.617	20	12.34
			Kopā stiegrojums B500B, kg		167.7	
Ķīmiskie enkuri	M20	L=650	26			
			Betons C35/45, m ³		3.32	

PIEZĪMES

- Stiegru izmēri ir norādīti pa stiegru asīm;
- Augstuma atzīmes ir norādītas LAS 2000,5 sistēmā saskaņā ar aktuālo topogrāfiju;
- Izmēri ir norādīti milimetros, augstuma atzīmes - metros.

A			
VERSĪJA	IZMAIŅAS		DATUMS
PASŪTĪTĀJS:		Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601, Latvija Tālrunis: +371 63622586 E-pasts: info@vbp.lv	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:		Tvaika iela 27, LV-1005, Rīga, Latvija Tāl. (+371) 22324435 E-pasts: info@chr.lv Būvkomersanta reģ. Nr.14083	
OBJEKTA NOSAUKUMS:		PROJEKTA Nr.: H09.06.22/104	
Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvdostas pietātnē Nr. 16		STADIJA: BP	
OBJEKTA ADRESE:		BŪVPROJEKTA DAĻA: HB	
Plosta iela 20/16, Ventspils, Latvija		RASĒJUMA Nr.: HB-09	
RASĒJUMA NOSAUKUMS:		MĒROGS: 1:20	
Amortizācijas ierīces F3 monolīts dzelzsbetona posms		DATUMS: 11.04.2023.	
Būvproj.d.vadītājs:	V.Oļts	LAPU SKAITS: 1 CAUR.Nr.: 1	
Izstrādāja:	A.Savenko	FAILA NOSAUKUMS: HB-09.dwg	
Pārbaudīja	V.Oļts	ARHĪVA Nr.: H09.06.22/104-HB-09	